

CAMBRO®

Katalog 2023 Deutsch



TRUSTED DURABILITY

Rudolf TANNER Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: office@rtanner.at

Homepage: www.rtanner.at

INHALTSÜBERSICHT

AUSRÜSTUNG



CATERING UND PARTYSERVICE

8



MERCHANDISING

63



WAREWASHING

88



CAMSHELVING®

117



SHELVING UTILITY

154

Multi-Funktions-Box
10

Cam GoBoxes®
12

Cambro® GoBags®
28

Isolierter Speisenservierer
(nicht-elektrisch)
35

Camchiller®, Thermobarrier®
& Camwarmer®
37

Temperaturhaltung
38

Leitfaden für Transporter-
fassungsv ermög en
39

Isolierte für gastronom-
schalen
40

Ultra Camcarts®
43

Camcarts®
45

Isolierter Speisenservierer
(elektrisch)
47

Isolierter Getränkebehälter
57

Getränkesservicewagen
59

Stationen und zubehör für
das händewaschen
60

CVC75 mobiler lebensmittel-
verkaufswagen
63

Versa Speiseservice-System
66

Zubehör für Speisebuffets
69

Food Bars als Tischaufsatz
70

CamKiosk® System
71

Waschbeckenwagen
73

Camcruiser®
Verkaufswagen
74

Camshelving® Flex Station
76

Versa Organisationsfächer
79

Tragbare CamBars®
80

Eiswürfelwagen
87

BESCHRIFTUNGEN

CVC75

64

CamKiosks®
72

Camcruisers®
74

Camrack® 4-in-1 System
88

Firmenaufdruck
94

Camdollies®
103

Tablett- und Geschirr-/
Besteckwagen
106

Verstellbarer
Geschirrwagen, R-Serie
107

Verstellbarer
Geschirrwagen, S-Serie
108

Cambox® Abräumbehälter
113

Servicewagen Pro
114

KD-Servicewagen und
KD-Transportwagen
115

Servierwagen
116

BESCHRIFTUNGEN

Camracks

101

Wesentliche Merkmale
118

Leitfaden für Einkäufer
120

Kostenloser Design-Service
121

Gesamtlänge - Kurzanleitung
122

Camshelving Premium®
Serie
124

Premium Serie Tabelle zur
Gewichtsbelastung
125

Premium Serie
Konfigurationen
127

Premium Serie Zubehör
130

Hochdichtes Speichersystem
132

Camshelving Elements®
Serie
136

Elements Serie Tabelle zur
Gewichtsbelastung
137

Elements Serie
Konfigurationen
138

Elements Serie Zubehör
142

Camshelving Basics® Plus
Serie
144

Basics Plus Serie
Tabelle zur Gewichtsbelastung
145

Basics Plus Serie
Konfigurationen
146

Basics Plus Serie Zubehör
150

Universal-Lagerregal
154

Camshelving Ultimativ
#10 Dosenregal-System
155

Das Ultimative Blechregal
158

GN Essenstopfwagen
160

Pfannenstopps
162

Vollformatige Abdeckungen
162

Premium Serie
Full-Wrap Sicherheitskäfig
163

Trocknungs- und
Lagergestell
163

Elements Serie Belüftete
Unterschränke mit 2
Einlegeböden
165

Wandregale und
Regalverlängerungen
166

Staukästen
167

Camlink®
167

VORRATSHALTUNG



LAGERUNG 168

Lagerung von Lebensmitteln
Quadratische Behälter

169

Lagerung von Lebensmitteln
Runde Behälter

173

Aufbewahrungsboxen &
Deckel für Lebensmittel

177

StoreSafe® Etiketten

180

Camwear® Töpfe und Deckel

181

H-Pans™ Pfannen für hohe
Temperaturen

186

Hohe Hitze H-Pan™ mit
Handgriff(en)

190

Transluzente
Lebensmittelpfannen

191

ColdFest®

194

Pizzateig-Boxen

195

Zutatenbehälter &
Schaufeln

196

Einweich- und Solebehälter
& Camcrisper®

197

Messbecher für hohe
Temperaturen & Camwear®
Messbecher

198

BESCHRIFTUNGEN

CamSquare

171



TISCHDIENST 199

Essgeschirr

199

Camcovers®

201

Pitchers

203

Dessertglas

204

Lido® Becher

204

Huntington® and
Newport Becher

205

Laguna® and
Del Mar® Becher

206

Colorware Becher

207

Camwear® Becher

208

Camliter®

208

Beverage Dispenser,
Pail Mit Bail & Swirl Bowls®

209

Weinkübel und Knospenvase

210

BESCHRIFTUNGEN

Dessertglas, Becher,
Camliters, Pitchers, und
Weinkübel

202



ANZEIGE 211

Delikatessentöpfe
und -teller

211

Showfest® Display-Schalen

212

Camwear® Schalen

213

Display-Abdeckungen
& Tablett

216

Kannen & Schöpfkellen

217

Servierlöffel,
Camtensils® & Turners

218

Lugano® Zange

219

Schüttler/Dredgen &
Gewürzgläser

220

BESCHRIFTUNGEN

Schüttler

220



FÄCHER 221

Wählen Sie das richtige Fach

221

Tablett Produktführer

224

Century™ Tablett

229

Polyester Versa Tablett

231

Versa Lite Tablett

234

Camtrays®

237

EpicTread™ Tablett

242

Dietary & Camlite® Tablett

243

Camwear® Tablett

244

Camtread® Tablett

246

Treadlite™ &
Polytread® Tablett

247

Holz Tablett

248

Corfu, Capri, Mykonos,
& Madeira Tablett

249

Fast Food Tablett

254

Abteil Tablett

255

Markt Tablett & Pfannen

259

BESCHRIFTUNGEN

Camtray

222

Camtread Tablett

246

Fast Food Tablett

254

GESUNDHEITSWESEN



GESUNDHEITS- WIRTSCHAFT 260

Camduction®
Komplettes Heizsystem

260

Mahlzeit Lieferung Ware

262

Wiederverwendbar CamLids®
for Systeme zur Lieferung
von Mahlzeiten

266

Camrack® Waschen
und Lagergestell

266

Gesundheitsbecher, Tablett
und Einwegartikel Camlids

267

Camshelving® Hygienische
Trocknungsgestelle

268

Tablotherm

270

Versa Tablett

274

Rutschfest Versa Tablett

277

Camtrays® mit Griffe &
Camwear Rutschfest
Tablett

278

Essenslieferungswagen

279

Roto-Farbkarte

284

Die Marken von Cambro und die Produktabbildungen sind Eigentum von Cambro und unterliegen der Kontrolle und den Eigentumsrechten von Cambro. Jegliche Verwendung wird nur für Zwecke der Werbung und des Verkaufs von Cambro-Produkten gewährt und unterliegt der Kontrolle durch die Cambro Manufacturing Company.

Neues Produkt Einführung

Der
Pro Cart Ultra
Pan-Träger



CamGoBox®



Camcart® Isolierte Speisenservierer (46 x 66 cm)



Mobile
Handwaschstation





Cambro Mobiler Lebensmittelverkaufswagen

**Camshelving®
Universelles Lagerregal**



CamGoBox Zubehör



**Kompakter,
verstellbarer
Geschirrhalter
der R-Serie**



**Schaufelhalter für
Zutatenkästen.**



**Camshelving
GN Food Pan
Trolleys**



Pfannenstopper



GN 1/9 FlipLid®





Die **Cambro**[®] -Geschichte

Als William und Argyle Campbell 1951 die Türen von Cambro Manufacturing öffneten, war es ihr Ziel, das hochwertigste Tablett für Krankenhausmahlzeiten herzustellen. Mit dem Namen Camtray zeigten sie, dass sie sich in der Foodservice-Branche ebenso für hervorragende Qualität einsetzten wie bei ihren eigenen Produkten. Im Jahr 2021 feierte das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen in Bezug auf Qualität, Innovation und Kundenservice. Heute bietet Cambro weltweit die umfassendste Auswahl an Produkten für die verschiedensten Segmente des Foodservice-Geschäfts. Die Zukunft wird mit Sicherheit große Veränderungen in unserer Branche bringen. Eine Konstante wird jedoch die Tradition von Cambro bleiben: die kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte, die Betreibern in der Gastronomie helfen, Zeit und Geld zu sparen, den Umsatz zu steigern, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und den Service zu verbessern. In den kommenden Jahren wird Cambro Manufacturing, geleitet von der Verpflichtung seiner Gründer zu Innovation, Qualität und Wert, weiterhin führend im Dienste der Gastronomie und Ihnen, unseren geschätzten Kunden, sein.

ICON VERZEICHNIS

Im gesamten Cambro-Katalog finden Sie die folgenden, leicht zu identifizierenden Symbole, die Ihnen helfen, Cambro-Produkteigenschaften oder -Dienstleistungen zu erklären.



Lebensmittelsicherheit ist wichtig

Seit 70 Jahren haben Cambro-Geräte und -Lieferungen für die Gastronomie das Vertrauen und die Treue von Kunden und Gesundheitsexperten gleichermaßen gewonnen, weil unsere Produkte unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit entwickelt wurden. Bei Cambro basiert jedes Produktdesign auf dem Grundprinzip der Lebensmittelsicherheit.

Achten Sie auf das Cambro StoreSafe-Zeichen im gesamten Cambro-Katalog zur Kennzeichnung von Cambro Aufbewahrungs- und

Mehr über die Initiativen von Cambro zur Lebensmittelsicherheit erfahren Sie unter

www.cambro.com/storesafe



Viele Cambro-Produkte können recycelt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.



Gelistet von NSF International, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, die Produkte zertifiziert, die ihre Kriterien für Hygiene und Reinigungsfähigkeit erfüllen.



Cambro "Storage Select" BPA-freie (Bisphenol-A freie) Produkte sind für Kunden erhältlich, die an Produkten interessiert sind, die als BPA-frei sind. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter.



Zertifizierung von Produkten durch den Technischen Überwachungs-Verein. (Technischer Überwachungs-Verein)



Fit for Food Produkte




Neues Produkt



Personalisierung verfügbar
Nicht-Lebensmittelkontakt
Nur für Bereiche.



Spülmaschinenfest



Stapelbar



Schaumstoff-Isolierung



Pro-Rated-Garantie



Nicht zur Verwendung in
beheizten Wagen



Ein Karton des Produkts entspricht den Gewichts- und Kubusanforderungen für den Versand per Paketdienst.

www.cambro.com

Besuchen Sie www.cambro.com für eine Vielzahl von Informationen über unsere Produkte, einschließlich neuer Produkt-Updates, einen interaktiven Camrack Glass to Rack Guide, Berater-Zuschnittblätter und CAD-Zeichnungen, Pflege- und



Zum Liefern bereit

Cambro bietet die größte Auswahl der verschiedensten isolierten Transportbehältnisse in der Branche. Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung des optimalen Systems, damit Sie Ihr Liefergeschäft ausbauen und gleichzeitig die Lebensmittelsicherheit, Aromen und Konsistenz erhalten können, die den Aufbau Ihrer treuen Fangemeinde ermöglicht haben.

Lebensmittelsicherheit und-qualität

Jede Sekunde von der Zubereitung bis hin zur Ankunft beim Kunden zählt. Sorgen Sie dafür, dass die Lebensmittel die ganze Zeit auf dem Weg zum Kunden wohlbehalten heiß oder kalt bleiben.

- Zur Warmhaltung an der Theke für die Abholung oder Mitnahme.
- Abholung frei Bordsteinkante.
- Lieferung.

Mitarbeitersicherheit

Hightech-Materialien und ein ergonomisches Design senken die Belastung der Mitarbeiter.

- Leichtgewichtige Optionen.
- Sichere Tragegurte.
- Rollwagen für große Catering-Bestellungen.

Symbolverzeichnis



Leichtes Gewicht,
- Hergestellt aus
EPP (Expandiertem
Polypropylen), einem
umweltfreundlichem
Hochleistungsschaumstoff.



Chemisch
Inert – resistent
gegen Öl, Fett
und den meisten
Chemikalien.



Hervorragende
Energieabsorption
- kann erheblichen
Belastungen ohne
Beschädigung
standhalten.



Hohe strukturelle
Festigkeit - zum
Transport erheblicher
Traglasten unter
Beibehaltung ihrer
Form geeignet.



Spülmaschinenfest



Sicher für den
Kontakt mit
Lebensmitteln.



100 % recycelbar.

CAMBRO® GOBAGS® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTTASCHEN

Die leichtgewichtigen GoBags sind ideal für die Direktlieferung von warmen und kalten Speisen, insbesondere von Pizza.

- Robustes Nylongewebe.
- Hochdichte Isolierung.
- Zum Schutz der Lebensmittelqualität konzipiert.
- Eingenähte Tragegurte.
- Minimaler Platzbedarf bei der Aufbewahrung.



CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN



Die Cam GoBoxes sind aus expandiertem Polypropylen (EPP), einem umweltfreundlichen Hochleistungsschaumstoff hergestellt, und sind daher unglaublich leicht, was ihren Transport einfach macht.

- Sichere Beibehaltung der Temperatur über vier Stunden.
- Großartig zum Warmhalten für die Abholung.
- Eignen sich gut für mehrere Stopps oder große Veranstaltungen.
- Stapelbar.
- Die wirtschaftlichste Option.



CAMBRO® GOBOX®

Multi-Funktions-Box

**EINE
SYSTEM**

Unendlich viele
Möglichkeiten

4+ STUNDEN
der Temperaturerhaltung



Bringen Sie Ihr Geschäft
mit 10 cm oder 20 cm
langen Verlängerungen
auf ein neues Niveau.

Klappdeckel und
Erweiterungen zum einfachen
Befüllen mit größeren oder
schwereren Gegenständen wie
Hochzeitstorten.

**MORE
INFG** 

**StoreSafe
StaySafe**



CAMBRO® GOBOX® MULTI-FUNKTIONS-BOX



Ein System, unendliche Möglichkeiten!



EPPMFBE1	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	—



EPPMFBE2	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	1 EA
EXTENDER 20 cm	—



EPPMFBE12	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	1 EA



EPPMFBE22	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	1 EA
EXTENDER 20 cm	1 EA



EPPMFBE22	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	2 EA



EPPMFBE122	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	1 EA
EXTENDER 20 cm	2 EA

ARTIKELNUMMER	INT. ABMESSUNGEN B x L x H	EXT. ABMESSUNGEN B x L x H
EPP Multi-Funktions-Box		
EPPMFBE1	52 x 52 x 25,2 cm	64,1 x 64,1 x 25,4 cm
EPPMFBE2	52 x 52 x 25,2 cm	64,1 x 64,1 x 35,4 cm
EPPMFBE12	52 x 52 x 35,2 cm	64,1 x 64,1 x 45,4 cm
EPPMFBE12	52 x 52 x 45,2 cm	64,1 x 64,1 x 55,4 cm
EPPMFBE22	52 x 52 x 65,2 cm	64,1 x 64,1 x 65,4 cm
EPPMFBE122	52 x 52 x 75,2 cm	64,1 x 64,1 x 75,4 cm
Zubehör		
EPPMFE1	10 cm Extender	64,1 x 64,1 x 10 cm
EPPMFE2	20 cm Extender	64,1 x 64,1 x 20 cm
EPPID5	Kunststoff-ID-Etiketten	—
CP2632	GN 1/2 Camchiller® Kälteplatte	26,5 x 32,5 x 3 cm
HP2632	GN 1/2 Camwarmer® Wärmeplatte	26,5 x 32,5 x 3 cm
FR258	Camrack Besteckkorb, volle Größe	Innenhöhe: 6,7 cm Außenhöhe: 10,1 cm
MFB EPP Adapter		
EPPMFBA	—	69,80 x 62,21 x 7,04 cm
CD4060 Dolly + MFB EPP Adapter		
EPPMFBAPKG	—	—

Multifunktionsbox Verpackung: Versandt in 1 Karton **EPPMFBAPKG Dolly + Adapter Verpackung:** Versandt in 2 Kartons
Farbe des Deckels und der Basis: (Schwarz (110). **Extender Farbe:** Grau (107). **Camchiller Farbe:** Gletscherblau (443).
Camwarmer Farbe: Feuerrot (444). **Farbe des Besteckkastens:** Softgrau (151).



CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN

GN Toplader

EIN INTEGRIERTER ETIKETTENBEREICH

Ein integrierter Etikettenbereich bietet optionalen Plastiketiketten für eine einfache Erkennung oder Auslieferung der Inhalts einen festen Halt. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxen verwendet werden.



CAM GOBOXEN

sind miteinander stapelbar und lassen sich zusammen mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

DICHTEN SIE IHRE CAM GOBOX AB

Mit einem Cambro GN Behälter und einem luftdichten Deckel haben Sie die ultimative Lösung für Lebensmittelsicherheit. Cambro GN-Behälter schützen die Lebensmittel und die Cam GoBox und unterstützen die HACCP-Richtlinie.



GN Toplader – Große Griffe

OPTIONALER KÜHLPLATTENAUFSATZ

Für einen zusätzlichen Kälteschub können Sie optional den Kühlplattenaufsatz Camchiller® Einlage-Kit EPPCTLPKG verwenden. Eingebaute Aussparungen unterstützen die Kälteübertragung und schützen das Essen gegen Kondensation.



ERGONOMISCHE GRIFFE

Komfortable Griffe ermöglichen das einfache und sichere Tragen der EPP180LH GoBox.

EINFACHES BELADEN UND ENTLADEN

Aussparungen in den Innenwänden erleichtern das Beladen und Entladen der GN 1/1 und der 1/2 Behälter. Gerade Innenwände ermöglichen das Stapeln der Behälter in der Box.



CAM GOHEAT™ Heizt sich nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf 75°C auf, um Speisen warm zu halten. Legen Sie sie unten in Ihren isolierten Transportbehälter oder nutzen Sie sie zur Warmhaltung oder Ausgabe heißer Speisen auf einer Tischplatte, Theke oder einem Buffet.

TEMPERATURERHALTUNG
4+ Stunden



CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN— GN TOPLADER

Für GN-Behälter 1/2

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOXES



EPP260

Lagern GN-Behälter 1/2-150 mm*

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 25,7 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 19,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,62 kg

VOLUMEN: 16,9 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP280 ohne Gurt

Lagern GN-Behälter 1/2-200 mm*

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 31,6 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 25,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,7 kg / 0,8 kg mit Gurt

VOLUMEN: 22,3 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP280BKST mit schwarzem Gurt EPP280RDST mit rotem Gurt

Lagern GN-Behälter 1/2-200 mm*

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 31,6 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 25,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,7 kg / 0,8 kg mit Gurt

VOLUMEN: 22,3 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

Für GN-Behälter 1/1 oder 1/2



EPP140

Lagern GN-Behälter 1/1-100 mm*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 20,7 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 14,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,91 kg

VOLUMEN: 26 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP160 / EPP160CL mit farbdeckel

Lagern GN-Behälter 1/1-150 mm*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 25,7 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 19,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,07 kg

VOLUMEN: 35,5 L

Verkaufseinheit: 1 EPP160 Deckelfarbe: Schwarz (110).

EPP160CL Deckelfarben: Cambro-rot (365), Orange (363), Gelb (361), Limone (360), Eisblau (362).

EPP180 / EPP180CL mit farbdeckel

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 31,6 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 25,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,2 kg

VOLUMEN: 46 L

Verkaufseinheit: 1 EPP180 Deckelfarbe: Schwarz (110).

EPP180CL Deckelfarben: Cambro-rot (365), Orange (363), Gelb (361), Limone (360), Eisblau (362).



EPP180S

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 31,6 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 25,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,13 kg

VOLUMEN: 43 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP180XLT

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm*

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43,1 x H 39,1 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 32 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,45 kg

VOLUMEN: 64,5 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP180LH

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm*

ÄUSSERLICH: L 68 x B 40 x H 32,1 cm

INNEN: L 53,8 x B 35,5 x H 25,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,2 kg

VOLUMEN: 46 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

*Oder gleichwertig

CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN – GN FRONTLADER



AUSLAUFSICHER

Der Frontlader hat einen integrierten Kondenzwasser-Auffangschutz.



ZUGRIFF VON ALLEN 4 SEITEN

Gut durchdachte eingeformte Griffe entlang der Oberseite der Frontlader-Modelle ermöglichen das leichte Tragen von allen vier Seiten.

EIN INTEGRIERTER ETIKETTENBEREICH

Bietet einen festen Halt für die Plastiketiketten (im Lieferumfang von EPP300 und EPP400 enthalten) für eine leichte Erkennung und Auslieferung des Inhalts. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxes verwendet werden.

SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Abgeschrägte Kanten stellen sicher, dass die Tür leicht und dicht schließt. Strapazierfähige Verschlüsse für den Dauergebrauch.



270° ÖFFNUNG

Stabile Scharniere und Verschlüsse ermöglichen ein Öffnen der Tür bis zu 270° und stellen sicher, dass die Tür auf der Seite des Frontladers offen bleibt, um den einfachen Zugang zu den Lebensmitteln zu ermöglichen. Die Verschlüsse sorgen dafür, dass die Tür während des Transports sicher geschlossen bleibt.



STAPELBAR

Die Cam GoBoxes sind stapelbar.

PLATZ FÜR OPTIONALES ZUBEHÖR

Die Cam GoBox Frontlader-Transportboxen bieten ausreichend Platz für GN 1/1-Schalen und ggf. auch für Camwarmer® oder Camchiller®.

TEMPERATURERHALTUNG

4+ Stunden



Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Speiseschalen bei einer Temperatur zwischen 82°C und 88°C eingeladen werden. Das Beladen mit Behältern mit einer Temperatur über 120°C führt zu einer Beschädigung der Box.

CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN

GN FRONTLADER

Für GN-Behälter 1/1



EPP300

Lagern 3 GN-Behälter 1/1-100 mm*

ÄUSSERLICH: L 64 x B 44 x H 47,5 cm

INNEN: L 53,5 x B 33 x H 37 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,2 kg

VOLUMEN: 60 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP400

Lagern 4 GN-Behälter 1/1-100 mm*

ÄUSSERLICH: L 64 x B 44 x H 62,5 cm

INNEN: L 53,5 x B 33 x H 52,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

VOLUMEN: 86 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).


*Oder gleichwertig

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**


ALLE CAM GOBOXES

CAM GOBOX® LEITFADEN ZUR BESTIMMUNG DES FASSUNGSVERMÖGENS



EPP140 (GN 1/1) EPP160 (GN 1/1) und EPP260 (GN 1/2)



EPP180 (GN 1/1) und EPP280 (GN 1/2)




EPP180S




Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die Stapelung, wodurch beim Lagerraum eine Einsparung von 30 % erzielt wird.

EPP300 (GN 1/1)



EPP400 (GN 1/1)



CAM GOBOX® GN ZUBEHÖR

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOX GN ZUBEHÖR

Camchiller®

Kälteplatten (Camchiller) wurden entwickelt, um die Kühlhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. Einfach eine Nacht flach liegend einfrieren und oben in die Transportbox legen.



CP3253

Camchiller GN 1/1 für EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Gletscherblau (443).



CP2632

Camchiller GN 1/2 für EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

L 32,5 x B 26,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,75 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Gletscherblau (443).

Camwarmer®

Wärmeplatten (Camwarmer) wurden entwickelt, um die Warmhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. 40 Minuten lang in ein heißes Wasserbad legen und unten in die Transportbox legen.



HP3253

Camwarmer GN 1/1 für EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Feuerrot (444).



HP2632

Camwarmer GN 1/2 für EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

L 32,5 x B 26,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,75 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Feuerrot (444).

Camchiller Einlagen

Eingebaute Aussparungen unterstützen die Kälteübertragung und schützen die Lebensmittel gegen Kondensation.



EPPCTS

Camchiller Einlage für die Standardausführung von EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, und EPP400

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 8,7 cm

INNEN: L 53,7 x B 33,7 x H 3,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,37 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).



EPPCTL

Camchiller Einlage für EPP180LH

ÄUSSERLICH: L 68 x B 40 x H 8,7 cm

INNEN: L 53,7 x B 33,7 x H 3,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,37 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).

Cam GoHeat™

Heizt sich nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf 75°C auf, um Speisen warm zu halten. Legen Sie sie unten in Ihren isolierten Transportbehälter oder verwenden Sie sie zur Warmhaltung oder Ausgabe der Speisen auf einer Tischplatte, Theke oder einem Buffet.



CGH100WUK 100W, 230V* UK

CGH200WUK 200W, 230V* UK

CGH100WEU 100W, 230V* EU

CGH200WEU 200W, 230V* EU

CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto

L 49,5 x B 28,5 x H 1,2 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,1 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Silber (486).

*220 - 240 V Wechselstrom.

Camchiller Einlage-Kits



EPPCTSPKG110

Standard Camchiller für Toplader und Kühlplatteneinsatz in einem Paket, erhältlich für EPP180 und EPP160.



EPPCTLPKG110

Camchiller für Toplader mit großen Griffen und Kühlplatteneinsatz in einem Paket, erhältlich für EPP180LH.

ThermoBarrier®

Konzipiert, um die heiße oder kalte Luft in der Frontlader-Transportbox konzentriert zu halten. Nutzen Sie die ThermoBarrier, um die frei gewordenen Räume zu schließen.



EPP3253DIV

ThermoBarrier passt zu EPP300 und EPP400


L 53 x B 32,7 x H 3,7 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,37 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

CAM GOBOX® GN ZUBEHÖR

Cam GoBox Rail Board und Divider



New!

(2)EPP180RB +
(1)EPP180RBD



EPP180RB

Rail Board für EPP180

L 53,8 x B 25,4 x H 32,8 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).

EPP180RBD

Divider für EPP180

L 30,6 x B 26,5 x H 1,9 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,75 kg

Verkaufseinheit:

Farbe: Schwarz (110).

Cam GoBox GN Extender

New!



EPPEXT

10 cm hoher Extender passt auf alle EPP-Top-Loader 1/1

ÄUSSERLICH: L 59,4 x B 39,9 x H 9,9 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,24 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



Benutzen Sie den 10 cm hohen Extender bei größere Artikel.

Flip Lid

Der FlipLid bietet einfachen Zugang bei gleichzeitiger Reduzierung von Kreuzkontaminationspunkten.



New!

EPPFLID

Flip Lid für EPP140, EPP160/160CL, EPP180/180CL/180LH/180S

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 31,6 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 25,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,2 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).

Farbdeckel

Verwenden Sie die Farbdeckel, um den Inhalt für eine schnelle Erkennung oder Auslieferung farbig zu codieren.



EPP3253LID

Farbdeckel für EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S

L 60 x B 40 x H 3,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,28 kg

Verkaufseinheit: 1

Farben: Cambro-rot (365), Orange (363), Gelb (361), Limone (360), Eisblau (362), Schwarz (110).

Camdolly®



CD3253EPP

Camdolly passt zu GN 1/1 Cam GoBoxen mit 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

ÄUSSERLICH: L 69,2 x B 42,6 x H 16,7 cm

INNEN: L 61,8 x B 41 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 4,5 kg

TRAGKRAFT: 250 kg

OPTIONALER TRANSPORTGURT:

400STP, 381 cm langer Gurt

Verkaufseinheit: 1 Camdolly Farbe: Feuerrot (158).

400STP Farbe: Beige (000).

Plastiketiketten



EPPID5

Die Plastiketiketten passen zu allen GoBoxen

Verkaufseinheit: 1 Farbe: (000).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOX ZUBEHÖR

CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– MEHRZWECK-FRONTLADER – 60 X 40 CM

STAPELBAR

Cam GoBoxen sind miteinander stapelbar und lassen sich auch mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

EINFACHE ERKENNUNG

Ein integrierter Etikettenbereich bietet den Plastiketiketten festen Halt für eine einfache Erkennung oder Auslieferung des Inhalts. Die löslichen StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxen verwendet werden.

270° ÖFFNUNG

Stabile Scharniere und Verschlüsse ermöglichen ein Öffnen der Tür bis zu 270° und stellen sicher, dass die Tür auf der Seite des Frontladers offen bleibt, um den einfachen Zugang zu den Lebensmitteln zu ermöglichen. Die Verschlüsse sorgen dafür, dass die Tür während des Transports sicher geschlossen bleibt.



ZUGRIFF VON ALLEN 4 SEITEN

Gut durchdachte eingeformte Griffe entlang der Oberseite der Frontlader-Einheiten ermöglichen das leichte Tragen von allen vier Seiten.

EINZIGARTIGES DESIGN


Das Fach für die Kälteplatte oder Wärmeplatte befindet sich an der inneren Rückwand, um oben die Bildung von Kondensierungströpfchen zu verhindern, und um die Temperatur in der ganzen Transportbox gleichmäßig zu verteilen.

SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Abgeschrägte Kanten stellen sicher, dass die Tür leicht und dicht schließt. Strapazierfähige Verschlüsse für den Dauergebrauch.

AUSLAUFSICHER

Der Frontlader hat einen integrierten Kondenswasser-Auffangschutz



Frontlader mit eingeformten Schienen

Die Frontlader-Transportboxen mit eingeformten Schienen sind für den sicheren Transport von 60 x 40 cm Backpfannen, Backbleche und Tablett konzipiert.



EPP4060F6R

Transportbox mit 6 eingeformten Schienen

ÄUSSERLICH: L 77 x B 54 x H 68,7 cm

INNEN: L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

SCHIENENABSTAND: 6 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 6,34 kg

VOLUMEN: 126 L

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Schwarz (110).



EPP4060F9R

Transportbox mit 9 eingeformten Schienen

ÄUSSERLICH: L 77 x B 54 x H 68,7 cm

INNEN: L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

SCHIENENABSTAND: 3,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 6,6 kg

VOLUMEN: 126 L

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOXES

TEMPERATURERHALTUNG

4+ Stunden



Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Speiseschalen bei einer Temperatur zwischen 82°C und 88°C eingeladen werden. Das Beladen mit Behältern mit einer Temperatur über 120°C führt zu einer Beschädigung der Box.

CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN–

FRONTLADER – 60 X 40 CM

Frontlader ohne Schienen

Die Mehrzweck-Transportboxen ohne eingeformte Schienen sind für den Transport von 60 x 40 cm großen Kisten mit eingewickelten oder abgepackten Lebensmitteln konzipiert. Die Transportbox kann vielseitig für den Transport einer Kombination aus 60 x 40 cm großen Kisten, Backblechen und Tablets in der gleichen Box etwa mithilfe von optionalen anpassbaren Edelstahlschienen von Typ EPP4060FPR1* modifiziert werden.



EPP4060FNR

ÄUSSERLICH: L 77 x B 54 x H 68,7 cm

INNEN: L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 6,1 kg

VOLUMEN: 155 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

*Zusätzliche Schienen können separat erworben werden. Siehe Seite Zubehör.

Frontlader mit anpassbaren Schienen

Die Mehrzweck-Transportbox mit verstellbaren Schienen ist mit 2 Sätzen verstellbarer Edelstahlschienen ausgestattet.* Diese exklusive Konstruktion bietet dem Bediener maximale Flexibilität beim Transport einer Kombination aus 60 x 40 cm Kisten, Backblechen und Tablets in der gleichen Transportbox.



EPP4060FADJR

ÄUSSERLICH: L 77 x B 54 x H 68,7 cm

INNEN: L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 8,17 kg

VOLUMEN: 155 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

*Zusätzliche Schienen können separat erworben werden. Siehe Seite Zubehör.

**AB LAGER EUROPA
VERFÜGBARE
ARTIKEL UND
FARBEN.**

ALLE CAM GOBOXES



CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– TOPLADER FÜR 60 X 40 CM GROSSE KISTEN

Die 60 x 40 cm großen Toplader sind leichtgewichtig und dafür entwickelt, warmes oder kaltes Essen für einen Zeitraum von mehr als vier Stunden aus dem Gefahrenbereich zu halten. Die 60 x 40 cm großen GoBoxes wurden für den Transport von Bäckereikörben und anderen Behältern entwickelt, und bieten Platz für eine Camchiller®-Kälteplatte oder eine Camwarmer®-Wärmeplatte. Ergonomische, eingeformte Griffe für ein bequemes Tragen und einen praktischen Transport.



Versenkte Griffe erleichtern das Tragen und die Lagerung.

Cam GoBoxes sind miteinander stapelbar und lassen sich auch mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

Ein integrierter Etikettenbereich bietet optionalen Plastiketiketten festen Halt für eine einfache Erkennung oder Auslieferung der Inhalts. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxes verwendet werden.



EPP4060T200

20 cm tiefer Toplader

ÄUSSERLICH: L 69 x B 49 x H 27 cm

INNEN: L 62,5 x B 42,5 x H 20,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,4 kg

VOLUMEN: 53 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP4060T300

30 cm tiefer Toplader

ÄUSSERLICH: L 69 x B 49 x H 37 cm

INNEN: L 62,5 x B 42,5 x H 30,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,7 kg

VOLUMEN: 80 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOXES

TEMPERATURERHALTUNG
4+ Stunden



CAM GOBOX® 4060 ZUBEHÖR

Camchiller®

Die Kälteplatten (Camchiller) wurden entwickelt, um die Kühlhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. Einfach über Nacht flach liegend einfrieren und oben oder an die Rückseite in Ihre Frontlader-Transportbox legen.

CP3253

Camchiller GN 1/1 passt zu allen Cam GoBoxes 4060

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Gletscherblau (443).



Camwarmer®

Die Wärmeplatten (Camwarmer) wurden entwickelt, um die Warmhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. 40 Minuten lang in ein heißes Wasserbad legen und unten oder an die Rückseite Ihres in Ihre Toplader-Transportbox legen.

HP3253

Camwarmer GN 1/1 passt zu allen Cam GoBoxes 4060

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,25 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Feuerrot (444).



Cam GoBox 60x40 Verlängerungsstück

Erweitern Sie Ihre Toplader-GoBox um 10 cm, um übergroße Gegenstände unterzubringen.

EPP4060EXT

10 cm Verlängerungsstück für EPP4060T200, EPP4060T300

L 68,7 x B 48,7 x H 10,1 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,30 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).



Cam GoHeat™

Heizt sich nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf 75°C auf, um Speisen warm zu halten. Legen Sie sie unten in Ihren isolierten Transportbehälter oder verwenden Sie sie zur Warmhaltung oder Ausgabe der Speisen auf einer Tischplatte, Theke oder einem Buffet.

CGH100WUK 100W, 230V* UK

CGH200WUK 200W, 230V* UK

CGH100WEU 100W, 230V* EU

CGH200WEU 200W, 230V* EU

CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto

L 49,5 x B 28,5 x H 1,2 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,1 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Silber (486).

*220 - 240 V Wechselstrom.



Kit mit Schienen für EPP4060FPR1

Das Kit mit 2 verstellbaren Edelstahlschienen kann für den Transport mehrerer Gegenstände in der gleichen Transportbox separat erworben werden.

EPP4060FAR

Kit mit 2 verstellbaren Edelstahlschienen

L 60 x B 3 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,42 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Silber (000).



Kit mit verstellbaren Schienen für EPP4060FNR

Edelstahlrahmen und zwei Sets an Auflageschienen sind dazu entwickelt, dem Bediener die Flexibilität zu geben, zwischen den Auflageschienen je nach Bedarf Raum zu schaffen.

EPP4060FPR1

Rahmen und 2 Kits mit Schienen aus Edelstahl

L 60 x B 1 x H 58 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 2,07 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Silber (000).



Camdolly® für Cam GoBoxes 4060

CD4060EPP

Camdolly passt zu 4060 Cam GoBoxen mit 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

ÄUSSERLICH: L 71 x B 51 x H 16,7 cm

ÄUSSERLICH: L 70 x B 50 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 5,27 kg

TRAGKRAFT: 250 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Heiß-Rot (158).



Plastiketiquetten

EPPID5

Die Plastiketiquetten passen zu allen Cam GoBoxes 4060

Verkaufseinheit: 1 Farbe: (000).




AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOX ZUBEHÖR

CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– PIZZA TOPLADER-TRANSPORTBOX

Eine Öffnung setzt den Dampf frei, um die Kruste knusprig zu halten.

Bietet Platz für 33 x 33 cm große Pizzakartons.



In vier verschiedenen Höhen erhältlich, die Platz bieten für zwei bis acht Pizzen.



EPPZ35100 ohne Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 10 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 17,4 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 10 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,68 kg

FASSUNGSVERMÖGEN*: 2 pizzen

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPPZ35175 ohne Gurt EPPZ35175BST mit schwarzem Gurt EPPZ35175RST mit rotem Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 17,5 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 24,9 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 17,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,82 kg / 0,89 kg mit Gurt

FASSUNGSVERMÖGEN*: 4 pizzen

Verkaufseinheit: 1
Transportboxen farbe: Schwarz (110).

EPPZ35265 ohne Gurt EPPZ35265BST mit schwarzem Gurt EPPZ35265RST mit rotem Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 26,5 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 33,9 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 26,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1 kg / 1,07 kg mit Gurt

FASSUNGSVERMÖGEN*: 6 pizzen

Verkaufseinheit: 1
Transportboxen farbe: Schwarz (110).

EPPZ35330 ohne Gurt EPPZ35330BST mit schwarzem Gurt EPPZ35330RST mit rotem Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 33 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 40,4 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 33 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,23 kg / 1,3 kg mit Gurt

FASSUNGSVERMÖGEN*: 8 pizzen

Verkaufseinheit: 1
Transportboxen farbe: Schwarz (110).

*Mit 33 x 33 x 4 cm großen Pizzakartons.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE CAM GOBOXES

TEMPERATURERHALTUNG
4+ Stunden



CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– GETRÄNKEBEHÄLTER, GETRÄNKEHALTER UND EPP280 MIT GURT



EPPBEVBKST



EPPBEVRDST

Entwickelt für große Gegenstände wie 12 x 750 mL Weinflaschen oder 12 x 1,5 L Kunststoffflaschen.



EPP280RDST

Ausgestattet mit praktischem Tragegurt aus Kunststoff.

Getränkebehälter



EPPBEVBKST mit schwarzem Gurt
EPPBEVRDST mit rotem Gurt

ÄUSSERLICH: L 42 x B 33,5 x H 42 cm

INNEN: L 35,8 x B 27,3 x H 36,7 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,02 kg

FASSUNGSVERMÖGEN: 35 L

Verkaufseinheit: 1

Transportboxen farbe: Schwarz (110).

EPP280 mit Gurt



EPP280BKST mit schwarzem Gurt
EPP280RDST mit rotem Gurt

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 31,6 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 25,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,8 kg

FASSUNGSVERMÖGEN: 22,3 L

Verkaufseinheit: 1

Transportboxen farbe: Schwarz (110).

Getränkehalter

Modularer Getränkehalter für den einfachen Transport warmer oder kalter Getränke. Ineinandergreifende Verbindungselemente zum Aufbewahren von bis zu 15 Getränken in einem EPP180-Behälter. Hält warme oder kalte Becher mit 350 bis 750 mL.

CODE	BESCHREIBUNG	GETRÄNKE-KAPAZITÄT
EPPBEVH1	Ein Halter	3
EPPBEVH2	Satz mit 2 Haltern	6
EPPBEVH5	Satz mit 5 Haltern	15

Äußerlich: L 11,4 x B 32,5 x H 12,5 cm
Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

Die Fächer sind spitz zulaufend, um Becher mit mehreren Größen zu verstauen: 7,1 cm am Boden bis 8,9 cm oben.



GOBOX CODE	ANZAHL GETRÄNKE	ANZAHL HALTER
EPP180	15 (Einlagig*) 30 (Zweilagig**)	5 (einfach) 10 (doppelt)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

*Eine einlagige Verwendung empfiehlt sich ausschließlich für warme Becher. Verwendung mit Beverage Plugs-Stopfen zum Verhindern von Verschüttungen während des Transports.

**Eine zweilagige Verwendung ist ausschließlich bei Bechern mit einem Fassungsvermögen von 350 mL oder weniger möglich.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE CAM GOBOXES



TEMPERATURERHALTUNG

4+ Stunden



CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– MEHRZWECK-TOPLADER



Cam GoBoxen sind miteinander stapelbar und lassen sich auch mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.



Zum Aufbewahren von Einweggeschirr oder 5 Liter Eiswannen konzipiert.

EINFACHES BELADEN UND ENTLADEN
Aussparungen in den Innenwänden erleichtern das Beladen und Entladen der GN 1/1 und der 1/2 Behälter. Gerade Innenwände ermöglichen das Stapeln der Behälter in der Box.

Ein integrierter Etikettenbereich bietet optionalen Plastiketiketten festen Halt für eine einfache Erkennung oder Auslieferung der Inhalts. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxen verwendet werden.

Versenkte Griffe erleichtern das Tragen und die Lagerung.



EPP180X

Für verschlossenes Einweggeschirr und Eiswannen mit 20,5 cm Tiefe

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43 x H 27 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 20 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,18 kg

VOLUMEN: 41 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP180XL

Für verschlossenes Einweggeschirr und Eiswannen mit 25 cm Tiefe

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43 x H 32 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 25 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,33 kg

VOLUMEN: 50,5 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



EPP180XLT

Für verschlossenes Einweggeschirr und Eiswannen mit 32 cm Tiefe

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43 x H 39 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 32 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,45 kg

VOLUMEN: 64,5 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOXES

TEMPERATURERHALTUNG
4+ Stunden

Eis kann 1 Stunde lang aufbewahrt werden.

Einweggeschirr Fassungsvermögen



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 BEHÄLTER 10 CM TIEF
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4



CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN

4-Fächer Speisentransport-Box

Die Cam GoBox mit 4 Fächern wurde für die Aufnahme von zwei kompletten Mahlzeiten (darunter warmer Speisen, kalter Speisen, Brot oder Obst, Getränke und Besteck) konzipiert, und eignet sich ideal für die Speisung von Senioren und für Schulen, Krankenhäuser und Catering.

Hält Gegenstände getrennt und an ihrem Platz.



Hat einen Etikettenhalter zur Erkennung des Inhalts.

Die hervorragende Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

2-Fächer Speisentransport-Box


Die 2-Fächer Speisentransport-Box ist ideal für die Auslieferung von Einzelmenüs. Jedes Fach hat einen separaten Deckel, um perfekte Isolierwerte zu garantieren – egal ob warm oder kalt.



Hat einen Etikettenhalter zur Erkennung des Inhalts.

FACH FÜR KALTE SPEISEN
Bietet Platz für Teller mit den Maßen 21 x 21 x 11 cm


FACH FÜR HEISSE SPEISEN
Bietet Platz für Teller mit den Maßen 19 x 19 x 11 cm



Bietet Platz für Obst oder Brot: 18 x 8 x 11 cm

Bietet Platz für eine Flasche und Besteck: 21 x 8,5 x 11 cm

HEISSE ODER KALTE SPEISEN FACH
Bietet Platz für Teller mit den Maßen 18,3 x 22,6 x 10,9 cm



EPPMD4835

ÄUSSERLICH: L 48 x B 35 x H 16,7 cm

INNEN: L 40 x B 29 x H 11 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 400 g

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Blau (159).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

EPPMD4835: (159)

EPPMDB4428

ÄUSSERLICH: L 43,7 x B 27,6 x H 17,5 cm

INNEN: L 18,3 x B 22,6 x H 10,9 cm Jedes Fach

GEWICHT DER EINHEIT: 275 g

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Blau (159).

Einweggeschirr Fassungsvermögen



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2
EPPMDB4428	3	2

TEMPERATURERHALTUNG
2+ Stunden



CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– DAS TABLOTHERM CAM GOBOX SPEISETRANSPORTSYSTEM



Hervorragende Isolierung
und Temperaturerhaltung.

Hergestellt aus
expandiertem
Polypropylen.

Hält heiße und kalte
Speisen in einer Einheit
für bis zu 60 Minuten
sicher auf Temperatur.

Stapelbares, leichtgewichtiges,
individuelles Speisetransport-
system für einen einfachen Transport und eine
einfache Aufbewahrung.



TEMPERATURERHALTUNG

1 Stunde



CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN–

DAS TABLOTHERM CAM GOBOX SPEISETRANSPORTSYSTEM

Nur Tablotherm Cam GoBox



ITENEPP

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE TABLOTHERM CAM GOBOX

Tablotherm Cam GoBox mit Zubehör



ITENEPP118

ENTHALTEN: 2 rechteckige Teller mit Tellerabdeckungen. 2 runden Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



ITENEPP21

ENTHALTEN: 1 runder Teller mit Tellerabdeckung. 2 runden Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



ITENEPP23

ENTHALTEN: 1 Teller mit 2 Fächern und Tellerabdeckung. 2 runden Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



ITENEPP118H

ENTHALTEN: 2 rechteckige Teller mit Tellerabdeckungen. 2 runden isolierte Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



ITENEPP21H

ENTHALTEN: 1 runder Teller mit Tellerabdeckung. 2 runden isolierte Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



ITENEPP23H

ENTHALTEN: 1 runder Teller mit 2 Fächern und Tellerabdeckung. 2 runden isolierte Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).

MIT CAMBRO GOBAGS
IST ALLES MÖGLICH

CAMBRO[®] GOBAGS[®]



Vom Zeitpunkt der Zubereitung der Speisen bis zum Eintreffen beim bis zur Türschwelle des Kunden, zählt jede Sekunde. Schnelligkeit ist wichtig, aber das Essen frisch zu halten und aus der Gefahrenzone herauszuhalten, ist für jede erfolgreiche Lieferung, jeden Take-Out und jede Abholung am Straßenrand unabdingbar. Die hochdichte Isolierung der Cambro GoBags hält die Temperatur sowohl während der Lagerung als auch während des Transports zum Kunden in der sicheren Zone, unabhängig davon, ob das Essen am Straßenrand abgeholt oder nach Hause geliefert wird.

CAMBRO® PIZZA LIEFERUNG GOBAGS®

Garantieren Sie eine heiße, knusprige Pizzalieferung mit einem Pizza GoBag, geschützt durch eine dichte, hochwertige Isolierung. Mit einer Cambro-Pizzatasche können Sie Ihr Lieferverhalten ändern, wobei die Tasche personalisiert werden kann, um den Wert zu maximieren.

- 🍕 Standard-Pizza-GoBags sind aus 600 Denier-Polyestergewebe gefertigt.
- 🍕 Premium-Pizza-GoBags bestehen aus 900 Denier-Nylongewebe, hergestellt in den USA.



HEISS UND FRISCH PIZZA

**ATMUNGSAKTIVES MATERIAL
KEINE SOGGY PIZZA**

HALTBAR UND LEICHT ZU REINIGEN



CAMBRO® GOBAGS® – NORMALE PIZZATASCHEN

- 🍕 Dickes, robustes Nylongewebe.
- 🍕 Atmungsaktives Nylonmaterial schützt die Lebensmittelqualität.
- 🍕 Isolierung mit hoher Dichte hält Speisen warm.
- 🍕 Strapazierfähige, eingenähte Gurte und Fahrscheintasche.

Finden Sie die perfekte
Pizza GoBag!

[Hier klicken](#)



GBP216

Bietet Platz für zwei 40,6 cm oder drei 35,5 cm große Pizzakartons
L 44,5 x B 44,5 x H 16,5 cm

Verkaufseinheit: 4 Farben: Schwarz (110), Rot (521).



GBP318

Bietet Platz für drei 45,7 cm oder vier 40,6 cm große Pizzakartons
L 51 x B 51 x H 23 cm

Verkaufseinheit: 4 Farben: Schwarz (110), Rot (521).



GBP518

Bietet Platz für fünf 45,7 cm oder sechs oder mehr 40,6 cm
große Pizzakartons
L 49,5 x B 49,5 x H 32 cm

Verkaufseinheit: 4 Farbe: Schwarz (110).



GBP220

Bietet Platz für zwei 51 cm oder drei 45,7 cm große Pizzakartons
L 55 x B 55 x H 16,5 cm

Verkaufseinheit: 4 Farben: Schwarz (110), Rot (521).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

GBP216, GBP318, GBP220: (110), (521)
GBP518: (110)

CAMBRO® CATERING- UND LIEFERTASCHEN

GoBags® für die Auslieferung schützen die unverwechselbaren Produkte, die Ihre Kunden so begehren. Ihre Rezepte, Ihre Qualität und Ihre Marke werden sicher und unversehrt an Ihre Kunden geliefert. Fügen Sie Ihrer Tasche ein Heißtransferdesign hinzu, um Ihr Markenimage beim Kunden zu fördern.

Extra langer Klettverschluss an drei Seiten für einen sicheren Verschluss.

Tragegriff aus Nylon.

2 strapazierfähige Nylongurte.

Großes Ticketfach.

Dickes, robustes Nylogewebe mit strapazierfähiger Isolierung.

Verstärkte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit.



CAMBRO® GOBAGS® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTTASCHEN— FALTBARE CATERING- UND LIEFERTASCHEN



Finden Sie die beste Lösung für Ihre To-Go-Behälter.

[Hier klicken](#)

- Dickes, robustes Nylongewebe.
- Die Innenseite aus Vinyl ist leicht zu reinigen.
- Die hervorragende Isolierung hält die Speisen heiß oder kalt.
- Strapazierfähige, eingenahte Gurte und Ticketasche.



GBD101011

Kleine faltbare Liefertasche

L 25,5 x B 25,5 x H 28 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).



GBD121515

Mittelgroße faltbare Liefertasche

L 30,5 x B 38 x H 38 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).



GBD211417

Große faltbare Liefertasche für GN 1/1 Speiseschalen

L 53,5 x B 35,5 x H 43 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

GBD101011, GBD121515, GBD211417: (110)



GBD13913

Kleine Liefertasche

L 33 x B 23 x H 33 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).



GBD151212

Mittelgroße Liefertasche

L 38 x B 30,5 x H 30,5 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).



GBD211414

Große Liefertasche für GN 1/1 Speiseschalen

L 53,5 x B 35,5 x H 35,5 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).



Wird mit strukturiertem Boden und Trennwand geliefert.

CAMBRO® GOBAGS® – RUCKSÄCKE

- 🍌 Die hochdichte Isolierung sorgt für eine sichere Temperatur und Lebensmittelqualität.
- 🍌 Zusammenklappbar für kompakte Lagerung.
- 🍌 Leicht zu reinigen.



GBBP111417

Cambro GoBag Rucksack klein

L 28 x B 35,5 x H 43 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).

GBBP151417

Cambro GoBag Rucksack groß

L 38 x B 35,5 x H 43 cm

Verkaufseinheit: 4

Farbe: Schwarz (110).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAMBRO GOBAG RUCKSACK



STAYSAFE® MANIPULATIONSSICHERE ETIKETTEN

- Erleichtert den Versand und gibt Sicherheit.
- Perforierte Etiketten zeigen an, wenn eine Manipulation stattgefunden hat.
- Die Etiketten haften auf verschiedenen Takeout-Behältern und hinterlassen keine klebrigen Rückstände.



New!



26SSTELB6250

3,8 x 15,24 cm

Packung: 6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle.

Etikettenfarbe: Weiß.



ISOLIERTE BEHÄLTER FÜR SPEISETRANSPORT

- Von oben beladbare Transportbehälter zum Bereithalten, Transportieren und Servieren von einzelnen GN-Behältern der Größe 1/1 mit heißen oder kalten Speisen.
- Robustes und haltbares, nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Eingeformte Griffe an allen vier Seiten erleichtern das Tragen und die Handhabung.
- Bei Verwendung von Trennschienen für mehrere Schalen in Teilgröße passend.
- Schalen lassen sich dank der Greifkerben problemlos auswechseln.
- Transporter zum Transportieren und Aufbewahren standfest stapelbar.

UPCS-Farben: Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau-gesprenkelt (480), Schwarz (110).

MPC- und MPCHL-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC-Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Camdolly® Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Trennschienen-Farben: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: Speiseschalen auf die Schienen stellen. Schalen nicht auf den Boden eines Camcarrier® Fachs stellen.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter führen.



UPC140




Für UPC100 keine Trennschienen erhältlich.

UPC160

Abbildung zeigt Trennschienen und Speiseschalen kleinerer Größen.

Warm

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C



Kalt

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C



Camcarrier®

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und robuste Kunststoffverschlüsse.



ARTIKELNUMMER	240MPC
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN 1/2 – 10 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	42 x 35 x 19 cm
Verkaufeinheit:	1 240MPC – Kein Trennbalken.

S-Series

Haltbare Polypropylen-Konstruktion, eingebaute Dichtung und breiter Nylonverschluss. Zeitgenössisches Design und erstklassige Aufbewahrungsleistung zum günstigen Preis.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS180: (480)



ARTIKELNUMMER	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN 1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160

Verkaufseinheit: 1 *UPCS160 Kann nicht mit Camchiller® verwendet werden.

Ultra Schale

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und breite Nylonverschlüsse.



ARTIKEL-NUMMER	UPC140	UPC160	UPC180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN 1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Verkaufseinheit: 1

Serie 100

Zum Aufbewahren und Stapeln von Speiseschalen; Speisen können auch direkt ins Fach gestellt werden. Das Modell 100MPCHL hat einen Servierdeckel mit Scharnieren.



ARTIKELNUMMER	100MPC	100MPCHL	UPC100
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	3 GN 1/1 – 6,5 tiefe Schalen oder 2 GN 1/1 – 10 tiefe Schalen oder 1 GN 1/1 – 15 or 20 cm tiefe Schalen	1 GN 1/1 – 20 cm tiefe Schalen	3 GN 1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN 1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN 1/1 – 15 cm or 20 cm tiefe Schalen
AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN B x T x H	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
FASSUNGSVERMÖGEN FÜR OFFENE SPEISEN*	38 L	38 L	38 L
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Verkaufseinheit: 1 *Ohne Verwendung von Speiseschalen. 100MPC, 100MPCHL und UPC100 – Kein Trennbalken.

Accessories

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
Trennbalken für Lebensmittelwannen		
DIV12	32,38 cm lang	3
DIV20	53,02	3

*Nicht zum Gebrauch mit UPCSS1600.





CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® UND CAMWARMER®



Camchiller

- Ein problemlos nutzbares Temperaturhaltungsprodukt zur Aufbewahrung kalter Speisen.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.

- Zunächst einfrieren, dann vor dem Beladen zum Vorkühlen des Fachs verwenden.



ARTIKELNUMMER	CP1220 (GN GRÖSSE 1/1)	CP1210 (GN GRÖSSE 1/2)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
FÜR	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPSC400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus und CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSC140, UPSC160, UPSC180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1 (*2 pro Fach)	1 (*2 pro obere Aussparung)	1
Verkaufseinheit: 1	Farbe: Eisblau (159).		

ThermoBarrier

- Hiermit lässt sich auch der Temperaturverlust in teilweise gefüllten Fächern eindämmen.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

400DIV: (180)



ARTIKELNUMMER	UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PASSEND FÜR	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPSC400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
FARBE	Anthrazit (615)	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	2	2

Camwarmer

- Zur doppelten Sicherheit, damit heiße Speisen bei der Aufbewahrung und beim Transport heiß bleiben.

- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit heißer Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen über 65°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP2632
FÜR	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSC140, UPSC160, UPSC180, CVC724, CVC72 and all CamKiosks
ABMESSUNGEN L x B x H	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)

UPC400 mit Camwarmer. Zwei Camwarmer pro Hohlraum der Catering-Ausrüstung werden empfohlen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HP2632: (444)


Verkaufseinheit: 1

TEMPERATURHALTUNG – ZUM OPTIMIEREN DER SPEISEAUFBEWAHRUNG

Camchiller® – GN-Größe 1/1 und GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
 - Vorgekühlte Fächer.
 - Bereithaltung von verpackten Speisen in GN-Schale-Aussparungen. (Nur Größe 1/2)
 - Maximierung der Bereithaltung von kalten Speisen.
 - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
 1. 8 Stunden einfrieren.
 2. Ein oder zwei obere Schienen einschieben und Fach 15-20 Minuten vorkühlen.
 3. Schalen mit vorgekühlten Speisen unter dem Camchiller einschieben. (A)
 4. Schalen und Camchiller werden beim Herausnehmen von Speisen nach unten verlegt. (B)


KÄLTEISOLIERUNG



ThermoBarrier® – GN-Größe 1/1

- Verwendung für:
 - Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen im gleichen Fach.
 - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
 1. Zwischen heißen Speisen oben und kalten Speisen unten einschieben. (A)
 2. Unter heißen Speisen im oberen Fachraum einschieben. (B)
 3. Über kalten Speisen im unteren Fachraum einschieben. (C)


WÄRME- UND KÄLTEISOLIERUNG



Camwarmer® – GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
 - Vorgeheizte Fächer.
 - Maximierung der Bereithaltung von heißen Speisen.
 - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
 1. Camwarmer bei 177°C 45 Minuten vorheizen.
 2. Zwei Camwarmer auf den untersten Schienen einschieben und Fach 15 – 20 Minuten vorheizen. (Oder auf hitzebeständige Speiseschalendeckel. Backblech geben)
 3. Schalen / Bleche mit zuvor erhitzten Speisen über den Camwarmern einschieben. (A)
 4. Schalen / Bleche und Camwarmers werden beim Herausnehmen von Speisen nach oben verlegt. (B)

WÄRMEISOLIERUNG



LEITFADEN FÜR TRANSPORTER-FASSUNGSVERMÖGEN


Ladebeispiele für Cambro® Isolierte Transporter

VON OBEN BELADBAR


UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160



1 der Größe 1/1




Für ein Menü mit
3 Gängen:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 DIV12
Trennschiene
(ca. 14 Mahlzeiten)



Für ein Menü mit
4 Gängen:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 DIV12
Trennschienen
(ca. 14 Mahlzeiten)

VON OBEN BELADBAR

100 series
100MPC
UPC100



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm




1 x 15 cm
or 1 x 20 cm




100MPCHL
or 1 x 20 cm

VON VORN BELADBAR


UPC300
1318CC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm




2 x 15 cm




1 x 20 cm
und 1 x 6,5 cm

VON VORN BELADBAR


UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm




3 x 15 cm




2 x 20 cm


CAMCARRIERS® UND CAMCARTS® FÜR BACKBLECHE




1318CC
1/2 Größe
Backbleche (x8)




1826MTC
1/1 Größe
Backbleche (x6)
1826DTC (x4)



1826LTC3
1/1 Größe
Backbleche (x7)




Camtherm Low
1/1 Größe
Backbleche (x11)
Camtherm hoch (x 2)



1826LTC
1/1 Größe
Backbleche (x13)

ZUSAMMENFASSUNG VON GN-BEHÄLTERGRÖSSEN



ISOLIERTE UPC300 FÜR GASTRONORM-SCHALEN



- Für GN 1/1, GN 1/2 und GN 1/3 Behälter.
- Einteilige nahtlose Konstruktion für lange Haltbarkeit.
- Dicke Polyurethanisolierung hält kalte Speisen sicher unter 4°C und heiße Speisen für mehr als 4 Stunden über 64°C.
- Vollständig herausnehmbare Tür.
- Etikettenbereich in der Tür zur Identifikation von Inhalt und Lieferort.
- Leichtes Gewicht.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Feuerrot (158), Marineblau (186), Schieferblau (401), Anthrazit (615).

UPC300 durch US-Patent-Nr. D786,607 S geschützt.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


UPC300: (401), (110)
CP3253: (443), **HP3253:** (444)
CD300: (401)



Empfohlene Etiketten:
 23SLINB250 5 x 7,6 cm
 StoreSafe®-Etiketten.

ARTIKELNUMMER	UPC300
ABMESSUNGEN AUS. L x B x H	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
ABMESSUNGEN INN. L* x B x H	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
GEWICHT DER EINHEIT	10,5 kg

Verkaufseinheit: 1. * Schiene zu Schiene.



Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP3253	CD300*
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®
ABMESSUNGEN AUS. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
ABMESSUNGEN INN. (CM)	—	—	—	—	43 x 59
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Anthrazit (615)	Gletscherblau (443)	▲

Verkaufseinheit: 1. *Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.

▲Farben von Camdolly: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

ISOLIERTE UPC400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Haltbare und zuverlässige, von vorn beladbare Speisentransportbehälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtungen sorgen für sicheren Verschluss.

Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrün (192), Granitsand (194).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Die Schalen sollten nicht auf den Boden des Camcarrier Fachs gestellt werden. Bitte die angegebene GN-Schalengrößen verwenden.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

UPC400 geschützt durch US-Patent D 329,159. Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN:	
SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC400, CD400: (401), (110)
 400DIV: (180)
 CP3253: (443)
 HP3253: (444)

ERGONOMISCHES DESIGN

Bruchfeste, ergonomische, eingeformten Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.



DRUCK- UND FEUCHTIGKEITSKONTROLLE
 Aufklappbare Belüftung.



TEMPERATURISOLIERUNG

Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.




RASCHER ZUGRIFF

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

HERAUSNEHMBARE DICHTUNG


Für einen luftdichten Verschluss.



ARTIKELNUMMER	UPC400 (UPC400SP**)
ABMESSUNGEN AUS. L x B x H	42,5 x 62 x 62 cm
ABMESSUNGEN INN. L* x B x H	34 x 53,5 x 49 cm
GEWICHT DER EINHEIT	14,3 kg (16,33 kg)

Verkaufseinheit: 1. *Schiene zu Schiene. **Sicherheitspaket (SP).

Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP3253	400DIV	CP3253	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®	Gurt
MASSE AUS. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm länge
MASSE INN. (CM)	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Grau (180)	Gletscherblau (443)	▲	Beige (000)

Case Pack: 1 ▲CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

ISOLIERTE UPCS400 ULTRA PAN CARRIER® FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Ultrazuverlässiger, ultrahaltbarer, von vorn beladbarer Transportbehälter für GN-Behälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang.
- Haltbares Polyethylengehäuse und dicke Polyurethanschaumisolierung.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480), Schieferblau (401).

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.



GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN:	
SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.



Mit UPCS400 und UPC400 stapelbar. Passend für CD400 Camdolly; supergleitfähige Rollen sind optional erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS400: (480), (401), CD400: (401), (110)
400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

PROBLEMLOSE INHALTS- UND ROUTENBESCHRIFTUNG

Menüclip macht häufiges Öffnen überflüssig.



PRAKTISCH

Integrierter Schalenabstellplatz erleichtert den Service (nur zur Verwendung beim Transport).

LEICHT ZU REINIGEN

Tür lässt sich für die problemlose Reinigung abnehmen.



TEMPERATURISOLIERUNG

Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.



ERGONOMISCHES DESIGN

Bruchfeste, ergonomische, eingeformten Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.

RASCHER ZUGRIFF

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.




SPEZIELLE KONSTRUKTION

– keine Dichtung, leicht zu reinigen.

DRUCKAUSGLEICH

Eingebaute Belüftung.



ARTIKELNUMMER

ABMESSUNGEN AUS. L x B x H

ABMESSUNGEN INN. L x B x H

GEWICHT DER EINHEIT

Verkaufseinheit: 1.


UPCS400

63,5 x 46 x 63 cm

53,5 x 33,5 x 48,6 cm

21,1 kg

Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Rollensatz*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Gurt
MASSE AUS. (CM)	∅ 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm länge
MASSE INN. (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBE	—	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Grau (180)	Eisblau (159)	Gletscherblau (443)	▲	Beige (000)

Case Pack: 1 *Rollensatz optional für UPCS400: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

▲CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

ULTRA CAMCARTS® FÜR GASTRONORM-SCHALEN



- Wagen mit Doppelfach und hohem Fassungsvermögen zum Unterbringen und Transportieren von heißen und kalten Speisen.
- Robustes Polyethylen-Schutzgehäuse und dicke Schaumstoffisolierung im gesamten Schrank und zwischen den Unterteilungen.
- Luftdichte, herausnehmbare Dichtungen halten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Pflegeleicht, verbeult, reißt, bricht und rostet nicht und blättert nicht ab.
- Haltbare Nylonverschlüsse lassen sich leicht öffnen und sicher verschließen.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen vollständig wegklappen.
- Problemloses Manövrieren durch eingegossene Griffe.
- Der eingepresste Stoßschutz verhindert eine Beschädigung von Wänden, Mobiliar und sonstigem.

Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

Hinweis: Speiseschalen nur auf die Schienen stellen. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur Speiseschalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.



Gezeigt mit optionalen HD-Rollen.

Sicherheitspaket (SP)

Speziell für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Sicherheitsanforderungen konzipiert.

- Manipulationssichere Befestiger.
- Nicht-abnehmbare Türen.
- Abschließbare Haspel an jeder Tür (Vorhängeschlösser werden nicht mitgeliefert).
- Schwerlastrollen mit Gehäuseplatten, mit manipulationssicheren Schrauben montiert.

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.




FASSUNGSVERMÖGEN INSGESAMT	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Gastronorm-Speiseschalen GN1/1				
6,5 cm tief	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen	24 Schalen
10 cm tief	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen
15 cm tief	4 Schalen	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen
20 cm tief	2 Schalen + 2 Schalen (10 cm tief)	4 Schalen	4 Schalen	8 Schalen
Camtray®*				
3253	12 Tablettts	12 Tablettts	12 Tablettts	48 Tablettts
2632	24 Tablettts	48 Tablettts	—	—
2025	—	—	12 trays	24 Tablettts

Bestellinformationen, siehe Abschnitt "Speiseschalen und Camtrays".
*Bei 3,8 cm Abstand zwischen den Tablettts.

Warm

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Kalt

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





UPC600

ARTIKELNUMMER	UPC600
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 114,5 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	34 x 54 x 35,5 cm

Verkaufseinheit: 1
 Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.



UPC800

ARTIKELNUMMER	UPC800	UPC800SP
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Sicherheitspaket
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.
 Schwerlastrollen: 15,2 x 3,8 cm, Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.



UPC1200

ARTIKELNUMMER	UPC1200
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	72,5 x 82 x 116 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	54 x 66,5 x 34,5 cm

Verkaufseinheit: 1
 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.



UPC1600

ARTIKELNUMMER	UPC1600	UPC1600HD	UPC1600SP*	UPCGL1600SP*
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Basismodell mit HD-Rollen	Sicherheitspaket	Sicherheitspaket, ohne Dichtung
AUSSEN ABMESSUNGEN	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm


Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.
 Schwerlastrollen: 15,24 x 5,08 cm, Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.
 *Sicherheitspaket (SP) haben die Scharnierstifte und Riegel Einrastung, und die Räder sind mit manipulations sicheren Schrauben befestigt.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC600: (401), (110), UPC800: (401), (192), (194), (110), UPC1200: (401)
 UPC1600: (401), (194), (110), 400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

Optionales Zubehör



ARTIKELNUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
BESCHREIBUNG	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
ABMESSUNGEN (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
PASSEND FÜR	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
FARBEN	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)	Eisblau (159)	Gletscherblau (443)	Feuerrot (444)	Granitgrau (191)

Verkaufseinheit: 1 1200DIV / 1600DIV Verkaufseinheit: 2

ISOLIERTE SERVIERGERÄTE

CAMCARTS®

Neu interpretiert



Für große
Tablets und
Bleche



1826DTC
L 54,6 cm x B 84,5 cm x H 162 cm

Für große
Lebensmittelbehälter



1826DBC
L 54,6 cm x B 84,5 cm x H 162 cm

VERBESSERTE ERGONOMIE
mit zwei eingegossenen vertikalen
Griffen für einfaches Manövrieren

ROBUST
Scharniere aus
rostfreiem Stahl



CAMCARRIERS® & CAMCARTS®



Camcarriers

- Fasst 32 5 x 53 cm Tablett, Bleche und GN-Behälter.
- Einteilige nahtlose Konstruktion mit eingeformten Griffen.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Marineblau (186), Anthrazit (615). 1318CC auch in Feuerrot erhältlich (158).

Hinweis: GN-Behälter aus Metall vor dem Auflegen auf die Auflageschienen auf 121°C abkühlen lassen.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



Combo Carrier

1318CC

Für Backbleche mit halber Größe, Tablett und verschiedenste GN-Behälter. Hält kalte Speisen sicher unter 4°C und heiße Speisen für mehr als 4 Stunden über 63°C. Mit UPC300, 300MPC und 1318MTC stapelbar.

AUSSENMASSE B x T x H*: 43,2 x 65,4 x 56,8 cm

INNENMASSE B x T x H: 33,7 x 53,3 x 35,5 cm

PASSEND FÜR CAMDOLLY: CD300, CD300H, CD300HB

Verkaufseinheit: 1 *Mit Griff.



Camcarrier

1826MTC

Fasst 6 je 46 x 66 cm große Backbleche. Sechs Auflageschienen auf 5,4 cm großen Mittelteilen.

AUSSENMASSE B x T x H*: 55 x 74,5 x 57 cm

INNENMASSE B x T x H: 46,7 x 66,4 x 35,9 cm

PASSEND FÜR CAMDOLLY: CD1826MTC, CD1826MTCHB

Verkaufseinheit: 1 *Mit Griff.



1826HAR

Haltegrut

ABMESSUNGEN: 360,68 cm Länge

Farbe: Beige (000).

Camcarts

- Fasst 46 x 66 cm Tablett, Bleche und Lebensmittelkartons.
- Inklusive abnehmbarem Schneidbrett oben.
- Sicherheitspaket (SP)* gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Beschläge zum Schutz von Wagen und Inhalt. Einschließlich Gehäuseplatten mit 15,2 x 3,8 cm großen Schwerlastrollen.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Marineblau (186), Anthrazit (615).

Standardrollen: 15,2 x 3,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Schwerlastrollen: 15,2 x 5 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, keine Bremse.

Hinweis: GN-Behälter aus Metall vor dem Auflegen auf die Auflageschienen auf 121°C abkühlen lassen.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



Camcart für Vorratsbehälter

1826LBC / 1826LBCSP*

Fasst 46 x 66 cm große Vorratsbehälter. Fassungsvermögen: 13 Stützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen

AUSSENMASSE B x T x H: 55 x 81,5 x 95,5 cm

INNENMASSE B x T x H: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Verkaufseinheit: 1



Camcart für Tablett und Backbleche

1826LTC / 1826LTCSP*

Fasst 13 je 46 x 66 cm große Tablett oder Backbleche. 13 Tablettstützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen

AUSSENMASSE B x T x H: 55 x 81,5 x 95,5 cm

INNENMASSE B x T x H: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Verkaufseinheit: 1



Camcart for Trays and Sheet Pans

1826LTC3

Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tablett oder Backbleche Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tablett oder Backbleche

AUSSENMASSE B x T x H: 55 x 81,5 x 95,5 cm

INNENMASSE B x T x H: 46 x 66,4 x 65,7 cm

Verkaufseinheit: 1



ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Sowohl für elektrische Warmhaltung als auch nicht elektrischen Transport.
- Bei sanften Warmhaltetemperaturen von 65° bis 74°C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Fasst unterschiedliche Speisen wie Pasta, gebratenes Hähnchen mit Knochen und Pies mit doppelter Kruste.
- Eine Stunde Vorheizzeit ab Zimmertemperatur, und 3 Minuten, bis die Warmhaltetemperatur wieder erreicht ist.
- Der Energieverbrauch ist beträchtlich geringer als bei vergleichbaren Metallschränken.
- Rostet nicht und verbiegt sich nicht wie Metallschränke und lässt sich leichter manövrieren.
- Alle UPCH-Modelle wurden auf die Beibehaltung von sicheren Speisentemperaturen für bis zu 4 Stunden getestet, selbst wenn das Stromkabel nicht angeschlossen ist.
- Modelle mit nur oben beheizter Tür sind speziell so ausgelegt, dass sie oben ein elektrisch beheiztes Aufbewahrungsfach und unten passive heiße oder kalte Speisenaufbewahrung bieten.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separat erhältlich zum Nachrüsten von UPC400 UPC800 und UPC1600.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.



Anschluss- und Wärmungs-Anzeigen

geben Aufschluss über die Stromversorgung und den Heizstatus der UPCH1600-Einheit. Sie sehen auf einen Blick, wenn die Solltemperatur im Fach erreicht wurde.



Belüftungsöffnungen

Konsistentes Warmhalten im gesamten Fach erfolgt durch vertikale Belüftungsöffnungen, die ständig Wärme von vorn nach hinten leiten.



Robuste Außenflächen

Alle UPCH-Einheiten bestehen aus robustem Polyethylen mit Polyurethanschaumisolierung und bleiben trotz Warmhaltung innen außen kühl. Reiß nicht, verbeult nicht, splittert nicht ab, rostet nicht und zerbricht nicht.



Isolierung

Eingeschäumte Polyurethan-Schaumstoffisolierung hält die Temperatur 4 Stunden über 64°C, wenn die Einheit ohne Stromanschluss verwendet wird.


ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

Schiene dient der Verwendung beim Service,
nicht während des Transports.



MODELL	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Elektrische Spezifikationen			
ERFORDERLICHE NETZSPANNUNG	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
MAXIMALE AMPÈRE	1,2a	1,2a	2,3a
WATT	265w	265w	506w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
STECKERTYP	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
NETZKABELLÄNGE	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss



WÄRMEISOLIERUNG

65° – 74°C

AUFHEIZZEIT

(Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur)

1 stunden

AUFHEIZZEIT*

(Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.)

3 minuten

WARMHALTEZEIT*


(Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65°C abgesunken ist.)

4 stunden+


*Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,24 cm tiefen H-Schalen mit Griplids®, die mit ca. 14,2 l 87,7°C heißem Wasser gefüllt wurden. (Wassertemperatur, nicht Lufttemperatur im Wagen).

Leitfaden Für Fassungsvermögen


UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)




6 x 6,5 cm




4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm



Portionsüberblick für Speisenschalen

GN 1/1 SPEISENSCHALE

TIEFE	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
SERVIERPORTIONEN PRO SCHALE (CA. 8 ML)	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Ermöglicht die Einhaltung der HACCP-Hygienevorschriften, indem heiße Speisen auf sicheren Temperaturen gehalten werden.
- UPCH400(2) Modelle zum Aufbewahren und Transportieren auf einem Camdolly® mit Haltegurt stapelbar.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur GN-Schalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



Sicherheitspaket (SP)

Speziell für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Sicherheitsanforderungen konzipiert.

- Manipulationssichere Befestiger.
- Nicht-abnehmbare Türen.
- Abschließbare Haspel an jeder Tür (Vorhängeschlösser werden nicht mitgeliefert).
- Schwerlastrollen mit Gehäuseplatten, mit manipulationssicheren Schrauben montiert.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H
UPCH1600SP	110V, Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCH4002, UPCH4002UK, UPCH8002, UPCH8002UK, UPCHT8002, UPCH16002, UPCH16002UK, CD400: (401), (110)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H
Ultra Pan Carriers, 1 Fach, für Warmhaltung 110V			
UPCH400	Keine Rollen	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Mit Rollen	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Keine Rollen	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	UK-Stecker, keine Rollen	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Mit Rollen	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
Ultra Camcarts, 2 Fächer, für Warmhaltung 110V			
UPCH800	Beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Nur oberes Fach beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Beide Fächer beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Nur oberes Fach beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Nur oberes Fach beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	UK-Stecker, beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Nur oberes Fach beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	UK-Stecker, Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Beide Fächer beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Nur oberes Fach beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Nur oberes Fach beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Zusätze			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	–
400STP	Gurt, 4 m lang	–	–

UPCH-Verkaufseinheit: 1 Auch erhältlich: Obere und untere Ersatz-/Nachrüsttüren für 110-V- und 220-V-Geräte (nicht austauschbar).

Rollen: 15,2 x 3,2 cm – 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse. **Schwerlastrollen:** 15,2 x 5 cm – Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.

Der Anschluss an die Zukunft von HOT und KALT

New!

DIE PRO CART ULTRA[®] PFANNENTRÄGER

Einschalten,
Temperatur
einstellen
und **STARTEN!**

Energieeffizient

warme und kalte Speisen
IN EINEM EINZIGEN WAGEN

Auswechselbare MODULE

StoreSafe
StaySafe

NSF

cULUS
LISTED

Ausgenommen
PCU2000
Kalte Modelle

Die PRO CART ULTRA[®] PFANNENTRÄGER



PCU800
8, 10 cm tiefe
GN-Speisewannen



PCU1000
10, 10 cm tiefe
GN-Speisewannen



PCU2000
20, 10 cm tiefe
GN-Speisewannen

GESAMT- KAPAZITÄT



ELEKTRISCH HOT

Einstellbare Temperatur von
21,1° bis 85°C,
Erhitzung auf 73,9°C in 15 min.

Erholungszeit:
durchschnittlich 20 Sek.



ELEKTRISCH KALT

Einstellbare Temperatur
von 0,3° bis 21,1°C ohne
Kompressor.

Erholungszeit:
PCU1000 / Durchschnittlich 23 Sek.
PCU2000 / Durchschnittlich 30 Sek.

(Die Erholungszeit basiert auf einer
Umgebungstemperatur von 23,33°C) Leere Fächer



Lagerung des
Stromkabels

NUR
PCU1000 / PCU2000






DIE PRO CART ULTRA® PFANNENTRÄGER



Fassungsvermögen

SPEISESCHALEN-TIEFEN

POÊLES À ALIMENTS GN	SPEISESCHALEN-TIEFEN											
	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm								
GN 1/1 	12	14	28	8	10	20	6	6	12	4	4	8
GN 1/2 	24	28	16	20	12	12	8	8				
GN 1/3 	36	36	24	24	18	18	12	12				

PCU800
PCU1000
PCU2000

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE B x T x H	PRODUKTGEWICHT
PCU800			
PCU800HH	2 aktive Warmhaltefächer	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24 kg.
PCU800HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		50,21
PCU800CC	2 aktive Kühlfächer		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 aktive Warmhaltefächer	55,88 x 86,36 x 170,18 cm	65,1
PCU1000HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		69,06
PCU1000CC	2 aktive Kühlfächer		73,03
PCU2000			
PCU2000HH	2 aktive Warmhaltefächer	76,20 x 96,52 x 172,72cm	86,16
PCU2000HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		90,12
PCU2000CC	2 aktive Kühlfächer		94,1
Module*			
PCMCX	Kalt-Modul	—	9,42
PCMHX	Warm-Modul	—	5,44

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Anthrazit (615). Andere Konfigurationen und Sicherheitspaket erhältlich.

Anhängerkupplungspaket nur für PCU2000 erhältlich.

*220V-Modelle - Fügen Sie Ihren Ländercode zu jeder Teilenummer hinzu:

3	CAN	7	SA
4	EU	8	JAPAN
5	UK	9	CHINA
6	AU		

[Klicken Sie hier für 220V-Modelle](#)



PRO CART ULTRA® – ELEKTRISCHE UND NICHELEKTRISCHE

ISOLIERTE AUFBEWAHRUNGS- UND TRANSPORTSCHRÄNKE

Der Pro Cart Ultra ist der ultimative Speisentransportwagen, der alle Ihre heißen und kalten Menüartikel gleichzeitig – und ohne Kompressor – in einem Wagen unterbringen kann!

- Bewahren und transportieren Sie warme und kalte Speisen in einem einzigen Wagen.
- Erhält die Lebensmittelqualität und Feuchtigkeit.
- Bewahren Sie Lebensmittel sicher 4 Stunden lang ohne Stromanschluss auf.
- Ändern Sie heiß zu kalt oder kalt zu heiß mit einem einfachen Hardwarewechsel.
- Universalschienen passen zu Lebensmittelwannen, Pfannenbleche und mehr.



Farbe: Anthrazit (615).

Mehrere internationale Zertifizierungen erhältlich.



Passive und/oder heiße Modelle



ELEKTRISCH WARM

Heißhaltezyklen zwischen 65,5° - 74°C.



NICHT-ELEKTRISCH PASSIV

Hält warme oder kalte Speisen für mehr als 4 Stunden.



ELEKTRISCH KALT


Kühlhaltezyklen zwischen 0,3° - 4,4°C ohne Kompressor.




Warm-, Kalt- und Passivmodule werden auch separat verkauft, um den Wagen schnell an Ihr Menü anzupassen.

Temperaturerhaltung von passiven und nicht an das Stromnetz angeschlossenen Modellen

Warm — durchschnittlicher Temperaturverlust 1,5°C pro Stunde.



Kalt — durchschnittlicher Temperaturanstieg 0,4°C pro Stunde.



Fassungsvermögen pro Fach

ART DES BEHÄLTNISSSES	STANDARDFASSUNG-SVERMÖGEN	STANDARDFASSUNG-SVERMÖGEN SCHIENENABSTAND	MAXIMALES FASSUNG-SVERMÖGEN	MAXIMALES FASSUNG-SVERMÖGEN SCHIENENABSTAND
GROSSE BLECHE 45,7 x 66 CM	8	7,62 cm	16*	3,81 cm
GROSSE BLECHE 33 x 45,7 CM	16	7,62	32*	3,81
GN 1/1 HOTEL PFANNEN (6,5 CM TIEF)	16	7,62	16	7,62
GN 1/1 HOTEL PFANNEN (10 CM TIEF)	10*	11,43	10	11,43
60 x 40 CM EURO BACKBLECHE	8	7,62	16*	3,81
54,6 x 33,6 x 6,35 CM KÜRBE	16	7,62	16	7,62
PIZZA BOXES 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	8	7,62	8	7,62

Standardschienen: 8 Schienen / Wagen *Zusätzliche Schienen erforderlich.



Verstellbare Schienen können in jeder Position eingestellt und bei Bedarf leicht gewechselt werden.

PRO CART ULTRA® – MERKMALE UND ANHÄNGERKUPPLUNG



NICHT ABGEDICHTETE TÜR

Für leichtere Reinigung und weniger Ersatzteile. 270-Grad Öffnung der Tür.



ISOLIERUNG

Polyurethan-Isolierung des gesamten Schrankes und der Türen maximiert Temperaturerhaltung auf mindestens 4 Stunden.

DIGITALES SOLARTHERMOMETER

Zur schnellen Kontrolle der Schrankinnentemperatur.

10 CM GROSSE NYLONVERSCHLÜSSE UND VERSTELLBARE SCHARNIERE

Zum einfachen Öffnen und Schließen und zum Sichern des Inhalts beim Transport. (abschließbare Tür).

12,7 x 20,3 CM MENÜFLÄCHE

Erleichtert die Produktkennzeichnung mit einer Karteikarte oder durch direkte Aufschrift mit Fettstift auf weiche Oberfläche.

EDELSTAHL SCHARNIERE

Für lange Haltbarkeit.

AUSSENFLÄCHEN AUS POLYETHYLEN

Hält Speisen auf natürliche Weise feucht, und die Außenseite bleibt im Gegensatz zu Metallwagen auch während des Betriebs kühl.

STANDARDMÄSSIG MIT 15 x 5 CM GROSSEN SCHWERLASTROLLEN

Zwei abriebfeste, leistungsstarke Lenkrollen mit Bremse vorne und zwei fixierte Rollen hinten für gleichmäßige Positionierung und Beförderung.

Pro Cart Ultra Anhängerkupplungskit

Ziehen Sie Ihren Pro Cart Ultra mit dem Cambro Anhängerkupplungsset Ihre Laderampe hoch, an den Aufstellort und zurück in Ihre Küche. Die Anhängerkupplung wurde entwickelt, um Ihren Pro Cart Ultra sicher mit jedem Servicefahrzeug mit Anhängerkupplung zu verbinden.

- Passend für alle Pro Cart Ultra Modelle, niedrig und hoch.
- Das Kit ist mit Standard- oder Sicherheitshardware erhältlich.
- Maximale Zugkapazität 907 kg.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/STÜCK
PCUTOW	Pro Cart Ultra Anhängerkupplung	15,87 kg
PCUTOWSP	Pro Cart Ultra Anhängerkupplung Sicherheitspaket	15,87

Verkaufseinheit: 1 Farbe: (000).

Das SP-Paket enthält manipulationssichere Schrauben.



Starke Leistung, geringer Stromverbrauch

- Energieeffiziente, aktive Module benötigen jeweils weniger als 5 Ampere.
- Das Kühlmodul verwendet eine umweltfreundliche, thermoelektrische Technologie.
- Wird an eine normale Steckdose angesteckt.

KALT

Digitale Steuerung ermöglicht die Regulierung der Kühlung von 0,3°C bis 4,4°C.

Thermoelektrische Kühlung Abkühlung bis auf 0,3°C

ohne Kompressor für eine ultimative Mobilität und Sicherheit beim Transport gekühlter Speisen.
Hinweis: Die besten Ergebnisse werden in einer Betriebsumgebung von maximal 32,2°C erzielt.

Abkühlzeit:

90 Minuten bis auf 4,4°C (getestet bei einer Raumtemperatur von 23°C).

Wiederherstellzeit:

10 Minuten, bis die Temperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.



Innenansicht mit Kühlelement



Außenansicht (Rückseite) mit Kühlelement

HOT

Behält eine sichere Lebensmitteltemperatur zwischen 65,5°C und 74°C mit praktisch voreingestellter, sanfter und strahlungsfreier Wärme bei.

Energiesparende Heizung mit weniger als 5 Ampere Leistung

Sanfte, strahlungsfreie Hitze zirkuliert von vorne nach hinten kontinuierlich im Schrank.

Vorheizzeit:

45 Minuten.

Wiederherstellzeit:

3 Minuten, bis die Temperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.



Innenansicht mit Heizelement



Außenansicht (Rückseite) mit Heizelement

Nur 5 Minuten zum Ändern des Moduls

- Saisonale Menüs
- Menüänderungen
- Zusätzliche Budgetverfügbarkeit
- Anderer Standort oder Einrichtung
- Neue Trends

Elektrische Spezifikationen (Pro Fach)

	WARM 110V	WARM 220V	KALT
ERFORDERLICHE NETZSPANNUNG	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
MAXIMALE AMPÈRE	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
WATTS / HEIZUNG ODER KÜHLER	529w	506w	326.6w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
PHASE	Single	Single	Single
ALTERNATIVE STECKERTYPEN (INTERNATIONAL)	USA, Kanada, Mexiko, Europa, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien, Südafrika, China, Japan		
NETZKABELLÄNGE	2,7 m	2,7 m	2,7 m



	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ STÜCK
HOHES	Beide Fächer nicht-elektrisch / passiv		
	PCUPP	Beide Fächer nicht-elektrisch / passiv	106,7 kg
	Beide Fächer beheizt		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Beide Fächer gekühlt		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Kombination Heiß & Kalt		
	PCUHC	Oberes Fach beheizt, unteres Fach gekühlt. 110V	122,9
	PCUCH	Oberes Fach gekühlt, unteres Fach beheizt. 110V	122,9
	PCUHC*	Oberes Fach beheizt, unteres Fach gekühlt. 220V	123,1
	PCUCH*	Oberes Fach gekühlt, unteres Fach beheizt. 220V	123,1
	Kombination Passiv & Heiß oder Kalt		
	PCUPH	Oberes Fach passiv, unteres Fach beheizt. 110V	155,8
	PCUPC	Oberes Fach passiv, unteres Fach gekühlt. 110V	188,3
	PCUPH*	Oberes Fach passiv, unteres Fach beheizt. 220V	116
	PCUPC*	Oberes Fach passiv, unteres Fach gekühlt. 220V	119,5
NIEDRIGES	PCULP	Nicht-elektrisch / passiv	63,5
	PCULH	Beheizter Wagen, 110V	68,5
	PCULC	Gekühlt Wagen, 110V	70,8
	PCULH*	Beheizter Wagen, 220V	68,5
	PCULC*	Gekühlt Wagen, 220V	70,8

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

*Benutzen Sie die Nummer, um den Stecker für die elektrischen Anforderungen Ihres Landes auszuwählen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PCUCC4, PCUCC5, PCMH4 PCMH5: (615)

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Anthrazit (615).

Standardschienen umfassen: 5 Paare Universalschienen aus rostfreiem Stahl pro Fach.

Umfasst Standard-Rollen: 15 x 5 cm große Schwerlastrollen mit Bremse vorne, fixierte Rollen hinten.

Abmessungen der Einheit

EINHEIT	AUSSENMASSE B x T x H	ABMESSUNGEN DER FÄCHER B x T x H
Hohes		
KALT	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
WARM / PASSIV	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Niedriges		
KALT	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
WARM / PASSIV	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Optional Accessories

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
PCMH*	Einheit mit Heizelement, 110V / 220V
PCMC*	Einheit mit Kühlelement, 110V / 220V
SSR1	1 paar schienen
SSR5	5 paare schienen

Verkaufseinheit: 1 **Farbe der Moduleinheit:** Anthrazit (615).

Sicherheitspaket (SP)

Speziell entwickelt für Einsätze, bei denen Sicherheit und Schutz an erster Stelle stehen. Um zu bestellen, fügen Sie SP nach dem Produktcode hinzu oder besuchen Sie unsere Homepage cambro.com um eine Liste der Codes zu erhalten.

- Manipulationssichere Schrauben sichern die seitlichen Säulenplatten am Wagen.
- Überkreuz-Verriegelungsstangen hinter den Säulenplatten halten 5 Schienen in Position.

- Jedes Fach fasst zehn 10 cm tiefe Hotelschalen.
- Passive und elektrische Elemente und Kabelführungen werden mit manipulationssicheren Schrauben befestigt.
- Nicht-abnehmbare Türen. Abschließbare HASPE sichert beide Türen gleichzeitig (Vorhängeschloss nicht mitgeliefert.)

- Schwerlastrollen werden mit manipulationssicheren Schrauben montiert.

Alle Modelle sind auch ohne Schienen und Seitenverkleidungen erhältlich. Bitte besuchen Sie cambro.com für weitere Informationen.



ISOLIERTER GETRÄNKEBEHÄLTER

- Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren von heißen oder kalten Getränken.
- Einteiliges, nahtloses, doppelwandiges Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Robuste Kunststoffriegel sorgen für den sicheren Verschluss von Deckeln und rosten nicht.
- Der tropfsichere, zurückgesetzte Ausgussahn ermöglicht problemlose Selbstbedienung.
- Durch Stapeln der Einheiten auf einem Untersatz lassen sich große Tassen und Kaffeekannen leicht füllen.
- Das spezielle Design ermöglicht stabiles Stapeln für Transport und Aufbewahrung.

Easy Serve-Spender-Farbe: Schwarz (110).

UC1000 durch US-Patent-Nr. D 403,916 geschützt.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



Camtainer Schutzhülle

Haltbare und attraktive Schutzhüllen verlängern die Lebensdauer Ihrer Camtainer und passen in jedes gastronomische Umfeld.

Personalisierungsmöglichkeiten sind vorhanden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.



Belüftungskappe

Sorgt für Druckausgleich, wodurch sich der Behälter wesentlich leichter öffnen lässt.

E-Z Grip eingegossene Griffe

Ergonomische Griffe für sicheres und bequemes Festhalten.



Zurückgesetzter Hahn

Große Aussparung zum Unterstellen größerer Tassen. Gleichmäßige Ausgabe ohne Nachtropfen. Zwei Stellungen: fortlaufende Ausgabe oder Einzelpartions-ausgabe.



Eingegossene Metallplatten

Verhindern das Ausreißen der Verschlüsse aus dem Behälter.



100LCD

350LCD
250LCD

500LCD

1000LCD

UC1000
R1000LCD

LCDCH
UC500

UC250



Platzsparendes Stapeln der Getränkebehälter bei Lagerung und Transport.

Stapelbare Einheiten:

- 100LCD mit 100LCD
- Alle 250, 350 und 500 Einheiten
- UC1000 und 1000LCD

Warm

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
--------	------	--------	------	------	------

UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
-------	------	--------	------	------	------



Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
--------------------	--------	--------	--------	--------

Kalt

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
--------	-----	-------	-----	-----	-----

UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
-------	-------	-----	-----	-------	-----



Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
--------------------	--------	--------	--------	--------



Ultra Camtainers®

Mit breiten Nylonverschlüssen, die sich mit einer Hand leicht öffnen und schließen lassen.



Camtainers®

Mit robusten Kunststoffverschlüssen, die den Deckel sicher festhalten und nie rosten.

Ultra Camtainers®

In drei Größen für den Getränkeservice erhältlich. Eine zeitgenössische Produktserie mit zwei breiten Nylonverschlüssen pro Einheit, die sich leicht öffnen und schließen lassen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UC250, UC500: (401), (191), (110)
UC1000: (401), (110)



ARTIKELNUMMER	UC250	UC500	UC1000
INHALT	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML TASSEN	50	96	192
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAMTAINER SCHUTZHÜLLE	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Verkaufseinheit: 1 Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). Schutzhülle farbe: Schwarz (110). Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Camtainers®

Diese Produkte stellen den Standard für viele Catering-Unternehmen dar und sind in vier Größen für den Getränkeservice und in einem Modell ohne Zapfhahn für den Suppensevice erhältlich. Vier robuste Kunststoffverschlüsse an jeder Einheit lassen sich leicht öffnen und schließen und rosten nie.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

250LCD, 350LCD,
500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)



ARTIKELNUMMER	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SUPPE)
INHALT	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML TASSEN	27	45	85	214	60
ZAPFHAHN	Ja	Ja	Ja	Ja	—
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
CAMTAINER SCHUTZHÜLLE	—	250LDCVVR	500LDCVVR	1000LDCVVR	—

Verkaufseinheit: 1 Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158). Schutzhülle farbe: Schwarz (110). Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Camserver® – Hält die Wärme für Stunden.

- Ein Getränkebehälter.
- Doppelwandige Polyethylengehäuse.

Farben: Schwarz (110),
Dunkelbeige (417), Granitgrau (191).



Praktische Öffnung zum raschen Füllen von oben ohne Abnahme des Deckels.



CSR3 Dunkelbeige
Abstand von der Theke
zum Zapfhahn: ca. 18 cm.

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN H x B x T	FASSUNGSVERMÖGEN	210 ML TASSEN	VERKAUFSEINHEIT
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

FAHRBARE THEKE

- Ideal für Frühstücks-, Kaffee- und Imbiss-Service.
- Auf der Theke können ohne weiteres Cambro Getränkebehälter, Versa Dispenser oder Präsentationstabletts mit Deckel für Speisen abgestellt werden.
- Trinkgefäße, Speisenzubehör und sonstige Vorräte können im offenen Fach aufbewahrt werden.
- Isolierte Fächer für heiße und kalte Speisen in GN-Behälter der Größen 1/1, 1/2 oder 1/3 oder auf metrischen Cambro Camtrays® (3253).

Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Siehe Abschnitt "Besteckdispenser" für weitere Information zu den Sortierbehältern.

Weitere Informationen über Camtainer, siehe "Camtainer".

Drahtrostfarbe: Silber (000).

Weitere Angaben, siehe „Kältepacks“.

15,24 cm Rollen: 2 Bock, 2 Schwenk, eine mit Bremse.

Technische Details erfahren Sie direkt von Cambro.



Fahrbare Theke ist nur zum Einstellen von Getränkebehältern am Servierort vorgesehen. Zum Transportieren von Getränkebehältern über lange Distanzen oder unebenen Boden wird ein Transporter oder Handwagen mit Sicherheitsgurt empfohlen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (401)



MDC24F

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN L x B x H	VERKAUFSEINHEIT
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
OPTIONALES ZUBEHÖR		
Beilagenschale		
5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44	1
Drahtrost		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8	1



Bei der Anwendung von Rosten im MDC24 und MDS24F Wagen können folgende Schalen- oder Tablettkonfigurationen zusammengestellt werden:

BESCHREIBUNG	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6,5 cm Schalen	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Schalen	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Schalen	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Schalen	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

**Platz für Schalen von 6,5 cm oder 10 cm bei Einheiten über 20 cm (je 10) 3253 Tablettts.

Abmessungen Der Fächer

Regalfach	B 96,5 cm	T 64 cm	H 25,4 cm
Einschubfächer	B 44,5 cm	T 60,3 cm	H 36 cm

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Auf der rückversetzten Oberfläche des MDC24 ist Platz für jeweils 3 Camtainer und übereinandergestapelte Beilagensosen. MDC24 gezeigt in Granitgrau (191) mit optionalen 3,8 L 100LCD Camtainers, Beilagenschalen und Drahtrosten mit Gastronorm-Tabletts 3253.

MDC24R Drahtrost

Nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drahtroste (getrennt erhältlich), um Schalen und Tablettts im Wagen übersichtlich unterzubringen. Auf den Rost passen Schalen voller, halber und drittel Größen sowie die 3253er Tablettts. Wenn der Rost in der Mitte des Wagens benutzt wird, ist auf beiden Seiten der Schalen genügend Platz für den Cambro Kältepack (2617CP). Nimmt dazu pro Seite je einen Camchiller® CP1200 auf.



MOBILE HANDWASCHSTATION

Ca.
200
Handwaschungen
pro Tank



**Völlig
freihändiger
Betrieb**



Erfordert

**KEINE
Sanitäreanlagen
oder Elektrizität**
zum Betrieb.

MHWS18

53,5 cm x 48 cm x 161,5 cm

MHWS18PER100 (mit Grafikfolie)

StaySafe
StoreSafe

MORE
INFC 



StaySafe
StoreSafe

New!

HANDWASCHEN EINSTIEGSSTATION

Kostengünstige Option

HWSS

25 L. Eimer mit Handgriff
25 L. Spender mit Zapfhahn

BC331KD

Optional
KD Cart

MORE
INFC 



3-IN-1 HANDWASCHSTATION

Papierhandtuch-
und Seifenspender

100 Liter Camtainer® mit
Easy Serve-Spender

Steigrohr

HWS31

MORE
INFC 



HANDSPÜLWAGEN

Mit elektrischer Wasserpumpe und Heizung

KSC402 (nur 110 Volt)
103 x 84 x 116 cm

MORE
INFC 



HANDWASCHZUBEHÖR –

FÜR CAMTAINERS® UND ULTRA CAMTAINERS®

- Einrichten einer Handwaschstation vor Ort oder außer Haus.
- Lösung zur Einhaltung der Händewasch-Hygienerichtlinien des Gesundheitsamts.
- Für Camtainers 250LCD, 500LCD oder Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Umfasst je vier Etiketten mit der Aufschrift "Handwash Only" und einen Easy Serve-Spenderhebel.

Vorrätige Handwaschzubehör-Farben:
Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

Easy Serve-Spender-Farbe:
Schwarz (110).

Untersatz-Farben: Siehe optionales Zubehör für Camtainers.

Farbe für Eimer mit Traggriff:
Weiß (148).

Handwaschzubehör ist durch die folgenden US-Patente geschützt:
D 506.634 S und D 506.899 S.



ARTIKELNUMMER	HWAPR	HWATD
BESCHREIBUNG	Mit Papierrollenhalter	Mit Spender für mehrfach gefaltete Papierhandtücher
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500



Abbildung mit 500LCD Camtainer.

Optionales Zubehör



ARTIKELNUMMER	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
BESCHREIBUNG	Untersätze	Untersätze	Beilagenbehälter	Beilagenbehälter
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Verkaufseinheit: 1 Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110).



ARTIKELNUMMER	PWB22	LCDES
BESCHREIBUNG	Eimer mit tragegriff	Easy Serve Spender
PASSEND FÜR	—	LCD Zapfhahn UC Zapfhahn
VERKAUFSEINHEIT	6	1

CVC75 MOBILER LEBENSMITTEL- VERKAUFSWAGEN

New!



mit
Sicherheit geht vor Design



Die vielseitige und robuste mobile Lösung bietet maximale Flexibilität bei der Menügestaltung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.



CVC75

MOBILER LEBENSMITTEL- VERKAUFSWAGEN

Benötigt
mindestens
←85,4 cm→
Türöffnung

3 Offene Lagerfächer

Perfekt zum Auffüllen mit Cambro EPP GoBoxen



Offene Fächer — konfigurieren Sie Ihre Zutaten und Menüpunkte für maximale Effizienz beim Servieren



Optionale Aufstockung der standardmäßigen 30-cm-Sicherheitsbarriere für mehr Verkaufsfläche und Bediener-sicherheit



Endtisch verfügbar
Erleichterung eines schnelleren Dienstes

Ganzflächige Vinyl-Verpackung




W10



W11



W12



W13



W14



W15

 **Bauen Sie Ihren eigenen Wagen**

Lassen Sie uns persönlich werden!

Ob Ihr Logo auf einer unserer Standardfolien oder ein neues Design, die Folie kann individuell angepasst werden - fragen Sie Ihren Cambro-Vertreter vor Ort.

* Alle CVC75-Wagen werden mit einer Vinylfolie geliefert



CVC75 MOBILER LEBENSMITTEL-VERKAUFSWAGEN



Abmessungen und Produkt-Codes

CODE	BESCHREIBUNG	ALLGEMEINE AUSSENABMESSUNGEN L x B x H	FASSUNGSVERMÖGEN BEI VOLLER PFANNENGRÖSSE
CVC75	Vending-Basiseinheit mit Sicherheitsbarriere	190,5 x 85 x 135 cm	5
CVC75B	Nur Verkaufsbasiseinheit	190,5 x 85 x 95 cm	5
Optional Accessories*			
CVC75DC6	15,2 cm hoher Verkaufsständer	—	—
CVC75DC12	30,3 cm hoher Verkaufsständer	—	—
CVC75DCE6	15,2 cm hoher Verkaufsständer-Verlängerer	—	—
CVC75DCE12	30,5 cm hoher Verkaufsständer-Verlängerer	—	—
CVC75LET	40,6 cm linke Seite Endtisch	—	—
CVC75RET	40,6 cm rechter Beistelltisch	—	—
CVC75LSRL	Satz mit zwei verstellbaren unteren Regalböden	—	—

Packung: 1 **Farbe:** Schwarz (110). *Alle Zubehörteile sind nur in Schwarz (110) erhältlich.

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM



Das Essensservice-System von Versa bietet individuelle Designoptionen ohne Designerpreise. Mit diesem vielseitigen tragbaren System ohne Elektroteile bleiben die Lebensmittel mithilfe der ColdFest®-Wannen oder den Buffet-Camchillern® mehrere Stunden lang kalt. Das System ist aus haltbarem, wetterbeständigem Material gefertigt, und lässt sich leicht reinigen. Das Essensservice-System von Versa bietet unzählige Konfigurationen für Ihre Essensservice-Anforderungen.

- Ergonomische, spritzgegossene Griffe auf beiden Seiten sorgen für einfaches Manövrieren.
- Die Versa-Lebensmitteltheke (Food Bar) und der Arbeitstisch sind jeweils mit einem Abflusshahn ausgestattet, an den für die Entwässerung und einfache Reinigung ein Schlauch angeschlossen werden kann.
- Bringen Sie zum Ablegen von Tablets, Zutaten oder Papierwaren einen Endtisch an der Lebensmitteltheke oder dem Arbeitstisch an.

Versa-Wagen

- Bringen Sie für eine schnellere Abfertigung und einen besseren Arbeitsfluss einen Versa-Wagen an der Lebensmitteltheke oder dem Arbeitstisch an.
- Der Versa-Wagen verfügt über einen verstellbaren Regalboden, er ist standardmäßig mit einer abschließbaren Schublade ausgestattet, und er bietet eine praktische Stromzufuhr über den oberen Teil oder die Vorderseite des Wagens.

- Optionale Tablettstienen lassen sich problemlos auf eine niedrigere Höhe verstellen.
- Die Schublade bietet Platz für eine optionale herausziehbare Tastaturablage.



Versa Food Service-System ist unter US-Patent 9.084.498 B2 abgedeckt.



Alle Teile werden in Übereinstimmung mit den NSF-Anforderungen gefertigt



Gerader und winkliger Versa-Anschluss

Einfache und sichere Kombination mehrerer Komponenten zu einem zusammenhängenden System und zur Maximierung von Platz und Verkaufsoptionen.

Büffet Camchillers

Verlängerung der sicheren Kältehaltezeit ohne Eis. Doppelseitige Büffet-Camchiller für Behälter mit 6,5 und 10 cm. Passt in die Versa Food Bar, den Versa-Arbeitstisch und auf Tischaufsatz-Lebensmittelbars.

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

Einerlei, ob Sie den vorhandenen Platz optimal nutzen, den Kundenfluss verbessern, mehr Auslagenplatz schaffen oder eine stilvolle Salatbar einrichten möchten – das Versa Speiseservice-System wird Ihren Anforderungen gerecht.



Alle Teile werden in Übereinstimmung mit den NSF-Anforderungen gefertigt

Versa Food Bar®

Gemäß Abbildung: VBR5 mit jeweils 2 optionalen VCS32R, für 1 VBRTBL.



VBR5



Modell in Standardhöhe.

Versa-Arbeitstisch

- Optimal als Vorbereitungstisch, zur Präsentation, als Selbstbedienungsstation oder als Anrichte.
- Mit einem Beistelltisch an einer Food Bar können Sie auch Snacks und Getränke verkaufen.
- Mit jedem Versa- Arbeitstisch werden passende Muldenabdeckungen geliefert.

ULTRA-SERIEN DER VERSA-THEKEN UND VERSA

- Jetzt mit zwei Lagerschränken für bis zu 22,7 kg nicht verderblicher Ware pro Fach.



Scannen Sie den QR-Code, um den Produktcode zu erhalten.



VBRUT5



VBR6

VCS32R

VBR6 mit optional 2-VBR6, 2-VBR6

Fachgröße:
L 54,61 x B 44,45 x H 45,72 cm pro Schrank.
Jeder Schrank hat ein Volumen von 0,11 M³.



Alle Teile werden in Übereinstimmung mit den NSF-Anforderungen gefertigt



VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	FASSUNGSVERMÖGEN, SCHALE 1/1	INNENABMESSUNGEN, MULDE L x B x H
Versa Food Bar® – Standardhöhe				
VBR5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Food Bar Ultra–Serie – Standardhöhe				
VBRU5	152 cm mit standard-rollen und lagerfach	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm mit Standard-Rollen und Lagerfach	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Food Bar – Niedrige Höhe				
VBRL5	152 cm mit standardrollen	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Arbeitstische – Standardhöhe				
VBRT5	152 cm mit standardrollen	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa–Arbeitstisch Ultra Serie – Standardhöhe				
VBRUT5	152 cm mit standard-rollen und lagerfach	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm mit strapazierfähigen rollen und lagerfach	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm mit standard-rollen und lagerfach	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm mit strapazierfähigen rollen und lagerfach	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Arbeitstische – Niedrige Höhe				
VBRTL5	152 cm mit standardrollen	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H
Versa Wagen		
VCSWR	Mit doppelten tabletttschienen und standardrollen	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Mit doppelten tabletttschienen und heavy-duty-rollen	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Mit standardrollen, ohne tabletttschienen	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Mit heavy-duty-rollen, ohne tabletttschienen	81,3 x 81,9 x 109,2
Verbinder		
VBRC	Gerader anschluss - food bar zu food bar	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Winkliger anschluss - food bar zu food bar	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Gerader anschluss - wagen an food bar mit standardhöhe/arbeitstisch	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Gerader anschluss - wagen an food bar mit niedriger höhe/arbeitstisch	68,6 x 51,75 x 21,59

Verkaufseinheit: 1

Farben für die Versa-Lebensmitteltheke, den Versa-Arbeitstisch, den Versa-Wagen, die Verbindungsteile, die Wannanabdeckung:

Schwarz (110), *Feuer-rot (158), *Marineblau (186), *Kentucky Grün (519).

Farben nur für Tabletttschienen und Beistelltisch: Granitgrau (191), **Schwarz (110).

*Die Versa-Lebensmitteltheke, der Versa-Arbeitstisch, der Versa-Wagen, die Verbindungsteile, die Wannanabdeckung, die Tabletttschienen und die Wannanabdeckung werden auf Bestellung gefertigt. **Farben nach Kundenwunsch nur für Tabletttschienen und Beistelltisch. Waren nach Kundenwunsch nicht am Lager und nicht umtauschbar.

CAMBRO® SPEISEBÜFFET ZUBEHÖR

Alles, was Sie brauchen

- Topf- und Salatschüsseleinsätze dienen der geordneten Präsentation von Salaten, Gewürzen und Dressings.
- Tabletttschiene für den Komfort der Kunden.

Weitere Angaben finden Sie im Abschnitt für Camwear®-Speiseschalen und Töpfe.

Versa Cart mit doppelten Tabletttschienen (VCSWR & VCSWRHD): Alle Versa Carts werden mit Tabletttschienen der Farbe Granitgrau (191) geliefert. Wenn Sie eine andere Tabletttschienenfarbe wählen möchten, müssen sie den Versa Cart ohne Tabletttschienen (VCS oder VCSHD) bestellen und die Tabletttschienen (VCS32R) separat dazubestellen.

Verbinderfarben: Schwarz (110), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Vinylabdeckung Farbe: Opak (000).

Schildhalter Farbe: Klar (152).

Büfett-Camchiller®-Farbe: Eisblau (159).

Einlegeschienefarben:

Weiß (148), Klar (152).

Einsatzdeckel-Farben: Schwarz (110), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Tastaturablagen-Farbe: Schwarz (110).

Farben für Topf- und Salatschüsseleinsätze:

Weiß (148), Granit-grau (191).

Versa Speisebüfett ist durch US-Patent D 615,323 S und D 620,730 geschützt. Die Versa Food Bar Ultra Serie ist durch US-Patent D702,066 S geschützt. Der Versa-Wagen wird unter US-amerikanischem Patent D 653,830 S geführt. Der Büfett-Camchiller wird unter US-amerikanischem Patent D 618,4765 S geführt. Patente für alle anderen Teile angemeldet.


*Die Artikel sind nicht NSF-zertifiziert.



- Modell, 183 cm: 5 1/1 GN Schalen mit Trennschienen.
- Modell, 152 cm: 4 1/1 GN Schalen mit Trennschienen.

- Verschieden große Schalen und Trennschienen können in unendlich vielen Variationen angewandt werden, ganz nach Bedürfnis!

Es stehen zwei Salatschüsseleinsätze zur Verfügung, SBH18 und SBH15. Topfeinsatz, CPH3 ist für Töpfe mit 1,4 L und 2,6 L Füllvermögen.



- Modell, 183 cm: Salatschüssel und je drei Topfeinsätze.
- Modell, 152 cm: Salatschüssel und je 2 Topfeinsätze.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	VERKAUFSEINHEIT
VBRR5	Tabletttschiene für 152 cm - Versa Food Bar/Versa-Arbeitstisch	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Tabletttschiene für 183 cm - Versa Food Bar/Versa-Arbeitstisch	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Tablettrutsche für - Versa Wagen	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Beistelltisch für Versa Food Bar und arbeitstisch	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	Vinylhaube für 152 cm-Versa Speisebüfett	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Vinyl-abdeckung für Versa Food Bar mit 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Vinyl-abdeckung für Versa-Arbeitstisch mit 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Vinyl-abdeckung für Versa-Arbeitstisch mit 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Vinylabdeckung für Versa Wagen	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Versa schildhalter für speisebüfett	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm trennschienen	32,39	3
DIV20	51 cm trennschienen	53,02	3
CPH3	Topfeinsatz für 1,4 & 2,6 L	L 33 x B 53	1
SBH15	Salatschüsseleinsatz für eine schüssel mit 38,1 cm durchmesser und 3 töpfe	L 65,5 x B 53	1
SBH18	Salatschüsseleinsatz für eine schüssel mit 45,7 cm durchmesser	L 65,5 x B 53	1
CPB1220	Büfett Camchiller für die Versa-lebensmitteltheken, arbeitstische und lebensmitteltheken mit tischauftstellung	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Versa-muldenabdeckung für versa food bar/arbeitstisch	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Tastaturablage für Versa Wagen	52,4 x 25,71 x 5,08	1

Muldenabdeckung für Versa Food Bar Versa Food Bar kann als Versa Food Bar mit oder ohne Schrank geliefert werden.

FOOD BARS ALS TISCHAUFSATZ, BÜFFETBARS UND HUSTENSCHUTZ



Tischbüffets

- Tischbüffets verwandeln jeden 122 – 183 cm großen Tisch in ein doppelseitiges Selbstbedienungsbüffet oder eine Getränkestation.

- Dick schaumisolierte Mulde mit Büffet-Camchillers oder Eis hält Lebensmittel stundenlang kalt.
- Abtropfhahn ermöglicht schnelle und einfache Reinigung.

Büffet-Bar

- Ideal für die Aufbewahrung von Knabberereien und kalten Getränken.
- Die Büffetbar mit Hygieneschutz ist perfekt für einseitig zugängliche Selbstbedienungsbüffets.

Speisebüffetfarben: Schwarz (110), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Feuerrot (158).

Topf- und Schüssel-Einsatzplatte sind nur in Weiß (148) erhältlich, Granitgrau (191), Sandstein (614).

BUF48 und BUF72 sind NSF-zertifiziert.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



4FBRTT Tischbüffet
Buffet Camchiller® erhältlich.



BBR480 mit Hygieneschutz dargestellt



BUF48 Büffetbar-Becken

Im Büffetbecken können zur Verkaufsförderung Getränke angeboten werden.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE L x B x H	ANZAHL DER EINSETZBAREN GN-SCHALEN	BECKEN INNENMASSE L x B x T
Food Bars als Tischaufsatz			
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
Büffet-Bar			
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
Büffet-Bar mit Hygieneschutz			
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Verkaufseinheit: 1

CAMKIOSK® SYSTEM — JEDE VERANSTALTUNG ODER STANDORT IST EINE MÖGLICHKEIT, DEN GEWINN ZU STEIGERN



- Verkauf außer Haus und an unkonventionellen Orten.
- 2 isolierte Vorratsschränke halten heiße und kalte Speisen und/oder Getränke stundenlang auf der richtigen Temperatur.
- Durch Abdecken der Aussparungen mit optionalen Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.
- Haltbare Allwetter-Polyethylen-Außenfläche mit Schaumstoffisolierung reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leistungsstarke 15,2-cm-Rollen lassen sich problemlos von der Küche an den gewünschten Ort schieben und dann vor Ort arretieren.

ISOLIERTE UPC300 FÜR GASTRONOM-SCHALEN



- Für GN 1/1, GN 1/2 und GN 1/3 Behälter.
- Einteilige nahtlose Konstruktion für lange Haltbarkeit.
- Dicke Polyurethanisolierung hält kalte Speisen sicher unter 4°C und heiße Speisen für mehr als 4 Stunden über 64°C.
- Vollständig herausnehmbare Tür.
- Etikettenbereich in der Tür zur Identifikation von Inhalt und Lieferort.
- Leichtes Gewicht.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Feuerrot (158), Marineblau (186), Schieferblau (401), Anthrazit (615).

UPC300 durch US-Patent-Nr. D786,607 S geschützt.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


UPC300: (401), (110)
CP3253: (443), **HP3253:** (444)
CD300: (401)



Empfohlene Etiketten:
 23SLINB250 5 x 7,6 cm
 StoreSafe®-Etiketten.

ARTIKELNUMMER	UPC300
ABMESSUNGEN AUS. L x B x H	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
ABMESSUNGEN INN. L* x B x H	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
GEWICHT DER EINHEIT	10,5 kg

Verkaufseinheit: 1. * Schiene zu Schiene.



Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP3253	CD300*
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®
ABMESSUNGEN AUS. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
ABMESSUNGEN INN. (CM)	—	—	—	—	43 x 59
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Anthrazit (615)	Gletscherblau (443)	▲

Verkaufseinheit: 1. *Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.

▲Farben von Camdolly: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

CAMKIOSK® HANDWASCHBECKEN, ARBEITSSTATION UND UNIVERSALTISCH

CamKiosk Waschbeckenwagen

- Das in sich geschlossene, elektrische Handwaschsystem kann allein oder mit dem CamKiosk Wagen verwendet werden.
- Für heißes und kaltes Wasser; ermöglicht bis zu 70-mal Händewaschen.
- Umfasst: Doppelbecken, zwei 19-l-Frischwasserbehälter, zwei 28,5-l-Abwasserbehälter, Handseifenspender und Papierhandtuch-Rollenhalter.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab und bricht nicht.

- Handwaschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er hat keinen Trinkwasserfilter.
- Hahn entspricht den Anforderungen für Bleifreiheit.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Der Wagen mit dem Handwaschbecken ist durch US-Patent 6,173,458 B1 geschützt.



Nur Wasser-
pumpe

Wasserpumpe
für Handwaschbecken,
UL- & CE-genehmigt



Heißwasserbereiter und Wasserpumpe erfordern maximal 11,25 A bzw. 0,7 A. Das elektrische System des Waschbeckenwagens arbeitet mit durchschnittlich 10 A.

ADA-Wasserhahn erhältlich. Ihr Cambro-Vertreter gibt gern nähere Auskunft.

Der Cambro Waschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er enthält keinen Filter zur Trinkwasserbereitung.

ARTIKELNUMMER

SPANNUNG

**ABMESSUNGEN
L x B x H**

KSC402

110V

103 x 84 x 116 cm

Verkaufseinheit: 1

CamKiosk Arbeitsstation

- Für die Präsentation von Waren, für zusätzlichen Arbeitsplatz oder für Kassenzahlungen.
- Das große Aufbewahrungsfach unten ist ideal für Trockenartikel.
- Extrem haltbares Allwetter-Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Abmessungen der Tischarbeitsfläche: 57,2 x 66 cm.



Abgebildet mit optionalem Schneidebrett und Papierhandtuch-Rollenspender.

ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

**ABMESSUNGEN
L x B x H**

KWS40

Arbeitsstation

103 x 84 x 116 cm

CB1220

Schneidebrett

53,5 x 33,5 x 1,3

Verkaufseinheit: 1

Universaltisch

- Ideal für Selbstbedienungsstationen, als Vorbereitungstisch oder Kassenstand.
- Mit Öffnungen für Elektro- und sonstige Kabel seitlich und in der Thekenoberfläche.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Keine Montage erforderlich.

Farbe: Schwarz (110).

12,7 cm Rollen für starke Beanspruchung (2 feststehend, 2 Schwenkrollen mit Bremsen).

*Nur auf Spezialbestellung, keine Lagerware – nicht umtauschbar.



Ausbuchtung für
bequeme Sitzposition

**ARTIKEL-
NUMMER**

BESCHREIBUNG

**MASSE
B x T x H****

ES28

Universal Tisch

71 x 71 x 99 cm

ES28RL*

Tisch mit Tablettablage
beidseitig der Schublade

112 x 71 x 99

**Mit tablettablage. Höhe einschließlich Rollen.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

- Für mehr Geschäftschancen fern von Küche oder Cafeteria und kürzere Wartezeiten.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Die Anzeigetafel kann mit einem Firmenzeichen oder einer Aufschrift nach Wunsch versehen werden.
- Die größeren Modelle CVC724 und CVC72 haben isolierte Vorratsbehälter und Aussparungen für GN-Behälter der Größe 1/1.
- Kompaktmodell CVC55 bietet zwei offene Lagerfächer, eine Mulde für Lebensmittelbehälter, Schneidebrett und Schirm.

Wagenfarben	Schirmfarben
Schwarz (110)	
Feuerrot (158)	
Kentucky Grün (519)	
Granitgrau (191)	
Granitgrün (192)	



CVC724

ABMESSUNGEN DES OFFENEN FACHS:
B 33,5 x T 61,5 x H 34 cm



CVC72

CVC72 & CVC724



CVC724 mit Aussparungen für GN-Schalen der Größe 1/1. Durch Abdecken mit Schneidbrettern oder Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.



CVC72 mit einer Aussparung für eine GN-Schale der Größe 1/1 und zwei größeren Aussparungen für sonstige Auslagen.



Offenes Fach für die praktische Aufbewahrung einer Geldkasse oder eines Tablets.

ARTIKELNUMMER	CVC724	CVC72	CVC55
GESAMTABMESSUNGEN* L x B x H	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
HÖHE DER ARBEITSTHEKE	93 cm	93 cm	101 cm
FASSUNGSVERM. DER AUSSPARUNGEN	4 GN 1/1	Aussparung Mitte, 1 GN 1/1 2 Aussparungen außen, L 56 x B 39 x T 15 cm	1 GN 1/1
GESCHLOSSENES FACH FASSUNGSVERMÖGEN (JEA)	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	—
FASSUNGSVERMÖGEN DES OFFENEN FACHS	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	—
SCHIRUMFANG	183 cm	183 cm	152 cm
ROLLEN	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	15,2 cm - 2 Bockrollen, 2 Schwenkrollen mit Bremse
GELDKASSE	Ja	Ja	—
MENÜTAFEL	Ja	Ja	—
ANZEIGETAFEL	Ja	Ja	Ja
EINGEGOSSENE GRIFFE	2	2	1

*Einschließlich Schirm. Höhe der Serviertheke: 130 cm.



CVC55

Einheit kommt mit Schirm und Schneidebrett.
Vordere Anzeigetafel kann personalisiert werden.

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
Einlegeschiene(n)farben: Weiß (148),
Durchsichtig (135).
Haltegurtfarbe: Schwarz (110).
ThermoBarrier®-Farbe:
Schieferblau (401).

.....
Deckel für Aussparungen passend zur
Wagenfarbe.

.....
Waschbeckenwagen ist geschützt durch
US-Patent-Nr.: D 362,102.



Camchiller,
ThermoBarrier
und Einlegeschiene.



Pizza Camcruiser



Sandwich Camcruiser



Camcruiser für heiße Würstchen



Camcruiser für
Erfrischungsgetränke

Leicht zugängliche, offene
Aufbewahrungsfächer für Verkaufszubehör.
Optionaler Haltegurt separat erhältlich.

ABMESSUNGEN LINKES FACHS:

B 61,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

ABMESSUNGEN RECHTES FACHS:

B 54,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

Beschriftung der Vorderwand

Komplette, repro-fertige Druckvorlage mit Angaben zur Positionierung der Aufschrift auf der Vorderwand einsenden.

Schriftfarbe ebenfalls angeben.
1 – 4 Farben stehen zur Auswahl.

Größe der Aufdruckfläche:

CVC72 und CVC724

B 53,5 x **H** 74,5 cm

CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Bestellungen, die ohne vollständige reproduzierbare Druckvorlage eingesendet werden, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von **pro Stunde beaufschlagt.

Cambro benachrichtigt Sie, wenn diese Gebühr anfällt.

Netto-Einrichtungsgebühr von **pro Design plus **pro Farbe.

Lieferzeit nach Genehmigung der Druckvorlage ist drei Wochen.

CVC72 und CVC724 – Für alle Aufträge, denen kein persönlicher Namenswunsch beiliegt, werden die Wagen standardmäßig mit Campus Cuisine bedruckt.

**Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CVC55



Zur besseren Speisenpräsentation mit Trennschienen für GN-Schalen der Größe 1/1 und Teilgrößen unterteilbar.



Praktische 10 x 17 cm große Thekenöffnung zum Durchführen von Strom- oder Getränkeleitung. Abdeckung ist im Lieferumfang des Wagens enthalten.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ABMESSUNGEN L x B x H
Optionales Zubehör			
CB1220	Schneidbrettfarbe	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Einlegeschiene	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 lang
WCR1220	Beckenabdeckung	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Haltegurtfarbe	CVC55	—

DIV12 Verkaufseinheit: 3 **730STP Verkaufseinheit:** 2 **Verkaufseinheit aller anderen Produkte:** 1

CAMSHELVING PREMIUM® SERIE FLEX STATION SYSTEM

Grab-N-Go-Lösung für K-12 Schulen




Fördern Sie gesunde Essgewohnheiten

CPM244867FX1

Kann überall in der Schule aufgestellt werden
Reduziert die Ausgabezeit

CAMSHELVING PREMIUM® SERIE FLEX STATION SYSTEM

Ideal zum Mitnehmen, Liefern oder für die
Bereitstellung am Straßenrand



CPM244867FX2

Individuell anpassbar zum Halten oder
Lagern im Innen- oder Außenbereich

CAMSHELVING PREMIUM® SERIE FLEX STATIONS



CPM244867FX3 (1700 mm H)
CPM244875FX4 (1910 mm H)



CPM244875FX5

MERCHANDISERS



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x T x H
Premium® Serie Flex Stations		
CPM244867FX1	4 Etagen mit abgewinkelten Trennstäben	610 x 1220 x 1700 mm
CPM244867FX2	1 fester Fachboden, 3 Etagen mit abgewinkelten Trennstäben	610 x 1220 x 1700
CPM244867FX3	4 massive Fachböden mit Trennwänden	610 x 1220 x 1700
CPM244875FX4	4 massive Fachböden mit Trennwänden	610 x 1220 x 1910
CPM244875FX5	2 feste Böden, 3 Etagen mit abgewinkelten Trennstäben	610 x 1220 x 1910
Merchandiser-Kits		
CSFLEXMERCH	Fast & Fresh Full Kit - 2 Seitenwände, 1 Deckwand	B x H 58,42 x 142,24 cm Side 122 x 20,32 cm Header
CSFLEXMERCH2	Pickup & Go Full Kit - 2 Seitenwände, 1 Deckplatte	58,42 x 142,24 cm Side 122 x 20,32 cm Header
CSFLEXMERCH3	Fast & Fresh Aufsatzplatten-Kit	122 x 20,32 cm
CSFLEXMERCH4	Pickup & Go Aufsatzplatten-Kit	122 x 20,32 cm

Packung: 1 Premium Flex Station **Farbe:** Speckled Gray (480). Nur in den USA hergestellt.



COMPONENT*



CA PROP 65



ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



* Regale und Trennwände.

BESTECKDISPENSER

- Zur Aufbewahrung von unverderblichen Würzbeilagen, Einwegprodukten und Servietten.
- Fasst je nach Bedarf Schalen in der Anordnung 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 oder 3 x 4.
- Nahtlose Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche oder zur Wandbefestigung (jeder Behälter fasst bis zu 4,5 kg).
- Leicht montierbar und problemlose Reinigung.

Nur Behälter Farben: Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Graugesprenkelt (480).

Serie Versa Farben: Schwarz (110), Graugesprenkelt (480).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)



Abbildung zeigt wandmontierten Versa Spender.



Alle Behälter einzeln erhältlich.
5412CBP



12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
5412CBP	Nur Behälter	B x T x H 13 x 30,5 x 11 cm	12
Serie Versa		L x T x H (gesamte Einheit)	
12RS12	Gestell mit 12 Schalen	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Gestell mit 9 Schalen	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Gestell mit 8 Schalen	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Gestell mit 6 Schalen	51,1 x 48,8 x 24,1	1

TRAGBARE CAMBARS®

EINE BAR FÜR ALLE GELEGENHEITEN.

Die CamBar ist tragbar und vielseitig und macht das Ausstatten von Veranstaltungen zu einer Gelegenheit und nicht zu einem Problem. CamBars bieten Funktion und Stil, egal ob Sie ein Getränk aus einer Flasche einschenken oder eine große Auswahl an Getränken auf Abruf zubereiten.



BAUEN SIE IHRE CAMBAR®

GRÖSSE Cambars® gibt es in drei Größen



KLEIN ABMESSUNGEN
Länge: 137,2 cm
Breite: 65,7 cm
Höhe: 117,2 cm



MEDIUM ABMESSUNGEN
Länge: 171,5 cm
Breite: 72,4 cm
Höhe: 120,7 cm



LARGE ABMESSUNGEN
Länge: 184,8 cm
Breite: 66 cm
Höhe: 121,2 cm

DESIGN Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben und Dekoren. [Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder](#)



STANDARD DEKOR

Schwarz
110



Holzkohle
615



Dunkelbraun
131



Schieferblau
401



Schwarzer Sockel
mit Granitgrau
420



DESIGNER DEKOR

Chicago
770



Carmel
669



FEATURES Cambars® bieten eine Vielzahl von Funktionen, die jeden Getränkewunsch erfüllen



Post-Mix 8 taste
(BAR730 Komplettsystem)



Pre-Mix 6 taste
(BAR730 Komplettsystem)



Exklusive Kühlplatte

- 5 & 7-Flaschen-Speed Rail
- 36,3 kg Fassungsvermögen Eisswürfelbecken
- 12,7 cm Lenkrollen, 2 mit Bremse Vinylabdeckung
- Vinylabdeckung
- Abdeckung der Eisspüle
- Altwasserbehälter
- Halteband



BAR540

Äußerst tragbare, kompakte Getränkebar für begrenzten Raum.



ABMESSUNGEN

Länge: 137,2 cm

Breite: 65,7 cm

Höhe: 117,2 cm

MERKMALE

- 5-Flaschen-Schiene
- Eisbehälter mit 36,3 kg Fassungsvermögen
- Vier 12,7-cm-Lenkrollen, 2 mit Bremse
- Vinylabdeckung

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN FARBEN



Schwarz
110



Dunkelbraun
131



Schieferblau
401



Granit Grau
191



Granit Sand
194



Holzkohle Grau
615

Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder 

BAR540

BAR540DS

ISSPÜLE-ABDECKUNG

NUR SINKEN

NUR SINKEN

SCHNELLSCHIENE

5 FLASCHEN

5 ODER 7 FLASCHEN

VINYL-ÜBERZUG

JA

JA

Alle BAR540-Modelle sind mit vier 12,7-cm-Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Bremse.

BAR650

Mittelgroße Getränkebar, die in Standardaufzüge passt, ideal für die Außer-Haus-Verpflegung.



ABMESSUNGEN

Länge: 171,5 cm
Breite: 72,4 cm
Höhe: 120,7 cm

MERKMALE

- 7-Flaschen-schnellschiene
- Eiswürfelbecken mit 36,3 kg Fassungsvermögen
- Vinylabdeckung
- Eisspüle und Abdeckung
- Abwasserkasten
- Halteriemer

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN FARBEN



Schwarz
110



Granitgrau mit
schwarzem
Sockel
420



Chicago
770



Carmel
669

Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder



	BAR650 BAR650DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR650DX BAR650DSDX
BAG IN BOX SIRUP PUMPEN			3	3	
BAG IN BOX RACK (FASST 3 KISTEN)			1	1	
KARBONATOR			JA	JA	
CO2-REGELGERÄT			JA	JA	JA
CO2 KLAMMER & KETTE		JA	JA	JA	JA
8-KREIS-KÜHLPLATTE IM EISBECKEN		JA	JA	JA	JA
EISBECKEN UND ABDECKUNG	JA	JA	JA	JA	JA
HALTERUNGSBAND	1	1	1	1	1
SCHNELLSCHIENE	7 Flasche	7 Flasche	7 Flasche	7 Flasche	7 Flasche
WASSERPUMPE			JA	JA	
WASSERBECKEN				JA	
WASSERANSCHLUSS (STÄDTISCHE QUELLE)			JA	JA	
ABWSSERTANK	JA	JA	JA	JA	JA
VINYLABDECKUNG	JA	JA	JA	JA	JA

Alle Modelle BAR650 und BAR730 sind mit vier 15,24 cm Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Bremse.

BAR730

Geräumige rollende Bar für Bankette und Großveranstaltungen.



ABMESSUNGEN

Länge: 184,8 cm

Breite: 66 cm

Höhe: 121,2 cm

MERKMALE

- 7-Flaschen-Schiene
- Eiswürfelbecken mit 36,3 kg Fassungsvermögen
- 6- und 8-Knopf-Soda-Pistole
- Eisspüle und Abdeckung
- Abwassertank Halteriemmen
- Halteriemmen
- Vinylabdeckung

IN DIESEN FARBEN ERHÄLTlich



Schwarz
110



Granitgrau mit
schwarzem
Sockel
420



Chicago
770



Carmel
669

Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder

	BAR730 BAR730DS	BAR730CP BAR730DSCP	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR730DX BAR730DSDX
BAG IN BOX SIRUPS PUMPEN			6	6	
BAG IN BOX RACK (FASST 3 KISTEN)			2	2	
KARBONATOR			JA	JA	
CO2-REGELGERÄT			JA	JA	JA
CO2-KLAMMER UND KETTE		JA	JA	JA	JA
8-KREIS-KÜHLPLATTE IM EISBECKEN		JA	JA	JA	JA
EISBECKEN UND ABDECKUNG	JA	JA	JA	JA	JA
RETAINER-BAND	2	2	2	2	2
SODA-KANONE			8 taste	8 taste	6 taste
SCHNELLSCHIENE	7 flasche	7 flasche	7 flasche	7 flasche	7 flasche
WASSERPUMPE			JA	JA	
WASSERBECKEN				JA	
WASSERANSCHLUSS (STÄDTISCHE QUELLE)			JA	JA	
ABWASSERBEHÄLTER	JA	JA	JA	JA	JA
VINYLAUBE	JA	JA	JA	JA	JA

Alle Modelle BAR650 und BAR730 sind mit vier 15,24 cm Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Bremse.


CAMBAR® POST-MIX MERKMALE

Neu gestaltet für Spitzenfunktionalität

- Die Soda-Pistole und die GFI-geschützte 110-V-Steckdose sind ergonomisch positioniert, um einen bequemen Zugang zur Bedienung und maximiertem Arbeitsbereich.

- NSF-gelistete Getränkeline mit spülbarer Glas-Flex™-Auskleidung für einfaches Spülen und Wechseln selbst der stärksten Geschmacksrichtungen.
- Hygienisch und leicht zu reinigen

FRONT



Pumpen im
Edelstahlgehäuse
eingebaut

Farbcodierte Sirupleitungen mit spülbarem
Glas-Flex™-Innenbehälter für einfaches Spülen und
Wechseln selbst der stärksten Aromen.

RÜCKSEITE

Wechselstrom-Steckdose mit Ein/
Aus-Schalter zur Verwendung
Mixer oder andere Bargeräte.

Die Sodalpistole kann auf dem
Regal befestigt werden, so dass
der Arbeitsbereich frei bleibt.


Gurte mit
geformten
Ankern und Ösen
verankern die
Tanks am Gerät.

Gestell aus
rostfreiem Stahl zur
Aufbewahrung der
Beutel in der Box.

Fäkalientank

Einfacher Zugang zum Entfernen
der Soda-Pistole bei Bedarf.

Frischwassertank



CAMBAR® INDEX

CODE	VOLTS	WASSERBECKEN	DÉCOR	ABMESSUNGEN (L x B x H)	EINHEIT GEWICHT
BAR540					
BAR540			Standard	114 x 65,7 x 117 cm	55,6 kg.
BAR540DS			Designer	114 x 65,7 x 117 cm	65,8 kg.
BAR650					
BAR650			Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	98 kg.
BAR650DS			Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	98,5 kg.
BAR650CP			Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	144,3 kg.
BAR650DSCP	110		Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	139,4 kg.
BAR650PM	110	JA	Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	163,4 kg.
BAR650DSPM	220	JA	Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	166,6 kg.
BAR650PMT	110		Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	183,4 kg.
BAR650DSPMT	110	JA	Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	175,5 kg.
BAR650DX	220	JA	Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	154,5 kg.
BAR650DSDX			Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	139,4 kg.
BAR730					
BAR730			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	103,8 kg.
BAR730DS			Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	133,9 kg.
BAR730CP			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	134,4 kg.
BAR730DSCP			Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	185,7 kg.
BAR730PM	110		Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	163,4 kg.
BAR730PMT	110	JA	Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	172,5 kg.
BAR730PMT220	220	JA	Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	172,5 kg.
BAR730DSPM	110		Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	180,7 kg.
BAR730DSPMT	110	JA	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	189,8 kg.
BAR730DSPMT2	220	JA	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	189,8 kg.
BAR730DX			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	161,7 kg.
BAR730DSDX		JA	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	153,5 kg.

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR CAMBARS

CODE	BESCHREIBUNG
650WS	Drahtablage für BAR650
730WS	Drahtablage für BAR650
730SR	7-Flaschen-Schiene
BAR54SR	5-Flaschen-Schiene

SLIDINGLID™ EISWÜRFELWAGEN

- Polyethylen-Gehäuse und dicke Schaumstoffisolierung.
- Haltbare Allwetter-Außenfläche reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Der spezielle Schiebedeckel lässt sich bei Bedarf unter die Oberplatte zurückschieben, wodurch das Kreuzkontaminationsrisiko verringert wird.
- Wassersammelbehälter und Abtropfeinsatz eingegossen.
- Tief liegende, eingegossene Griffe.
- Einheiten mit angeschrägtem Kopfteil und Schiebedeckel passen unter die Arbeits-/Serviertische und Arbeitsflächen.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Granitgrau (191).

SlidingLid Eiswürfelwagen ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB sind geschützt durch US Patent D 468,071 S. SlidingLid Eiswürfelwagen ICS100L und ICS100L4S sind durch das U.S. Patent D 424,883 geschützt.



CEL-LAGERPRODUKTE UND FARBE

ICS100L, ICS125L: (191)

Rollen

Siehe Rollentyp in Tabelle.
Alle Rollen sind 12,7 cm groß.

A: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen,
1 Bremsrolle

A1: 2 Lenkrollen, 2 Bremsrolle

B: 4 Lenkrollen, 1 Bremsrolle

C: 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle,
2 20,3 cm Easy Wheels
Leichtfahrrollen

D: 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle,
2 25,4 cm Easy Wheels
Leichtfahrrollen

E: 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle,
2 25,4 cm breiten Easy Wheels
Leichtfahrrollen



ICS175LB
(niedrig) Abgebildet mit Easy Wheel
Hinterrädern.



ICS125L
(niedrig)



ICS100L
(niedrig)



ICS175T
(hoch)



ICS175TB
(hoch) Abgebildet mit Easy Wheel
Hinterrädern.



ICS200TB
(hoch) Abgebildet mit breiten Easy Wheel
Hinterrädern.



StoreSafe
StaySafe

ARTIKEL-NUMMER	FASSUNGS-VERMÖGEN	AUSSENAB-MESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT
Niedrig			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
Hoch			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Verkaufseinheit: 1


CAMRACK® 4-IN-1 GESCHIRRSPÜLSYSTEM



Das Camrack-System schützt Ihre Gläser und hält es bis zum nächsten Einsatz sauber, es muss nicht erneut gereinigt werden.

Camrack-Cover und Camdolly® dichten den Geschirrkorb oben und unten luftdicht ab.

Effiziente Reinigung



Offene Innenfächer ermöglichen die vollständige Zirkulation von Wasser und Reinigungsmitteln und erlauben ein schnelles und vollständiges Trocknen des Geschirrs.

Die strapazierfähigen Camracks aus Polypropylen widerstehen Chemikalien und hohen Temperaturen von bis zu 93°C.

Hygienische Lagerung



Geschlossene Außenwände tragen zu optimaler Reinigung und Aufbewahrung bei, halten Finger und Verschmutzungen fern und verringern das Bruch- und Verletzungsrisiko. Camrack-Deckel und Camdolly umschließen das System vollständig. Gelagerte Glaswaren bleiben sauber und müssen nur einmal gereinigt werden.

Bestandskontrolle




Die Farbcodierung sorgt für die Identifikation des Inhalts auf einen Blick. Erhältlich in 10 Farben.

Sicherer Und Hygienischer Transport



Camracks ermöglichen den Glas- und Geschirrtransport in einer einzigen Einheit auch zu abgelegenen Abteilungen oder durch weitläufige Universitätsgelände. Einfach zu handhabende Griffe und perfekte Passgenauigkeit erleichtern die sichere Handhabung.



Camracks sind mit bereits vorhandenen Körben anderer bekannter Spülkorbersteller stapelbar.



Kennzeichnung der Inhalte mit kundenspezifischer, einfarbiger Heißprägung oder mit vorgedruckten Anhängern.



Camracks sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: Basisgeschirrkorb Größe 1/1: D412,607; Basisgeschirrkorb Größe 1/2: D404,176; Geschirrkorb-Extender Größe 1/2: D400,321; Erweiterter Geschirrkorb-Extender: D399,614; Geschirrkorb mit Extender: 5,934,486 Mehrzweck-Patent. Basisgeschirrkorb mit Dornen: D403,472.


CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE



Diese Spül- und Aufbewahrungskörbe schützen Ihre edlen Stiel- und Bechergläser nicht nur beim Spülen und Handhaben, sondern auch beim Stapeln, Aufbewahren und Transportieren.

So wählen Sie die korrekte Korbgröße:

1. Messen Sie den Höchstdurchmesser des Stiel- bzw. Becherglases, um die Anzahl der erforderlichen Fächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die maximale Höhe des Stiel- bzw. Becherglases bis zum obersten Rand, um die Fachhöhe zu bestimmen.



25S534

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

14,9 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



9 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER		9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
VERKAUFSEINHEIT		5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



16 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER		16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
VERKAUFSEINHEIT		5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER		16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
VERKAUFSEINHEIT		2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Basiskorbfarben:



Extender-Farben: Softgrau (151). **Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden. Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE



9,84 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



20 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden

8,7 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



25 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden

7,94 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



30 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

7,3 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



36 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER		36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
VERKAUFSEINHEIT		5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER		36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
VERKAUFSEINHEIT		2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



49 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER		49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
VERKAUFSEINHEIT		5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



Basiskorbfarben:



110 Schwarz



119 Flaschengrün



151 Softgrau



163 Rot



167 Braun



168 Blau



184 Beige



186 Marineblau



414 Türkis




416 Preiselbeere

Extender-Farben: Softgrau (151). **Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden. Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Der zuständige Vertreter hält Farbschips zur genaueren Farbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/2 GRÖSSE

- Sehr effektiv zum Tragen von weniger Gewicht und Aufbewahren von Trinkgefäßen in Räumlichkeiten mit Platzbegrenzung.
- Ideal für kleine Untertisch-Gläserwäscher.



10HS434

10,3 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



8 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

8,7 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



10 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

7,3 cm
HÖCHST-DURCHMESSER



17 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Basiskorbfarben:



119
Flaschengrün



151
Softgrau



167
Braun



184
Beige



186
Marineblau




416
Preiselbeere

Extender-Farben: Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® TASSENKÖRBE, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE



- Kippfunktion lässt Wasser von Krug- und Tassensockeln zum raschen und hygienischen Trocknen ablaufen.



16C414

11,1 x 10,95 cm

FACH



16 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
ARTIKELNUMMER		16C258	16C414	16C578
VERKAUFSEINHEIT		6	5	4
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN**

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

20 FÄCHER

11,1 x 8,73 cm

FACH



	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER		20C258	20C414
VERKAUFSEINHEIT		6	5
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm



8 FÄCHER

10,4 x 11,1 cm

FACH



	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER		8HC258	8HC414
VERKAUFSEINHEIT		6	5
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm

Glas- und Tassenhalter

Farbe: Beige (133).

- Hervorstehende Rippen für leichtes Ablaufen und Trocknen.
- Bietet pro Ebene Platz für 20 Gläser oder 12 Tassen.



10 FÄCHER

10,4 x 8,73 cm

FACH



	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER		10HC258	10HC414
VERKAUFSEINHEIT		6	5
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm



Max. Innendurchmesser
des Glases:
GK2000: 6,6 cm



Max. Innendurchmesser
des Glases:
KK1200: 7,4 cm

Farben der Basiskörbe für Tassen: Softgrau (151).
Extender-Farben: Softgrau (151).
Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

MESSHILFEN FÜR CAMRACK TASSENSPÜLKÖRBE



16

**SPÜLKORB,
VOLLGRÖSSE**

FÄCHER

11,1 x 11,1 cm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Vollgröße (C)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

Bestimmen der Korbgröße:

Becher oder Kaffeetasse verkehrt herum diagonal auf das Quadrat stellen. Henkel am Pfeil im Quadrat ausrichten. Becher oder Tasse und Henkel müssen ganz in das Quadrat passen, damit der richtige Spülkorb gewählt wird.



20

**SPÜLKORB,
VOLLGRÖSSE**

FÄCHER

11,1 x 8 cm



10

**SPÜLKORB,
HALBGRÖSSE**

FÄCHER

10,4 x 8,8 cm



8

**SPÜLKORB,
HALBGRÖSSE**

FÄCHER

11,3 x 10,4 cm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Halbgröße (HC)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Bestimmen der Tassenhöhe:

Sockel des Bechers oder der Kaffeetasse auf eine ebene Fläche stellen und den Camsizer senkrecht daneben halten, und die Höhe in Zoll oder Millimetern bestimmen. Wenn die Höhe 108 mm übersteigt, können weitere E2 und HE2 Extender, 41 mm, bestellt werden.

CAMRACK® ZUBEHÖR

Camrack Deckel & Camdolly®

- Zum Abdecken und Schützen von Camrack® Geschirrkörben der Größe 1/1 mit sauberem Geschirr.
- Bei Verwendung mit einem Camdolly® entsteht ein portables, hygienisches Aufbewahrungssystem, das den Inhalt bis zur nächsten Verwendung schützt.

- Die Nutzung unordentlicher, abfallintensiver Plastikverpackungen oder Vinyl-Schutzhüllen ist überflüssig.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

COVER FÜR KÖRBE, 1/1 GRÖSSE

ARTIKELNUMMER	DRC2020
AUSSENABMESSUNGEN	50 x 50 x 2,4 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (180).

CAMDOLLY

ARTIKELNUMMER	CDR2020	CDR2020H
INNENABMESSUNGEN	53 x 53 cm	53 x 53 cm
AUSSENABMESSUNGEN	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	159 kg	159 kg

CAMDOLLY MIT GRIFF AUSSENABMESSUNGEN

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Softgrau (151).
Rollen: 10 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Camrack IceExpress Abfüllschablone für Gläser

- Reduziert die Vorbereitungszeit für Banketts wesentlich.
- Erlaubt die gleichzeitige Abfüllung von 25 Gläsern mit Eis.

- Reduziert die Bruch- und Kontaminierungsgefahr.
- Eis fällt direkt in die Gläser – ohne Überlaufen oder Tropfen.

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



DIE WAHL DES RICHTIGEN CAMRACK

Cambro bietet die folgenden Möglichkeiten, rasch das richtige Camrack zu finden:

1. apps.cambro.com/Camracks

Wählen Sie den Artikel, den Sie dimensionieren möchten, geben Sie die Maße und die Menge des Artikels ein, und das richtige Camrack wird auf der Seite angezeigt.

2. Cambro Katalog

Im hinteren Teil dieses Katalog finden Sie eine praktische Messhilfe für Stiel- und sonstige Gläser.

3. Cambro Vertreter


Wenden Sie sich an Ihren lokalen Cambro-Vertreter oder rufen Sie den Cambro-Kundendienst unter 49-7022-90-100-0 an, um Ihnen bei den Spezifikationen der Camracks, Dollies und Abdeckungen zu helfen, die zu Ihren Gläsern und Geschirr passen.

4. Cambro App

Finden Sie das richtige Camrack für Ihre Glaswaren, indem Sie die Höhe und den maximalen Durchmesser Ihres Glasmodells eingeben.

Auswahl des passenden Camracks:

1. Messen Sie den **maximalen Durchmesser** des Glases (Stielglas oder Becherglas), um die Anzahl der Innenfächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die **maximale Höhe** des Glases (Stielglas oder Becherglas) bis zur obersten Kante, um die Höhe der Innenfächer zu bestimmen.



Laden Sie die App unter www.cambro.com/app herunter oder



CAMRACK® BASISKÖRBE



- Für Töpfe, Schalen, Schüsseln und große Zubereitungs-, Service- und Präsentationsprodukte.
- Körbe der Größe 1/2 eignen sich gut für die Aufbewahrung an Servicestationen.


AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)



BR578

BASISKÖRBE, 1/1 GRÖSSE



	BASISKORB, 1/1 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	BR258	BR414	BR578	BR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3

BASISKÖRBE, 1/2 GRÖSSE



	BASISKORB, 1/2 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3

Abdeckgitter

Hält leichtes Kleingeschirr im Spülzyklus an Ort und Stelle fest. Zur Verwendung auf der Full-Size-Camrack-Basis oder dem Besteckfach.



BR414 mit CRPHDG2878

SCHUTZGITTER IN VOLLER GRÖSSE

ARTIKELNUMMER CRPHDG2878
Verkaufseinheit: 6 Farbe: Grau (000).

Basiskorbfarben:



*Nur in voller Größe erhältlich. Extender-Farben: Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® SPÜLKÖRBE FÜR TELLER UND TABLETS, 1/1 GRÖSSE

9 x 9 Standard-Dornspülkorb

- Zum Spülen von Tellern, Schüsseln, Tablettts und Tellerdeckeln in verschiedenen Größen.
- Standard-Dornkorb fasst:
 - 18 Teller, 25,4 cm
 - 12 Teller, 30,5 cm
 - 27 Teller, 19 cm
 oder
 - 9 Tablettts, 36 x 46 cm.

Vielseitiges 5 x 9 Haltegestell

- Fasst Standardteller in einer Richtung oder tiefe Teller, Schüsseln und Tellerdeckel in der anderen Richtung.
- 5 Platzkonfigurationen für bis zu 10 Schüsseln, tiefe Teller oder Tellerdeckel, 25,4 cm.

- 9 Platzkonfigurationen fassen bis zu:
 - 18 Teller, 25,4 cm
 - 12 Teller, 30,5 cm
 - 27 Teller, 19 cm
 oder
 - 9 Tablettts, 36 x 46 cm.

Offener Spülkorb für Tablettts

- Fasst Cafeteria-Tablettts oder Backbleche der Größe 1/1.
- An einem Ende offen, für die problemlose Platzierung und Entnahme von Tablettts in allen Längen.
- Fasst bis zu 9 senkrecht stehende Tablettts.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PR59314, PR59500, PR314, OETR314: (151)



	9 X 9 DORNSPÜLKORB	9 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	5 X 9 DORNSPÜLKORB	5 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	OFFENER SPÜLKORB FÜR TABLETTTS
ARTIKELNUMMER	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	6	5	6

Farbe: Softgrau (151). Extender-Farben: Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. *Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK BESTECKKÖRBE UND -ZYLINDER, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

- Korb mit 8 Fächern, passt in Basiskörbe der Größe 1/1 oder 1/2. Drahtgriffe lassen sich zur problemlosen Aufbewahrung nach unten schieben.

- Besteckzylinder passt in Camracks voller Größe (9 Fächer) sowie in Cambro Tablett- und Tellerwagen, Modell TDCR12.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)



	BESTECKKORB 1/1 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKZYLINDER
ARTIKELNUMMER	FR258	HFR258	8FB434* Mit Griffen	8FBNH434* Ohne Griffen	FWC56
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	11,4 cm breit
AUSSENHÖHE	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm hoch
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	6	12

Farbe: Softgrau (151). Extender-Farben: Softgrau (151). Besteckzylinder-Farbe: Weiß (148). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. *Es können keine Extender angebracht werden.

DAS CAMRACK® KOMONENTENSYSTEM

Das Camrack System lässt sich je nach Bedarf zusammenstellen und später ergänzen. Der zuständige Vertreter oder der Cambro Kundendienst geben gern Auskunft zu Spezialmontagen und Sonderbestellungen.

Folgende Optionen stehen zur Wahl:

1. Eine Komplettserie vormontierter, gebrauchsfertiger Camracks gemäß Katalog.
2. Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Camracks auf Sonderbestellung.
3. Camrack Einzelkomponenten für Großhändler für die bedarfsgerechte Lagerhaltung und Vormontage.

Farben für Basiskörbe:

Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.

Farbe von Basiskorb für Tassen:

Softgrau (151).

Farbe des Besteckfachs:

Softgrau (151).

Extender-Farbe: Softgrau (151).


Mit Beschriftung erhältlich.

Basiskörbe der Größe 1/1 sind durch US-Patent Nr. D 412.607 geschützt. Basiskörbe 1/2 Größe sind durch US-Patent-Nr. D 404.176 geschützt.

*Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)



BR = Basisspülkorb, Vollgröße



HBR = Basisspülkorb, 1/2 Größe



E1 = Full Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern



HE1 = Full Drop-Extender, 1/2 Größe, mit Fächern



E2 = Half Drop-Extender, 1/2 Größe, mit Fächern



HE2 = Half Drop-Extender, 1/2 Größe



E3 = Offener Extender, Vollgröße



HE3 = Offener Extender, 1/2 Größe



E4 = Full Size Full Drop Facherweiterung



E5 = Full Size Half Drop Facherweiterung

Das Camrack Komponentensystem

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
Basiskörbe, 1/1 Größe					
BR258*	Spülkorb, 1/1 Größe	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Basiskörbe, 1/2 Größe					
HBR258	Spülkorb, 1/2 Größe	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
Tassen-Basiskörbe, Vollgröße					
16C258	Tassenkorb, Vollgröße, 16 Fächer	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Tassenkorb, Vollgröße, 20 Fächer	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
Tassen-Basiskörbe, 1/2 Größe					
8HC258	Tassenkorb, 1/2 Größe, 8 Fächer	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Tassenkorb, 1/2 Größe, 10 Fächer	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
Full Drop-Extender, Vollgröße – E1 und GE1					
9E1	Full Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Full Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Full Drop-Extender, 30 Fächer	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Full Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

DAS CAMRACK® KOMONENTENSYSTEM

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
Half Drop-Extender, Vollgröße – E2 und GE2					
9E2	Half Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Half Drop-Extender, 20 Fächer (nur für Tassen)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Half Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Half Drop-Extender, 30 Fächer	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Half Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
Offener Extender – E3					
E3	Offener Extender, 1/1 Größe	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
Full Drop-Extender, Vollgröße – E4					
16E4	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Half Drop-Extender, Vollgröße – E5					
16E5	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Half Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Full Drop-Extender, 1/2 Größe – HE1					
8HE1	Full Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Full Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Full Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
Half Drop-Extender, 1/2 Größe – HE2					
8HE2	Half Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Half Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Half Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
Offener Extender, 1/2 Größe – HE3					
HE3	Offener Extender, 1/2 Größe	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

Farben der Basiskörbe mit Fächern: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*. **Farbe von Basiskorb für Tassen:** Softgrau (151). **Extenderfarben:** Softgrau (151). *Farbe nur in voller Größe erhältlich. Alle Extender sind in der Farbe Softgrau (151) erhältlich. Alle vorbestückten Körbe werden mit Extender in der Farbe Zartgrau (151) ausgeliefert. **PlateSafe-Gitter-Farbe:** Grau (000).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
 BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
 E3: (151)

PERSONALISIERTE CAMRACKS®

- Personalisieren Sie Ihre Camracks, um den Inhalt mit einem Blick zu erfassen und eine exakte Bestandskontrolle und -auswahl zu gewährleisten.
- Mittels Heißprägeverfahren können Sie auf zwei gegenüberliegenden Seiten aller Körbe ein individuelles Logo, Informationen,

Standardsymbole für den Inhalt der Körbe und Beschreibungen anbringen.

- Oder vorgedruckte Clips (bis zu 4 pro Rack) können gegen Aufpreis werkseitig installiert werden.



AUFDROCKFARBE - WEISS

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Fachgröße, Artikelnummer und Farbe. Aufdruckfarbe - nur Weiß.
3. Prozess A) Heißprägung oder B) Camrack Clips wählen.
4. Geben Sie die Position der Heißprägung und/oder des Clips am Korb an. Maximale Aufdruckgröße: B 102 x H 31,7 mm. Maximale Dicke des Aufdrucks pro Buchstabe oder Firmenzeichen sollte nicht breiter als 102 mm sein. Falls die Zeile oder das Firmenzeichen darüber hinausgehen, wird ein Konturformat empfohlen.
5. Bei Wahl von Prozess A legen Sie eine repro-fertige Druckvorlage im Digitalformat vor. VOR dem Absenden der Druckvorlage ist ein Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei

unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice von **pro Stunde angeboten.

6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: personalizationcel@cambro.com. Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben. **Dateigröße:** 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung. **Dateityp:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. **Dateiformat:** JPEG, TIFF, und EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Fragen? Tel: (49)7022-90-100-0.
9. Ein unterschriebenes Genehmigungsformular muss der Bestellung zur Bearbeitung beigefügt werden. Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

FIRMAAUFDRUCK KOSTEN

- Einmalige Gebühr** **nur für kundenspezifische Heißprägung
- Einrichtungsgebühr** **
- Mustergebühr** **
- Prägebühr** **pro Seite, max. 2 Seiten


FÜR CLIPSE

Trinkgefäße oder PlateSafe®, vorbedruckt **je

**Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisankünfte.

HEISS GESTEMPELTE STANDARDSYMBOL UND/ODER BESCHREIBUNGEN

Schritt 1. Wählen Sie ein Symbol und einen passenden Buchstaben.



Schritt 2. Wählen Sie den Text und die entsprechende Zahl. **Nur auf Englisch erhältlich.**

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer | 13. Flatware | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug | 14. Goblet | 26. Sherry |
| 3. Pilsner | 15. Grande | 27. Shot Glass |
| 4. Brandy | 16. Hi-Ball | 28. Sorbet |
| 5. Champagne | 17. Hurricane | 29. Water (Footed Style) |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug | 19. Irish Coffee | 31. White Wine |
| 8. Collins | 20. Juice | 32. Wine |
| 9. Cordial | 21. Margarita | 33. Red Wine |
| 10. Creamer | 22. Martini | 34. Port |
| 11. Cup | 23. Old Fashion | |
| 12. Decanter | 24. Rocks (Footed Style) | |

Schritt 3. Wählen Sie die Farbe der Heißprägung aus. Wählen Sie zwischen weiß, schwarz, rot oder blau.

HEISSPRÄGEOPTIONEN



FIRMAZEICHEN UND/ODER TEXT



STANDARDSYMBOL UND BESCHREIBUNG



NUR STANDARDSYMBOL



NUR STANDARDBESCHREIBUNG

CAMRACK® EXTENDER ID CLIP

- Das einzige 4-in-1-Geschirrspülssystem der Branche, das die Bestandsverwaltung schnell und einfach gestaltet.
- Die aus ABS gefertigten Clips sind praktisch unzerbrechlich und wurden so konstruiert, dass sie selbst den hohen Temperaturen kommerzieller Geschirrspülmaschinen standhalten.
- Eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung im Gegensatz zum Ausrangieren vorhandener Regale oder der Kennzeichnung mit Filzstiften, Klebeband oder Schildern.
- Klammern Sie ID-Clips auf bestehende Racks oder lassen Sie sie bei neuen Camrack-Bestellungen werkseitig installieren, bis zu 4 pro Rack, die

nur auf jeder Seite links platziert sind, wie im Bild dargestellt. *Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



VORGEDRUCKTE CLIPS* (Nur im 6er-Pack erhältlich, keine angebrochenen Verpackungen.)

WERKSEITIG INSTALLIERTE CLIPS*

*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

ARTIKEL NUMMER		ARTIKEL NUMMER		ARTIKEL NUMMER	
	Beer CECBE6000		Goblet CECG06000		Rocks (Footed Style) CECRF6000
	Beer Mug CECBM6000		Grande CECGR6000		Rocks (Tumbler Style) CECRT6000
	Brandy CECBR6000		Hi-Ball CECHB6000		Sherry CECSH6000
	Champagne CECCH6000		Hurricane CECHU6000		Shot Glass CECSG6000
	Champagne Flute CECCF6000		Iced Tea CECIT6000		Sorbet CECSB6000
	Coffee Mug CECCM6000		Irish Coffee CECIC6000		Water (Footed Style) CECWF6000
	Collins CECCL6000		Juice CECJU6000		Water (Tumbler Style) CECWT6000
	Cordial CECCO6000		Margarita CECMG6000		White Wine CECWW6000
	Creamer CECCR6000		Martini CECMT6000		Wine CECWI6000
	Cup CECCP6000		Old Fashion CECOF6000		Port CECPO6000
	Decanter CECDC6000		Pilsner CECPI6000		CECBL6000 Unbeschriftete Clips
	Flatware CECFL6000		Red Wine CECRW6000		

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CECG06000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Nur auf Englisch)

CAMDOLLIES®

- Zum Transportieren von Gütern aller Art.
- Mitarbeiter brauchen nicht mehr so viel anzuheben und zu tragen.
- Aus extrem haltbarem Kunststoff, der sich nicht verbiegt, nicht reißt, nicht rostet und nicht korrodiert.
- Leistungsstarke Rollen lassen sich leicht über Terrain aller Art manövrieren.
- Für anspruchsvolle Transportanforderungen sind die Modelle mit Griffen und hinten angebrachten Big Wheels zu empfehlen.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

CDR2020, CDR2020H: nur in Softgrau (151) erhältlich.

Rollen

- A:** 12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.
B: 7,6 cm Rollen: 4 Festrollen, keine Bremse.
C: 25,4 cm Easy Wheels, je 2 St. 12,7 cm Lenkrollen, eine mit Bremse.
D: 8,9 cm Rollen: 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Paketlieferung: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

Camdollies Verkaufseinheit: 1

*CDR2020H nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CDR2020, CDR2020H: (151)

Für Geschirrablagen

AUSSENMASSE B x T x H 54,5 x 53 x 18,7 cm

INNENMASSE B x T 53 x 53 cm

159 kg
NUTZLAST

D
ROLLEN TYP



CDR2020

AUSSENMASSE B x T x H 53 x 64,1 x 92,7 cm

INNENMASSE B x T 53 x 53 cm

159 kg
NUTZLAST

D
ROLLEN TYP



CDR2020H*
Mit puderbeschichtetem Griff.

Für Tablett, 46 x 66 cm

AUSSENMASSE B x T x H 50,8 x 80 x 97,2 cm

INNENMASSE B x T 46 x 66 cm

Fasst: UPC101

136 kg
NUTZLAST

A
ROLLEN TYP



CD1826H

AUSSENMASSE B x T x H 57 x 57 x 21 cm

INNENMASSE B x T 51,1 x 51,1 cm

Verstaut außerdem: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg
NUTZLAST

B
ROLLEN TYP



CD2020

AUSSENMASSE B x T x H 59,7 x 82,6 x 93 cm

INNENMASSE B x T 47 x 66 cm

Fasst: UPC101

136 kg
NUTZLAST

C
ROLLEN TYP



CD1826HB

AUSSENMASSE B x T x H 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

INNENMASSE B x T 51,5 x 51,5 cm

Verstaut außerdem: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg
NUTZLAST

B
ROLLEN TYP



CD2020H

Für Pizzateigboxen Siehe „Pizzateigboxen“, Seite 167

AUSSENMASSE B x T x H 50,5 x 71 x 26 cm

INNENMASSE B x T 44,5 x 64,5 cm

Fasst: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg
NUTZLAST

A
ROLLEN TYP



CD1826PDB
Optionaler Gurt erhältlich.

AUSSENMASSE B x T x H 66,7 x 67,3 x 93 cm

INNENMASSE B x T 52 x 52,5 cm

Verstaut außerdem: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg
NUTZLAST

C
ROLLEN TYP



CD2020HB

CAMDOLLIES®

Für Camcarriers® und Camtainers®

AUSSENMASSE B x T x H 50 x 73 x 27 cm

INNENMASSE B x T 44 x 66,5 cm

Fasst: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD100



AUSSENMASSE B x T x H 50 x 84 x 92 cm

INNENMASSE B x T 44 x 67,5 cm

Fasst: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD100H



AUSSENMASSE B x T x H 60 x 83,5 x 93 cm

INNENMASSE B x T 44,5 x 68 cm

Fasst: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD100HB



AUSSENMASSE B x T x H 42 x 62 x 26,5 cm

INNENMASSE B x T 36 x 56 cm

Fasst: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCS160.

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD160



AUSSENMASSE B x T x H 49 x 65 x 26,5 cm

INNENMASSE B x T 43 x 59 cm

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD300



AUSSENMASSE B x T x H 61 x 89,5 x 93 cm

INNENMASSE B x T 56 x 72,5 cm

Fasst: 1826MTC.

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1826MTC



AUSSENMASSE B x T x H 70 x 88,5 x 93,5 cm

INNENMASSE B x T 55,5 x 72,5 cm

Fasst: 1826MTC.

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1826MTCCHB



AUSSENMASSE B x T x H 48,5 x 76,5 x 92 cm

INNENMASSE B x T 43 x 59 cm

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD300H



AUSSENMASSE B x T x H 60 x 76 x 92 cm

INNENMASSE B x T 44 x 60 cm

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD300HB



AUSSENMASSE B x T x H 53 x 70 x 23 cm

INNENMASSE B x T 46 x 63,5 cm

Fasst: UPC400, UPCS400, UPCH400.

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD400
Abbildung mit optionalem Gurt.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CD300: (401)

CD400: (110), (401)

CAMDOLLIES®

Für Milchkästen und für Dosenkartons 49,5 x 67,5 cm

AUSSENMASSE B x T x H 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

INNENMASSE B x T 35,24 x 49,05 cm

Fasst: 35,6 x 48,3 cm Milchkästen und Dosenkartons Nr. 10

159 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1420



AUSSENMASSE B x T x H 56,6 x 77 x 21 cm

INNENMASSE B x T 49,5 x 71 cm

Fasst: 35,6 x 48,3 cm Milchkästen, Dosenkartons Nr. 10 und UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

159 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD2028



AUSSENMASSE B x T x H 41 x 41 x 21 cm

INNENMASSE B x T 35 x 35 cm

Fasst: 33 x 33 Milchkästen

114 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1313



AUSSENMASSE B x T x H 40,6 x 73,7 x 21 cm

INNENMASSE B x T 34,6 x 67,6 cm

Fasst: 33 x 33 cm Milchkästen und Dosenkartons Nr. 10

136 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1327



ALLZWECK PLATTFORM TRANSPORTWAGEN

- Für den Transport bis zu 272 kg.
- Große Plattformen zum bequemen Beladen und eingebaute Griffe zum leichten Manövrieren.
- Alle Modelle haben robuste 12,7 cm -Rollen, die in eingegossenen Metallmontageplatten verschraubt sind.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.

Allzweck-Transportwagen Verkaufseinheit: 1

AUSSENMASSE B x T x H 50 x 81,5 x 98 cm

LADEPLATTFORM 50 x 75 cm

272 kg NUTZLAST	NSF	
---------------------------	------------	--



2030OUT
Mit Chromgriff.

AUSSENMASSE B x T x H 63,2 x 106 x 93,3 cm

LADEPLATTFORM 60 x 90,5 cm

272 kg NUTZLAST	NSF	
---------------------------	------------	--



2436UTH

AUSSENMASSE B x T x H 63,2 x 106 x 93,3 cm

LADEPLATTFORM 60 x 90,5 cm

272 kg NUTZLAST	NSF	
---------------------------	------------	--



2436UTHS
Einschließlich zwei Gurten.
UTHSTP

Camdolly Halterriemen für CD400 und CD1826PDB Camdollies

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN AUS
400STP	Gurt	381 cm (Länge)

Verkaufseinheit: 1



TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN BESTECKEINSATZ / TABLETT- UND BESTECKWAGEN

Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz

- Offene Vorrathaltung fasst verschiedene Teller und Tablettts.
- Mit oder ohne abnehmbarem Geschirrkorb verwenden. Der Besteckständer enthält je 12 Besteckzylinder.

- Aus pflegeleichtem Polyethylen, das nicht rostet, nicht abblättert und nicht korrodiert.
- Eingebaute Griffe und solide Lenkrollen erleichtern das Manövrieren.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Maximale Traglast: 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.



TDCR12

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H
TDCR12	Wagen und Regal-Kombination	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Nur Wagen	97 x 56,5 x 87
CR12	Nur Besteckregal	84 x 58 x 23
FWC56	Besteckzylinder	B 11,4 x H 14

Verkaufseinheit: 1 FWC56 Verkaufseinheit: 12

*TDC2029 nicht in Schwarz (110) erhältlich.

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

- Zur Aufbewahrung von Tellern und Tablettts aller Art.
- Die beiden verstellbaren Trennvorrichtungen können zum sicheren Aufbewahren von Tablettts und Tellern leicht verschoben werden.

- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller und Tablettts schützt.
- Pflegeleicht, verbeult nicht, rostet nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Melange (157), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,2 cm, Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Maximale Traglast: 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF aufgelistet.



TDC30

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H	TRENNEINSÄTZE	TELLER PRO SÄULE	TABLETTTS PRO SÄULE
TDC30	Verstellbarer Wagen	59 x 99 x 88 cm	2	Ca. 45-60	80 Tablettts: 36 x 46 cm

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TDC30: (191)

Tablett- und Besteckwagen

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Tablettts und Zubehör für den Selbstbedienungs-Service.

- Enthält 4 x 1/3 Größe und 4 x 1/6 Größe, 10 cm tiefe, klare Camwear® Pfannen zur Aufnahme von Besteck, Servietten und nicht-verderblichen Gewürzen. 1/3 Größe, 10 cm tief, fasst 100 Messer, 100 Löffel oder 80 Gabeln.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Maximale Traglast: 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.



TC1418

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H	MAXIMALE TABLETTGRÖSSE	TABLETT-KAPAZITÄT
TC1418	Warenkorb mit Pfannen	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	180-200 in zwei Stapeln


Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TC1418: (401)

KOMPAKTER VERSTELLBARER GESCHIRRKORB R-SERIES

COMING
SOON





Sicheres Aufbewahren und Transportieren von runden Tellern von 11,7 bis 33 cm†

† Hinweis: Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen oder ovalen Tellern verwendet werden.

Speicherkapazitäten

Die Einheit fasst zwischen 45 und 60 Teller pro Stapel, je nach Tellergröße

Verglichen mit dem Modell
Cambro ADC33



Verstellbare Türme

passen sich fast jeder Konfiguration an und halten Ihr Geschirr während des Transports sicher.

CODE	BESCHREIBUNG	PLATTE GRÖSSE	ABMESSUNGEN B x T x H	EINHEIT GEWICHT
ADCRC	Verstellbarer Geschirrkorb R-Serie, 4 Türme	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Verstellbarer Geschirrkorb R-Serie, 8 Türme	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Verstellbarer Geschirrkorb R-Serie, 12 Türme	11,75 - 14,6	—	35,6
ADCRCT1	Türme - 1	—	8 x 14 x 50	1,07
ADCRCT4	Türme - 4 Each	—	—	4,31

Packung: 1 Farbe: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131) * Wird in 2 separaten Kartons geliefert. ** Versandt in 3 separaten Kartons.

KOMPAKTER VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE

- Das platzsparende Design bietet Platz für Geschirr verschiedener Größen, ohne die Kapazität zu beeinträchtigen.
- Leichtgewichtig, leicht zu manövrieren und von allen vier Seiten zugänglich.

Farben: Grau gesprenkelt (480).

12,7 cm Rollen: 2 starre, 2 Schwenkrollen mit Bremse.

Hinweis: Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen oder ovalen Tellern verwendet werden.

Der kompakte einstellbare Speisewagen Compact Adjustable Dish Caddy ist durch das US-Patent 10,321,778 B2 geschützt. Der CamLever™ Tower ist durch US-Patent D844, 928 S und D852,450 S geschützt.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.
Nicht NSF-aufgelistet.



Fasst Teller und Schalen von 11,7 bis 30,5 cm



Bequeme Bewegung und Sicherung der CamLever-Trennsäulen von oben.

Fasst ausschließlich runde Teller/Schalen mit 11,7-30,5 cm.

Die glatte Oberfläche mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen.



Stapelhöhe pro Säule - 52,1 cm.

Maximale Traglast: 227 kg

Eingearbeitete Griffe auf 4 Seiten.


In einem Stück hergestellt, aus glattem, äußerst langlebigem und pflegeleichtem Kunststoff, welcher nicht rostet, verbeult oder abplatzt.



Inklusive schützender Aufbewahrungshülle mit 7,6 x 12,7 cm Inventar-Einstecktasche zur Event-Identifizierung.

Gewinnen Sie 30% mehr Nutzfläche

Kompakter, verstellbarer Geschirrwagen im Vergleich zur Standard-Serie des verstellbaren Geschirrwagens der S-Serie.



CamLever Trennsäulen

ADCSC4

BESCHREIBUNG:
CamLever Trennsäulen - Jeweils 4

AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:
6,7 x 11,1 x 59,7 cm

Verkaufseinheit: 4



Installieren Sie bequem zusätzliche CamLever Trennsäulen, um die ADCSC in ein ADCSC8PKG (8-Trennsäulen) oder ein ADCSC12PKG (12-Trennsäulen) Modell mit neuen Geschirrrößen umzurüsten.

KOMPAKTER VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE



ADCSC

BESCHREIBUNG:
Verstellbarer Geschirrwagen,
4 Trennsäulen

TELLERGRÖSSEN (RUND):
22,9-30,5 cm

AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Verkaufseinheit: 1
Wird in 1 Karton geliefert.



ADCSC8PKG

BESCHREIBUNG:
Verstellbarer Geschirrwagen,
8 Trennsäulen

TELLERGRÖSSEN (RUND):
14,6-22,2 cm

AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Verkaufseinheit: 1
Wird in 2 Kartons geliefert.



ADCSC12PKG


BESCHREIBUNG:
Verstellbarer Geschirrwagen,
12 Trennsäulen

TELLERGRÖSSEN (RUND):
11,7-14 cm


AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Verkaufseinheit: 1
Wird in 3 Kartons geliefert.

Modell: ADCSC, 4 Trennsäulen




Tellergrößen:
ø 23,5 bis 30,5 cm Durchm.
Tellerstapel: 4
Fassungsvermögen
insgesamt: 280




Tellergrößen:
ø 22,9 cm Durchm.
Tellerstapel: 5
Fassungsvermögen
insgesamt: 350

Modell: ADCSC8PKG, 8 Trennsäulen




Tellergrößen:
ø 19,7 bis 22,2 cm Durchm.
Tellerstapel: 5
Fassungsvermögen
insgesamt: 350




Tellergrößen:
ø 14,6 bis 19,1 cm Durchm.
Tellerstapel: 8
Fassungsvermögen
insgesamt: 560


Modell: ADCSC12PKG, 12 Trennsäulen



Tellergrößen:
ø 11,7 cm Durchm.
Tellerstapel: 16
Fassungsvermögen
insgesamt: 1,120



Tellergrößen:
ø 12,1 bis 13,3 cm Durchm.
Tellerstapel: 13
Fassungsvermögen
insgesamt: 910



Tellergrößen:
ø 14 cm Durchm.
Tellerstapel: 13
Fassungsvermögen
insgesamt: 910

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ADCSC, ADCSC8PKG,
ADCSC12PKG, ADCSCT4: (480)

SERIENMÄSSIG VERSTELLBARER TELLERBEHÄLTER S-SERIE

- In einem Wagen lässt sich Geschirr einer Größe oder eine Kombination verschiedener Größen aufbewahren.

- Mit problemlos verstellbaren Geschirrsäulen.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.
Nicht NSF-aufgelistet.




Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11,7 bis 33 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


ADCS: (110), (401), (480)

Aufbewahrung von Tellern einer Größe




Tellergrößen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.
4 Säulen (je 60)

Fassungsvermögen insgesamt: 240



Tellergrößen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm.
6 Säulen (je 60)


Fassungsvermögen insgesamt: 360



Tellergrößen: ø 13,79 bis 18,42 cm Durchm.

6 Säulen (je 45)


Fassungsvermögen insgesamt: 270



Tellergrößen: ø 11,75 bis 13,34 cm Durchm.
10 Säulen (je 45)

Fassungsvermögen insgesamt: 450


Aufbewahrung von Tellern unterschiedlicher Größen



2 Säulen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm. (je 60)

5 Säulen: ø 11,75 bis 13,34 cm (je 45)


Fassungsvermögen insgesamt: 345



3 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)

5 Säulen: ø 11,75 bis 13,34 cm (je 45)

Fassungsvermögen insgesamt: 405




2 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)

2 Säulen: ø 14,6 bis 18,42 cm (je 45)

4 Säulen: ø 11,75 bis 13,34 cm (je 45)

Fassungsvermögen insgesamt: 390



MAXIMALE TRAGLAST
227 kg.

STABIL & SICHER
Trenneinsatz mit durchgehender 1,27 cm Verstärkungsrippe.

EINFACH ZU MANÖVRIEREN
Ergonomische Formgriffe an beiden Seiten.

TABLETTS PRO SÄULE
49,5 cm-Säulen halten 45-60 Teller pro Stapel.

ÄUSSERST STABIL
Strapazierfähige Polyethylenkonstruktion schützt Porzellan vor Abspringen. Rostet nicht, blättert nicht ab, und splittert nicht.

BOCKROLLEN
25,4 cm abriebfeste Easy Wheels.

TRENNSÄULEN
Von unten einstellen.

LENKROLLEN
12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen.



Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

ARTIKELNUMMER	ADCS
ANZAHL DER TRENNSÄULEN	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	73 x 96 x 81 cm
Verkaufseinheit: 1	Tellergröße von 11,7 bis 33 cm.

ADC33 – ANPASSBARER GESCHIRRWAGEN

- Unbeschränkte Vielseitigkeit mit voll anpassbaren Unterteilungen für die Stapel.
- Sichere Aufbewahrung von Tellern, Schüsseln, Servierplatten und Tablettis in unterschiedlicher Form und Größe.
- Ergonomisch und einfaches Manövrieren.

Farben: Dunkelbraun (131), Schieferblau (401).

15-cm-Rollen: 4 Schwenkrollen mit Bremse, 1 starre Mittelrolle.

Wird mit hygienischer Kunststoffabdeckung ausgeliefert. Abdeckung ist nicht NSF-zugelassen.



ADC33 ist nicht erhältlich bei City of Industry, Kalifornien, USA.



Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11 bis 33 cm

ARTIKELNUMMER	ADC33
TRENNEINSÄTZE	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ADC33: (401)


An beiden Seiten eingelassene ergonomische Griffe für kompaktes Design der ADC33 und bequemes Manövrieren.




ADC33

15,24 cm große Schwenkrollen mit Bremse an allen vier Ecken.


Dank der starren Mittelrolle lässt sich die Einheit selbst im voll beladenen Zustand leicht bewegen.




6 Unterteilungen:
4 Stapel (11 bis 33 cm) rund




6 Unterteilungen:
4 Stapel (11 bis 33 cm) rund+
1 Stapel (17,5 bis 30 cm) rund




6 Unterteilungen:
6 Stapel
(20,3 bis 29,2 x 12,7 bis 21,9 cm) oval



4 Unterteilungen:
4 Stapel (25 bis 28,8 cm) viereckig




6 Unterteilungen:
5 Stapel (24 bis 27,9 cm) viereckig




12 Unterteilungen:
6 Stapel (15,2 bis 20,3 cm) viereckig oder rund




4 Unterteilungen:
1 Stapel (35 bis 73,6 cm) lange x bis zu (59,9 cm) breite ovale Tablettis




6 Unterteilungen:
4 Stapel ovale (29,2 x 21,9 cm); 1 Stapel 40,6 cm runde Tablettis




8 Unterteilungen:
6 Stapel (20,3 cm) viereckig – mittelgroß



6 Unterteilungen:
2 Stapel (33,7 cm) rund – groß,
1 Stapel (25,4 cm) viereckig – mittelgroß, 1 Stapel (29,2 cm) viereckig – groß, 1 Stapel (29,2 x 21,9 cm) oval – mittelgroß



6 Unterteilungen:
5 Stapel (29,2 x 21,9 cm) oval



6 Unterteilungen:
4 Stapel Teller in benutzerdefinierter Größe

POKER CHIP "FIXIERTE" NICHT VERSTELLBARE GESCHIRRWAGEN

- Trennvorrichtungen sind im Poker-Chip-Design in das Gehäuse eingegossen.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller vor dem Abspringen schützt.
- Große Hinterräder und vordere Lenkrollen sorgen für ein sanftes Manövrieren.
- Freier Zugang von zwei Seiten zum problemlosen Be- und Entladen.
- Angeformte Griffe an beiden Enden für einfachen Transport.

Standard Rollwagenfarben:
Schwarz (110), Schieferblau (401),
Dunkelbraun (131), Granitgrau (191).

Versa Rollwagenfarben:
Schwarz (110), Dunkelbraun (131),
Graugesprenkelt (480).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit
Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Maximale Traglast: 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.
Nicht NSF-aufgelistet.

DCS950 ist geschützt durch US-Patent
D 603,120S. DCS1125 ist geschützt durch
US-Patent D 625,894.



Standard Geschirrwagen



DC575
TELLERGRÖSSEN (RUND):
14,6 cm
STAPEL JE GESCHIRRWAGEN: 6
TELLER JE STAPEL: 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:
83 x 60 x 81 cm
Verkaufseinheit: 1



DC700
TELLERGRÖSSEN (RUND):
14,9-17,8 cm
STAPEL JE GESCHIRRWAGEN: 6
TELLER JE STAPEL: 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:
83 x 60 x 81 cm
Verkaufseinheit: 1



DC825
TELLERGRÖSSEN (RUND):
18,1-21 cm
STAPEL JE GESCHIRRWAGEN: 4
TELLER JE STAPEL: 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:
73 x 60,5 x 81,5 cm
Verkaufseinheit: 1



DC1225
TELLERGRÖSSEN (RUND):
28,9-31,1 cm
STAPEL JE GESCHIRRWAGEN: 4
TELLER JE STAPEL: 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:
83 x 70 x 81,5 cm
Verkaufseinheit: 1

Versa Geschirrwagen



DCS950
TELLERGRÖSSEN (RUND):
21,3-24,1 cm
TELLERGRÖSSEN (QUADRATISCH):
18,4-20,5 cm
STAPEL JE GESCHIRRWAGEN: 5
TELLER JE STAPEL: 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:
69 x 78 x 81 cm
Verkaufseinheit: 1



DCS1125
TELLERGRÖSSEN (RUND):
24,4-28,6 cm
TELLERGRÖSSEN (QUADRATISCH):
21,3-24,1 cm
STAPEL JE GESCHIRRWAGEN: 4
TELLER JE STAPEL: 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:
69 x 78 x 81 cm
Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DCS950, DCS1125: (480)



CAMBOX® – SCHALEN UND BEHÄLTER

Regal (ABS)



ARTIKEL NUMMER	1120CBR	1520CBR
BESCHREIBUNG	Besteckschale mit vier Fächern	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131).



ARTIKEL NUMMER	2115CBR	21157CBR	1722CBR
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
ABDECKUNG	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131).



Polyäthylen



ARTIKEL NUMMER	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
BESCHREIBUNG	Besteckeinsatzschale	Allzweckbehälter	Besteckschale, vier Fächer	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
ABDECKUNG	—	—	—	1520CBCP

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). *1520CBPF, Flachbodenausführung, 1520CBP, Rippenbodenausführung.



ARTIKEL NUMMER	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
ABDECKUNG	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180).

Behälterdeckel



ARTIKEL NUMMER	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
PASSEND FÜR	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	21155CBR, 21157CBR
AUSSENMASSE B x L	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Verkaufseinheit: 12 Farbe: Naturweiß (148).



SERVICEWAGEN PRO

- Ideal für den Einsatz in der Gastronomie im Front- und Backoffice Bereich.
- Optionale Besteck- und Abfallbehälter bieten zusätzlichen Stauraum und halten gleichzeitig die Gegenstände hygienisch.
- Ergonomische, versenkte Griffe sind an beiden Enden des Wagens angebracht, um ein einfaches Manövrieren und eine geringere Stellfläche zu ermöglichen.
- Robuste, einteilige Polyethylen-Konstruktion. Leicht zu reinigen.

- Die Borde sind geriffelt um vor Hitze zu schützen.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Anthrazit (615).

Gesamtgewichtskapazität: 272 kg, 90,7 kg pro Auflagebord.

Zum Patent angemeldet



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SC337: (615)

QCSB, QCTB: (110)

Hinweis: Produkte nur in beschränktem Umfang auf Lager. Falls die Produkte nicht mehr auf Lager sind, werden Sie nicht per Luftfracht verschickt.



Innenmaße des oberen Auflagebords: 83,1 x 50 cm.



Innenmaße des mittleren und unteren Auflagebords: 87,1 x 55,1 x 25,8 cm.



Robuste, bodenschonende 15,2 cm Rollen.



QCTB

QCSB

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H
Servicewagen Pro		
SC337	Standard-Servicewagenrollen: 2 starr, 2 Drehgelenke mit Bremse	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Standard-Servicewagenrollen: 4 Drehgelenke mit Bremse	105,4 x 60,3 x 94,3
Optionales Zubehör		
QCSB	Kleiner Besteckbehälter	40,6 x 17,8 x 30,9
QCTB	Großer Abfallbehälter	40,6 x 17,8 x 54

Verkaufseinheit: 1

KD-SERVIERWAGEN UND KD-TRANSPORTWAGEN



- Vielseitige und haltbare Wagen zum attraktiven Preis.
- Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.
- Senkrechte Aluminiumstützen sorgen für Standfestigkeit.
- Wird zum Einsparen von Versandkosten "zerlegt" geliefert.
- Leicht montierbar.

Wagen- und Fachwandsatzfarben:
Schwarz (110), Grau gesprenkelt (480).

Abfallbehälter- und Besteckhalter-Farbe: Schwarz (110).



Jedes BC340KD Regalfach fasst einen Geschirrkorb der Größe 1/1 oder zwei Standard-Abräumboxen.



Randschienen verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.

Robuste Aluminiumpfosten.

Beim Zusammenbau können optionale Wandpaneele zum Verdecken von 3 Seiten mit eingebaut werden. (KD Nur für Versorgungswagen.)

Vier pulverbeschichtete Lenkrollen sorgen für ruhigen Transport und sicheres Manövrieren.

BC340KD

Haltbare, fleckenfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)



camguard
ANTIMICROBIAL HANDLES

ARTIKEL NUMMER	BC340KD	BC331KD
BESCHREIBUNG	Großer Transportwagen	Kleiner Service-Wagen
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse	7,6 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse
AUSSENMASSE L x T x H	101,6 x 54 x 95,25 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
NUTZLAST	180 kg	136 kg

Verkaufseinheit: 1

Abbildung zeigt optionale Seitenwände in einer Ebene.



Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
BESCHREIBUNG	30 L Abfallbehälter	9,5 L Besteckbehälter	Einbodenplattensatz für KD Großgerätewagen 1 Seite, 2 Enden
AUSSENMASSE B x T x H	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Verkaufseinheit: 1

ALLZWECKWAGEN

- Vielseitige, haltbare und zuverlässige Allzweck-Arbeitstiere.
- Ideal für den Empfangsbereich und zum Decken und Abräumen von Tischen.
- Aus einteiligem Polyethylen mit eingegossenen Griffen und Fächern.
- Modelle mit offenen oder geschlossenen Seiten erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Granitgrau (191).

Für BC225, BC2254S, BC11TC und BC1115SH ist Versand per Lieferung durch pakettiefdienst.



Offene Wagen



BC225
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 7,6 cm, 2 Bock,
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 71 x 41 x 82 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 56 x 39,5 x 29 cm
NUTZLAST: 159 kg
Verkaufseinheit: 1

BC2254S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 7,6 cm, 4 Lenkrollen,
 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 71 x 41 x 82 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 56 x 39,5 x 29 cm
NUTZLAST: 159 kg
Verkaufseinheit: 1

BC230
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 12,7 cm, 2 Bock,
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 69 x 49,5 x 29 cm
NUTZLAST: 227 kg.
Verkaufseinheit: 1

BC2304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 12,7 cm, 4 Lenkrollen,
 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 69 x 49,5 x 29 cm
NUTZLAST: 227 kg.
Verkaufseinheit: 1

Geschlossene Wagen



BC235
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 12,7 cm, 2 Bock,
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 95 x 55 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 79 x 52 x 29 cm
NUTZLAST: 227 kg.
Verkaufseinheit: 1

BC2354S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 12,7 cm, 4 Lenkrollen,
 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 95 x 55 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 79 x 52 x 29 cm
NUTZLAST: 227 kg.
Verkaufseinheit: 1

BC330
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 12,7 cm, 2 Bock,
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 69 x 46,5 x 29 cm
NUTZLAST: 227 kg.
Verkaufseinheit: 1

BC3304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:
 12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE L x T x H:
 84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:
 69 x 46,5 x 29 cm
NUTZLAST: 227 kg.
Verkaufseinheit: 1

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC11TC*	BC1115SH*
BESCHREIBUNG	42 L Abfallbehälter	6,6 L Besteckbehälter
AUSSENMASSE B x T x H	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Verkaufseinheit: 1 *BC11TC & BC1115SH nicht passend für KD-Transportwagen.
 QBC11TC & BC1115SH sind nur in Schwarz (110) und Dunkelbraun (131).



BC11TC

BC1115SH



SHELVING for LIFE®



Wenn wir sagen, ein Regal fürs Leben, dann meinen wir das auch so. Alle Camshelving® Lagersysteme sind so konzipiert, dass sie den härtesten Bedingungen und den härtesten Umgebungen standhalten. Mit unserer lebenslangen Garantie gegen Rost und Korrosion bietet nur Cambro echtes SHELVING for LIFE™ an.



Cambro Lager- und Transportprodukte zur Förderung der sicheren Lebensmittelhandhabung.



KOMPONENTE
Produkte, die die Kriterien von NSF International für Hygiene und Reinigung erfüllen.



Produkte, die die Erfüllung der HACCP-Richtlinien unterstützen



Prüfzertifikat für Produkte, die vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) zugelassen sind (technische Prüfstelle)



Geignet für Lebensmittel



Spülmaschinenfest



Cadmiumfreie Produkte



Recyclbares Polypropylen



ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Permanent in die Regalauflagen integrierter antimikrobieller Schutz zur Hemmung von Schimmel-, Pilz- und Bakterienbefall.

Camshelving wird durch folgende U.S.-Patente geschützt:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, D841, 273 S, D828, 145 S, D827, 421 S US 6,981,454B2

CAMSHELVING®


SHELVING for LIFE™

WICHTIGSTEN MERKMALE ALLER CAMSHELVING-PRODUKTREIHEN



Rostfrei und Korrosions-beständig

Mit lebenslanger Garantie gegen Rost und Korrosion. Sämtliche Camshelving Elemente sind unempfindlich gegen aggressive Chemikalien und Salzwasser.



Verwendung in vielfältigen Einsatzbereichen


Camshelving wurde entwickelt, um allen extremen Lageranwendungen und Temperaturen standzuhalten.

- Kühlbehälter
- Gefrierbehälter
- Trockenlagerung
- Nutzung


Optimale Raumausnutzung

Die Komponenten wurden sorgfältig im Hinblick auf eine maximale Lagerfläche, selbst in engen Räumlichkeiten, entwickelt.

Grundeinheit



Grund- und Anbaueinheit



Gemeinsamer Pfosten

PREMIUM series

ELEMENTS series

BASICS PLUS series



Einfache Reinigung


Camshelving lässt sich leicht reinigen. Die Regalplatten lassen sich auch in der Geschirrspülmaschine reinigen. Die antimikrobiellen Regalplatten von Camguard® verhindern das Wachstum schädlicher Bakterien und Mikroben.




Einfach zu montieren und einzustellen

Die Einheiten werden mit vormontierten Rahmen geliefert, um die Installation zu beschleunigen. Jedes Regal kann einfach und unabhängig voneinander eingestellt werden.


Eckeinheit
Grund- und Anbaueinheit



U-förmige Einheit
Zwei Grundeinheiten + eine Mitteleinheit



T-Form Einheit
Startereinheit + Anbaueinheit



Bodenregal
Staufachständer

Nicht nutzbarer Raum kann mit Hilfe von Eckverbindungen in zusammenhängende, leicht zugängliche Lagerbereiche transformiert werden. Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 680 – 1280 mm Länge vorgesehen.


CAMSHELVING® SERIE KÄUFERHANDBUCH

Alle Camshelving-Linien bieten eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion für Regalplatten, Pfosten und Traversen.



	PREMIUM series	ELEMENTS series	BASICS PLUS series
Regaltiefen	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm
Regallängen	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Pfostenhöhen	Stationäre: 1700, 1800, 2140 mm Mobil: 1790 mm (einschließlich Rollen)	Stationäre: 765, 915, 1070, 1220 mm Mobil: 1778, 1980 mm (einschließlich Rollen)	Stationäre: 1630, 1830, 2140 mm
Tragkraft (Premium basierend auf einer Länge von 680 bis 1280 mm) (Elements basierend auf einer Länge von 610 bis 1220 mm) (Basics Plus basierend auf einer Länge von 765 bis 1220 mm)	Stationäre Einheit: 200 kg pro Regalboden, 800 kg pro Einheit. Mobile Einheit: 340 kg pro Einheit. Eck Einheit: 180 kg pro Regalboden, 810 kg pro Einheit.	Stationäre Einheit: 365 kg pro Regalboden, 910 kg pro Einheit. Mobile Einheit: 340 kg pro Einheit. Eck Einheit: 185 kg pro Regalboden, 820 kg pro Einheit.	Stationäre Einheit: 190 kg pro Regalboden, 800 kg pro Einheit. Eck Einheit: 130 kg pro Regalboden, 590 kg pro Einheit.
Regalplatten	Austauschbar mit der Elements-Serie. Ausgestattet mit antimikrobiellem Camguard®.	Austauschbar mit der Premium-Serie. Ausgestattet mit antimikrobiellem Camguard.	Nicht austauschbar mit Premiumoder Elementserien.
Mobilität	Verfügbar als mobiles und High-Density-Lagersystem.	Verfügbar in Mobil.	Nicht verfügbar.
Montage	Schnellste und einfachste Montage durch eingegossene Schwalbenschwänze.	Einfach zu montieren. Enthält separate Schwalbenschwänze, die am Pfosten befestigt werden müssen.	Einfach zu montieren. Enthält separate Schwalbenschwänze, die am Pfosten befestigt werden müssen.
ZUBEHÖR			
Hilfsstützen (Dunnage-Stand) für untersten Boden	✓	✓	✓
Regalschienen	✓	✓	✓
Vertikale Trocken- und Aufbewahrungsablage (Tablett / Schneidebrett / Deckel)	✓	✓	✓
Trocken- und Lagerungsablage für Essenshauben	✓	✓	✓
Abgewinkelte Trocken- und Aufbewahrungsablage	✓	✓	✓
Ultimative #10 Dosenständer	✓	✓	
Fachteilerplatte	✓	✓	✓
Regaltrennleiste (für Lebensmittelwannen oder -behälter)	✓	✓	
Tabletteinschubgestell	✓	✓	✓
Sicherheitskäfig mit einem Regalboden	✓	✓	✓
Vertikales trocken- und lagerregal	✓		

KOSTENLOSER CAMSHELVING®-DESIGNSERVICE





Ersparen Sie sich das Rätselraten bei der Erstellung Ihres perfekten Regallayouts. Lassen Sie durch unsere erfahrenen Regalfachberater einen kostenlosen Regalplan erstellen, der Ihren Raum optimiert, um die meisten Stauraumoptionen zu schaffen.

Hier ist, was Sie bekommen:

- 2D-Grundriss
- 3D-Grundriss
- Detaillierte Produktliste nach Raum/Fläche
- Alles innerhalb von 48 Werktagen

Es ist ganz einfach! Schicken Sie uns folgende Angaben, um den Prozess zu beginnen:



- Projektname
- Lagerraumtyp (Gefrier-/Kühlanlage)
- Räume, Abmessungen (L x B x H)
- Lage und Abmessungen des Eingangs bzw. der Tür
- Hindernisse (Kondensator/Rohre)
- Zusätzliche Präferenzen/Anforderungen





Kostenlosen 3D
Regalplan anfordern

GESAMTLÄNGE DER CAMSHELIVING® SERIE – KURZANLEITUNG

Gerade Einheit: Grundeinheit + Anbaueinheit mit gemeinsamen Pfosten





Eckeinheit: Grundeinheit + Anbaueinheit mit Eckverbindungen



Eine Hilfsstütze (Dunnage) unter jeder Starter- und Zusatzeinheit

U-förmige Einheit: zwei Grundeinheiten + Zwischenregal mit Eckverbindungen



Vier Hilfsstützen (Dunnage), eine unter jeder Grundeinheit und zwei unter dem unteren Zwischenregal

Gerade Einheit: Grundeinheit + Anbaueinheit mit gemeinsamen Pfosten

PREMIUM SERIES				ELEMENTS SERIES				BASICS PLUS SERIES			
GRUND- UND ANBAUEINHEIT	GRUNDEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GESAMTLÄNGE	GRUNDEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GESAMTLÄNGE	GRUNDEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GESAMTLÄNGE		
600 mm	680 mm	+ 635 mm	= 1315 mm	610 mm	+ 559 mm	= 1169 mm	765 mm	+ 718 mm	= 1483 mm		
700	780	+ 735	= 1515	765	+ 712	= 1477	915	+ 870	= 1785		
800	880	+ 835	= 1715	915	+ 864	= 1779	1070	+ 1023	= 2093		
900	980	+ 935	= 1915	1070	+ 1016	= 2086	1220	+ 1175	= 2395		
1000	1080	+ 1035	= 2115	1220	+ 1169	= 2389	1375	+ 1328	= 2703		
1100	1180	+ 1135	= 2315	1375	+ 1321	= 2696	1525	+ 1480	= 3005		
1200	1280	+ 1235	= 2515	1525	+ 1474	= 2999	1830	+ 1785	= 3615		
1300	1380	+ 1335	= 2715	1830	+ 1778	= 3608					
1400	1480	+ 1435	= 2915								
1500	1580	+ 1535	= 3115								
1600	1680	+ 1635	= 3315								
1700	1780	+ 1735	= 3515								

Eckeneinheit: Grundeinheit + Anbaueinheit mit Eckverbindungen

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			
ANBAUEINHEIT	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GRUND-EINHEIT – TIEFE	GESAMTLÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GRUND-EINHEIT – TIEFE	GESAMTLÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GRUND-EINHEIT – TIEFE	GESAMTLÄNGE		
600 mm	655 mm	+ 400 mm	= 1035 mm	655 mm	+ 500 mm	= 1155 mm	655 mm	+ 600 mm	= 1255 mm		
700	755	+ 400	= 1135	755	+ 500	= 1255	755	+ 600	= 1355		
800	855	+ 400	= 1235	855	+ 500	= 1355	855	+ 600	= 1455		
900	955	+ 400	= 1335	955	+ 500	= 1455	955	+ 600	= 1555		
1000	1055	+ 400	= 1435	1055	+ 500	= 1555	1055	+ 600	= 1655		
1100	1155	+ 400	= 1535	1155	+ 500	= 1655	1155	+ 600	= 1755		
1200	1255	+ 400	= 1635	1255	+ 500	= 1755	1255	+ 600	= 1855		
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
610	585	+ *458	= 1045	585	+ 540	= 1125	585	+ *610	= 1195		
765	737	+ 458	= 1200	740	+ 540	= 1280	737	+ 610	= 1347		
915	889	+ 458	= 1350	890	+ 540	= 1430	889	+ 610	= 1499		
1070	1042	+ 458	= 1505	1045	+ 540	= 1585	1042	+ 610	= 1652		
1220	1194	+ 458	= 1655	1195	+ 540	= 1735	1194	+ 610	= 1804		

610 mm Einheit nicht in der Camshelving Basics Plus-Serie erhältlich. *Tatsächliche Länge.

U-förmige Einheit: zwei Grundeinheiten + Zwischenregal mit Eckverbindungen

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			
ZWISCHENREGAL	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	400 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	500 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	600 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE		
800 mm	830 mm	+ 800 mm	= 1630 mm	830 mm	+ 1000 mm	= 1830 mm	830 mm	+ 1200 mm	= 2030 mm		
900	930	+ 800	= 1730	930	+ 1000	= 1930	930	+ 1200	= 2130		
1000	1030	+ 800	= 1830	1030	+ 1000	= 2030	1030	+ 1200	= 2230		
1100	1130	+ 800	= 1930	1130	+ 1000	= 2130	1130	+ 1200	= 2330		
1200	1230	+ 800	= 2030	1230	+ 1000	= 2230	1230	+ 1200	= 2430		
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIESv				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
915 mm	864 mm	+ *915 mm	= 1779 mm	864 mm	+ *1067 mm	= 1931 mm	864 mm	+ *1220 mm	= 2084 mm		
1070	1016	+ 915	= 1931	1016	+ 1067	= 2083	1020	+ 1220	= 2236		
1220	1169	+ 915	= 2084	1169	+ 1067	= 2236	1170	+ 1220	= 2389		

*Tatsächliche Länge.

CAMSHELVING® PREMIUM series

STATIONÄR | MOBIL | HOHE DICHTE

WARUM PREMIUM?

In lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohem Durchsatzvolumen, häufigen Lieferungen und ständiger Be- und Entladung von Waren dürfen Stabilität, Stärke und hygienische Lagerung nicht beeinträchtigt werden. Die Premium-Serie leistet genau das, wofür sie entwickelt wurde: Unterbringung der schwersten Produkte, die größten Belastungen ausgesetzt sind, in jeder Umgebung, und das bei müheloser Reinigung und einfacher Anpassung.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



KOMPONENTE


Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Türkei.



Pfosten, Querstreben, Regalplatten, Sattel des Hilfsstützen (Dunnage), Pfostenverbindungen, Eckverbindungen, Bodenbefestigung, Wandhalterung, Identifizierungs-Plakette, Sicherheitskäfig mit Einem Regalboden, Tabletteinschubgestell, Ultimative #10 Dosenständer, Regaltrennleisten, Hohe Lagerdichte Vollständige Schienen- und Erweiterungssätze sind nicht NSF-registriert.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Größen Stationärer Einheiten



Größen Mobiler Einheiten




Tabelle mit Tragkraft Für Einheiten

Das Gewicht muss gleichmäßig über das Regal verteilt werden.

		REGALLÄNGEN 680 – 1280 MM	REGALLÄNGEN 1380 – 1780 MM
EINZELEINHEIT	Einheit	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	Regal	200 (TUV)	150 (TUV)
	Einheit mit hilfsstützen (dunnage)*	980	740
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	380	290
ECKEINHEIT*** mit sind 2 Hilfsstützen (Dunnage) erforderlich	Einheit	810	—
	Regal	180	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	270	—
MOBILE EINHEIT	Einheit**	340	—



**TÜV-ZERTIFIZIERTE
TRAGKRAFT**

*Hilfsstützen (Dunnage) erhöhen nur die Stabilität und Tragkraft des untersten Regalbodens. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Mindestlänge von 1380 mm, alle Eckeinheiten, U-förmige Einheiten und Einheiten mit Auslegung für eine stärkere Belastung. (Siehe Kurzanleitung Gesamtlänge).

**Aufgrund der Tragkraft der Rollen beträgt die maximale Traglast einer vollständigen mobilen Einheit 340 kg.

***Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 680 – 1280 mm Länge vorgesehen.



V4 Geschlitzte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 Regalauflagen

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

V5 Geschlitzte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 5 Regalauflagen

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

S4 Stationäre Starter- und Zusatzeinheiten mit 4 glatten Regalauflagen

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

VS4 Geschlitzte und glatte stationäre Starter- und Zusatzeinheiten mit 4 Regalauflagen (3 geschlitzt + 1 glatt)

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

V4 Mobile Grundeinheiten mit 4 Regalauflagen – mit Lüftungsschlitzen

HÖHE*	TIEFEN	LÄNGEN
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

S4 Mobile Grundeinheiten mit 4 Regalauflagen – mit geschlossen oder glatt

HÖHE*	TIEFEN	LÄNGEN
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

*Umfasst 127-mm-Rollen.

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Türkei.

PREMIUM
SERIES


1700
mm
HÖHEN

V4PKG


GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten bestehen aus 2 Pfostensätzen und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert. Anbaueinheiten bestehen aus einem Pfostensatz und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 5 Paketen geliefert.

Grundeinheit



Anbaueinheiten



400 mm TIEFEN

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm TIEFEN

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm TIEFEN

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

Farbe: Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)

PREMIUM
SERIES


1800
mm
HÖHEN

V4PKG


GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten bestehen aus 2 Pfostensätzen und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert. Anbaueinheiten bestehen aus einem Pfostensatz und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 5 Paketen geliefert.

Grundeinheit



Anbaueinheiten



400 mm TIEFEN

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm TIEFEN

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm TIEFEN

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800


PREMIUM
SERIES

1800
mm
HÖHEN

V5PKG GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 5 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten bestehen aus 2 Pfostensätzen und 5 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 7 Paketen geliefert. Anbaueinheiten bestehen aus einem Pfostensatz und 5 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert.

Grundeinheit



400 mm TIEFEN

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800


500 mm TIEFEN

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800

600 mm TIEFEN

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800

Anbaueinheiten



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)

Farbe: Weißesprenkelt (490).


PREMIUM
SERIES

1790
mm
HÖHEN

V4PKG MOBILE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Mobile Grundeinheiten bestehen aus 2 mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen geschlitzt oder geschlossen und 4 hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert.

Geschlitzte




400 mm
TIEFEN

ABMESSUNGEN T x L x H
400 x 980 x 1790 mm
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

ARTIKEL-NUMMER
MPMU4917V4PKG
MPMU41017V4PKG
MPMU41117V4PKG
MPMU41217V4PKG
MPMU41317V4PKG

Glatter



ARTIKEL-NUMMER
MPMU4917S4PKG
MPMU41017S4PKG
MPMU41117S4PKG
MPMU41217S4PKG
MPMU41317S4PKG

500 mm
TIEFEN

500 x 980 x 1790 mm
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG
MPMU51017V4PKG
MPMU51117V4PKG
MPMU51217V4PKG
MPMU51317V4PKG

MPMU5917S4PKG
MPMU51017S4PKG
MPMU51117S4PKG
MPMU51217S4PKG
MPMU51317S4PKG

600 mm
TIEFEN

600 x 980 x 1790 mm
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG
MPMU61017V4PKG
MPMU61117V4PKG
MPMU61217V4PKG
MPMU61317V4PKG

MPMU6917S4PKG
MPMU61017S4PKG
MPMU61117S4PKG
MPMU61217S4PKG
MPMU61317S4PKG

*Umfasst 127-mm-Rollen.


CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ZUBEHÖR

Eckverbindungen

Das einzigartige patentierte Design stellt eine maximale Nutzung der Auflagefläche sicher. Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Starter- und Zusatzeinheiten in den Ecken. Verbinden Sie 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Startereinheiten (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich). Erhältlich als Einzelsatz oder als Packung mit 8 oder 10 Sätzen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
MPCC1	1 Satz
MPCC8	8 Sätzen
MPCC10	10 Sätzen


Farbe: Weißgesprenkelt (490).

Hilfsstützen (Dunnage) für unteren Regalboden

Nur die Tragkraft des unteren Regalbodens wird erhöht. Kann Regalen in jeder beliebigen Länge hinzugefügt werden. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Länge von mindestens 1300 mm, alle Eckenheiten, U-förmigen Einheiten und Einheiten mit Auslegung für stärkere Belastung.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
Hilfsstützen (Dunnage) – Niedrig	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Hilfsstützen (Dunnage) – Hoch	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Weißgesprenkelt (490).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)

Regalquerstreben

Erhältlich in Einzel- oder Doppelpackungen. Mit zwei Querstreben kann ein offenes Regalfach für Regaltrennleisten oder Trockenablagen hinzugefügt werden. Das Anbringen einer zusätzlichen Querstrebe auf den hinteren Pfosten sorgt für zusätzliche Stabilität beim Platzieren der Rollen unter dem ersten Regalboden.

LÄNGEN	EINZELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

*Verkaufseinheit: 1 **Verkaufseinheit: 2
Farbe: Weißgesprenkelt (490).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)



HOHE LAGERDICHTE BODENSCHIENENSYSTEM

Maximale Lagerkapazität durch Schaffung von Gängen mit Lagerregalen in allen verfügbaren Bereichen. Dieses einfache System besteht aus stationären Startereinheiten, die an einem erhöhten Bodenschienensystem an beiden Enden verankert werden, wobei mobile Einheiten für hohe Lagerdichte dazwischen aufgestellt werden. Die Schiene lässt sich leicht installieren und erfordert kein Bohren oder Kleben.




Erhöht die Lagerkapazität bis zu

50%

Mobile Einheiten für hohe Lagerdichte sind mit vormontierten Pfostensätzen, eingeschlitzten oder glatten Regalauflagen, Rollen und Stoßfängern in hoher Dichte erhältlich. Vollständige Schienen- und Verlängerungskits werden komplett mit den erforderlichen Befestigungsteilen geliefert. Stationäre Grundeinheiten sind zur Verankerung des Systems an beiden Enden erforderlich. Sie haben die Auswahl unter zahlreichen Größen, mit 4 oder 5 Regalen, um Ihren Speicherplatz voll auszureizen. (siehe Produktseiten der Premium-Serie).

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özyay, Türkei.



Aktiver Gang in einer Breite von 75 bis 90 cm ermöglicht einen leichten Zugang zu allen gelagerten Waren.

Erhöhte Bodenschienen schaffen eine glatte und ebene Oberfläche zum mühelosen Rollen der mobilen Einheiten. In der erhöhten Schiene sammelt sich kein Schmutz an, und sie lässt sich leicht reinigen. Die Aluminiumschiene und die Edelstahlbefestigungselemente sind rostfrei.



*Es wird dringend empfohlen, nach jeweils 4,5 m Schienenlänge zur besseren Systemstabilisierung eine stationäre Startereinheit zu installieren.



Die gerillten Rollen rollen leicht und sicher auf der erhöhten Schiene.




Die erhöhte Schiene lässt sich leicht am unteren Ende einer stationären Einheit anschließen, die dann als Systemverankerung fungiert. Es sind keine Schrauben, Kleber oder das Bohren von Löchern in den Boden erforderlich. Einfache und schnelle Installation.



Geschlitzte Mobile Grundeinheiten für hohe Lagerdichte mit 4 Regalauflagen

Einheiten bestehen aus 2 vormontierten mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen, 4 Rollen und 4 Stoßfängern in hoher Dichte. Wird in 6 kartons geliefert.




HÖHE*	TIEFEN	LÄNGEN
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

* Umfasst 127-mm-Rollen.

Mobile Grundeinheiten für hohe Lagerdichte mit 4 Regalauflagen mit glatter Oberfläche

Einheiten bestehen aus 2 vormontierten mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen, 4 Rollen und 4 Stoßfängern in hoher Dichte. Wird in 6 kartons geliefert.



HÖHE*	TIEFEN	LÄNGEN
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

* Umfasst 127-mm-Rollen.

Vollständige Schienen- und Erweiterungssätze

Die erhöhten Aluminiumschienensätze und Schienenverlängerungen werden komplett in einem Versandkarton geliefert. Jeder Satz enthält alle Edelstahlbefestigungselemente, die zur Befestigung am Boden notwendig sind. Wird in 1 karton geliefert.

Es wird dringend empfohlen, nach jeweils 4,5 m Schienenlänge zur besseren Systemstabilisierung eine stationäre Startereinheit zu installieren.



Vollständige Schienen	Schienenverlängerungen
LÄNGEN	LÄNGEN
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT
Vollständige Schienen		
CSMHDTK10	3,05 m Laufschienset für 3 Mobileinheiten*	1
CSMHDTK12	3,66 m Laufschienset für 4 Mobileinheiten*	1
CSMHDTK145	4,42 m Laufschienset für 5 Mobileinheiten*	1
Schienenverlängerungen		
CSMHDTKE4	1,38 m Schienenverlängerungen	1
CSMHDTKE5	1,53 m Schienenverlängerungen	1
CSMHDTKE6	1,83 m Schienenverlängerungen	1
Zubehör		
CSHDF	Bodenhalterung	4


Color: Silber (000). *Basiert auf mobilen Einheiten mit einer Tiefe von 600 mm.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE VOLLSTÄNDIGE SCHIENEN UND SCHIENENVERLÄNGERUNGEN GRÖSSE: (000)

MOBILE EINHEITEN FÜR HOHE LAGERKAPAZITÄT MIT 4 REGALAUFLAGEN MIT GESCHLITZTEN AUFLAGEN

Einheiten bestehen aus 2 vormontierten mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen, 4 Rollen und 4 Stoßfängern in hoher Dichte. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert.



1790
mm
HÖHEN


500 mm
TIEFEN

ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm
TIEFEN

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

MOBILE EINHEITEN FÜR HOHE LAGERKAPAZITÄT MIT 4 REGALAUFLAGEN MIT GLATTER OBERFLÄCHE



ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Farbe: Weißgesprenkelt (490). *Umfasst 127-mm-Rollen.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (490)

Rollen in hoher Dichte mit ringförmige Stoßfänger

Die gerillten Rollfüße rollen leicht und sicher auf der erhöhten Schiene. Der kreisringförmige Stoßfänger sorgt dafür, dass die mobilen Einheiten nicht direkt miteinander in Kontakt kommen.

ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE
MPMCHD	127 mm

Verkaufseinheit: 2
Farbe: Grau (000).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

MPMCHD: (000)





SANPELLEGRINO

SANPELLEGRINO

ALFORDI ALFORDI

CAMSHELVING® ELEMENTS

series

STATIONÄR | MOBIL | UNTERTISCH

WARUM ELEMENTS?

Hergestellt aus einem revolutionären, extrem starken Verbundmaterial mit glatter und einfach zu reinigender Oberfläche. Die Elements-Serie ist stabiler als herkömmliche Regale mit Metall-Gitterböden. Sie ist leichter als die Camshelving Premium-Serie und ist absolut unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Flüssigkeiten, die die Regale im Lauf der Zeit beschädigen können. Die Elements-Serie wurde für den mittleren bis hohen Lagerbedarf in Gefrier- und Kühlanlagen, Trockenlagerungs- oder Geschirrspülbereichen entwickelt. Sie erfüllt die Leistungsanforderungen eines stark ausgelasteten lebensmittelverarbeitenden Betriebs mühelos.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



HACCP



CdF




KOMPONENTEN



Pfostenverbindungen, Eckverbindungen, Bodenbefestigung, Wandhalterung, Identifizierungs-Plakette, Sicherheitskäfig mit Einem Regalboden, Ultimate #10 Dosenständer und Regaltrennleisten ist nicht NSF-registriert.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Größen Stationärer Einheiten



Größen Mobiler Einheiten




Tabelle mit Tragkraft Für Einheiten

Das Gewicht muss gleichmäßig über das Regal verteilt werden.

		REGALLÄNGEN 610 – 1220 MM	REGALLÄNGEN 1375 – 1830 MM
EINZELEINHEIT	Einheit	910 kg	910 kg
	Regal	365	275
	Einheit mit hilfsstützen (dunnage)*	1110	1045
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	545	410
ECKEINHEIT*** mit sind 2 Hilfsstützen (Dunnage) erforderlich	Einheit	820	—
	Regal	185	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	275	—
MOBILE EINHEIT	Einheit**	340	—

*Hilfsstützen (Dunnage) erhöhen nur die Stabilität und Tragkraft des untersten Regalbodens. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Mindestlänge von 1375 mm, alle ECKeinheiten, U-förmige Einheiten und Einheiten mit Auslegung für eine stärkere Belastung. (Siehe Kurzanleitung Gesamtlänge).

**Aufgrund der Tragkraft der Rollen beträgt die maximale Traglast einer vollständigen mobilen Einheit 340 kg.

***Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 610 – 1220 mm Länge vorgesehen.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES – GRUND-, ANBAU- UND MOBILE EINHEITEN

V4 V5 Geschlitzte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 oder 5 Regalauflagen

HÖHEN	DEPTHS	LÄNGEN
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

V2 Geschlitzte stationäre Grund mit 2 Regal-Untertisch

HÖHE	TIEFE	LÄNGEN
1	1	2
765 mm	460 mm	915 mm
		1220

S4 Stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 Geschlossenen Regalauflagen

HÖHEN	DEPTHS	LÄNGEN
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

S5 Stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 5 Geschlossenen Regalauflagen

HÖHE	TIEFEN	LÄNGEN
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

VS4 Geschlitzte und glatte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 Regalauflagen (3 geschlitzt + 1 glatt)

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN
3	3	8
1630 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
1830	540	765 1375
2140	610	915 1525
		1070 1830

VS5 Geschlitzte und glatte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 5 Regalauflagen (4 geschlitzt + 1 glatt)

HÖHE	TIEFEN	LÄNGEN
1	3	8
2140 mm	460 mm	610 mm 1220 mm
	540	765 1375
	610	915 1525
		1070 1830

V4 V5 Geschlitzte mobile Grundeinheiten mit 4 oder 5 Regalauflagen

HÖHEN*	TIEFEN	LÄNGEN
2	3	5
1778 mm	460 mm	915 mm 1375 mm
1980	540	1070 1525
	610	1220

V2 Geschlitzte mobile Grundeinheiten mit 2 Regal-Untertisch

HÖHE*	TIEFE	LÄNGEN
1	1	3
685 mm	360 mm	610 mm
		915
		1220

*Umfasst 127-mm-Rollen.



ELEMENTS
SERIES

1630
mm
HÖHE



V4

GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte stationäre Pfostensätze, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten stationären Pfostensatz, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheiten



460 mm
TIEFE

ABMESSUNGEN
T x L x H

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

ARTIKEL-
NUMMER

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

ARTIKEL-
NUMMER

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

540 mm
TIEFE

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

610 mm
TIEFE

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4

EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

ELEMENTS
SERIES

1830
mm
HÖHE



V4

GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte stationäre Pfostensätze, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten stationären Pfostensatz, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheiten



ABMESSUNGEN
T x L x H

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

ARTIKEL-
NUMMER

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

ARTIKEL-
NUMMER

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

ELEMENTS
SERIES

2140
mm
HÖHE



V5

GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 5 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte stationäre Pfostensätze, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten stationären Pfostensatz, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheiten



460 mm
TIEFE

ABMESSUNGEN
T x L x H

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

ARTIKEL-
NUMMER

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

ARTIKEL-
NUMMER

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

540 mm
TIEFE

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

610 mm
TIEFE

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5

EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5

Farbe: Matt-Graphit (580).

ELEMENTS
SERIES

1778
mm
HÖHE

460 mm
TIEFE

540 mm
TIEFE

610 mm
TIEFE

1980
mm
HÖHE

460 mm
TIEFE


540 mm
TIEFE

610 mm
TIEFE

V4

GESCHLITZTE MOBILE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Mobile Einheiten umfassen zwei vormontierte mobile Pfostensätze, mobile Querstreben, mobile Querstreben-Schwalbenschwänze, Regalauflagen und vier hochwertige Lenkrollen mit Feststellbremse. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.



* Umfasst
127-mm-Rollen.

ARTIKEL-
NUMMER

EMU183670V4
EMU184270V4
EMU184870V4
EMU185470V4
EMU186070V4

ABMESSUNGEN
T x L x H*

460 x 915 x 1778 mm
460 x 1070 x 1778
460 x 1220 x 1778
460 x 1375 x 1778
460 x 1525 x 1778

EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

ARTIKEL-
NUMMER

EMU183678V4
EMU184278V4
EMU184878V4
EMU185478V4
EMU186078V4

ABMESSUNGEN
T x L x H*

460 x 915 x 1980 mm
460 x 1070 x 1980
460 x 1220 x 1980
460 x 1375 x 1980
460 x 1525 x 1980


EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980

EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Eckverbindungen

Das einzigartige patentierte Design stellt eine maximale Nutzung der Auflagefläche sicher. Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Grund- und Anbaueinheiten in den Ecken. Verbinden Sie 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Grundeinheiten (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich). Erhältlich als Einzelsatz oder als Packung mit 8 oder 10 Sätzen.



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
ECC1	1 Satz
ECC8	8 Sätzen
ECC10	10 Sätzen


Farbe: Matt-Graphit (580).

Hilfsstützen (Dunnage) für unteren Regalboden

Nur die Tragkraft des unteren Regalbodens wird erhöht. Kann Regalen in jeder beliebigen Länge hinzugefügt werden. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Länge von mindestens 1375 mm, alle Eckenheiten, U-förmigen Einheiten und Einheiten mit Auslegung für stärkere Belastung.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
Hilfsstützen (Dunnage) – Niedriges	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
Hilfsstützen (Dunnage) – Hohes	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Matt-Graphit (580).



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Regalquerstreben

Erhältlich in Einzel- oder Doppelpackungen, stationär oder mobil. Mit zwei Querstreben kann ein offenes Regalfach für Regaltrennleisten oder Trockenablagen hinzugefügt werden. Das Anbringen einer zusätzlichen Querstrebe auf den hinteren Pfosten sorgt für zusätzliche Stabilität beim Platzieren der Rollen unter dem ersten Regalboden. Querstreben-Schwabenschwanz enthalten.

Stationäre

LÄNGE	EINZELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER**
610 mm	ETR24	ETR242PK
765	ETR30	ETR302PK
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

*Verkaufseinheit: 1 **Verkaufseinheit: 2

Farbe: Matt-Graphit (580).

Mobile

LÄNGE	EINZELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER**
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

*Verkaufseinheit: 1 **Verkaufseinheit: 2

Farbe: Matt-Graphit (580).



Stationäre
Querstreben



Mobile
Querstreben



CAMSHELVING®

BASICS PLUS

series

STATIONÄR

WARUM BASICS PLUS?

Selbst bei einem knappen Budget und weniger strengen Lageranforderungen sind keine Abstriche bei der Regalleistung und den Lagereffizienzen erforderlich. Die Basics Plus-Serie ist aus dem gleichen starken Hochleistungsverbundmaterial gefertigt wie die Elements-Serie und zeichnet sich durch die gleichen Designmerkmale aus. Sie hat ein geringeres Gewicht und ist preisgünstiger, aber trotzdem stabil genug, um leichten bis mittelmäßigen Lageranforderungen zu genügen.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



Pfostenverbindungen, Eckverbindungen, Bodenbefestigung, Wandhalterung, Railingsystem, Sicherheitskäfig mit einem Regalboden, Fachteilerplatte und Identifizierungs-Plakette sind nicht NSF-registriert.

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Größen Stationärer Einheiten




Tabelle mit Tragkraft Für Einheiten

Das Gewicht muss gleichmäßig über das Regal verteilt werden.

		REGALLÄNGEN 765 – 1220 MM	REGALLÄNGEN 1375 – 1830 MM
EINZELEINHEIT	Einheit	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Regal	190 (TUV)	180 (TUV)
	Einheit mit hilfsstützen (dunnage)*	885	880
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	275	260
ECKEINHEIT** mit sind 2 Hilfsstützen (Dunnage) erforderlich	Einheit	590	—
	Regal	130	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	200	—



TÜV-ZERTIFIZIERTE
TRAGKRAFT

*Hilfsstützen (Dunnage) erhöhen nur die Stabilität und Tragkraft des untersten Regalbodens. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Mindestlänge von 1375 mm, alle Eckeinheiten, U-förmige Einheiten und Einheiten mit Auslegung für eine stärkere Belastung. (Siehe Kurzanleitung Gesamtlänge).
 **Aufgrund der Tragkraft der Rollen beträgt die maximale Traglast einer vollständigen mobilen Einheit 340 kg.
 ***Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 765 – 1220 mm Länge vorgesehen.

V4 Geschlitzte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 Regalauflagen

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

V5 Geschlitzte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 5 Regalauflagen

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	**1830
	610	1220	

S4 Stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 geschlossenen Regalauflagen

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
3	4	6	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

S5 Stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 5 geschlossenen Regalauflagen

HÖHE	TIEFEN	LÄNGEN	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

VS4 Geschlitzte und glatte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 4 Regalauflagen (3 geschlitzt + 1 glatt)

HÖHEN	TIEFEN	LÄNGEN	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

VS5 Geschlitzte und glatte stationäre Grund- und Anbaueinheiten mit 5 Regalauflagen (4 geschlitzt + 1 glatt)

HÖHE	TIEFEN	LÄNGEN	
1	3	6	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

*360 mm nur erhältlich: H 1630, 1830 / L 765, 915, 1070, 1220 mm.

**1830 mm nur erhältlich: H 1630, 1830 / T 460, 540, 610 mm.



BASICS
PLUS
SERIES
1630
mm
HÖHE



V4

GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte Pfostensätze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten Pfostensatz und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheit



360 mm TIEFE

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBA143064V4	360 x 718 x 1630 mm
CBA143664V4	360 x 870 x 1630
CBA144264V4	360 x 1023 x 1630
CBA144864V4	360 x 1175 x 1630

460 mm TIEFE

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630

CBA183064V4	460 x 718 x 1630 mm
CBA183664V4	460 x 870 x 1630
CBA184264V4	460 x 1023 x 1630
CBA184864V4	460 x 1175 x 1630
CBA185464V4	460 x 1328 x 1630
CBA186064V4	460 x 1480 x 1630
CBA187264V4	460 x 1785 x 1630

540 mm TIEFE

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630

CBA213064V4	540 x 718 x 1630 mm
CBA213664V4	540 x 870 x 1630
CBA214264V4	540 x 1023 x 1630
CBA214864V4	540 x 1175 x 1630
CBA215464V4	540 x 1328 x 1630
CBA216064V4	540 x 1480 x 1630
CBA217264V4	540 x 1785 x 1630

610 mm TIEFE

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630

CBA243064V4	610 x 718 x 1630 mm
CBA243664V4	610 x 870 x 1630
CBA244264V4	610 x 1023 x 1630
CBA244864V4	610 x 1175 x 1630
CBA245464V4	610 x 1328 x 1630
CBA246064V4	610 x 1480 x 1630
CBA247264V4	610 x 1785 x 1630

Farbe: Matt-Graphit (580).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)

BASICS
PLUS
SERIES
1830
mm
HÖHE



V4

EINGESCHLITZTE HEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte Pfostensätze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten Pfostensatz und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheit



360 mm TIEFE

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBA143072V4	360 x 718 x 1830 mm
CBA143672V4	360 x 870 x 1830
CBA144272V4	360 x 1023 x 1830
CBA144872V4	360 x 1175 x 1830

460 mm TIEFE

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830

CBA183072V4	460 x 718 x 1830 mm
CBA183672V4	460 x 870 x 1830
CBA184272V4	460 x 1023 x 1830
CBA184872V4	460 x 1175 x 1830
CBA185472V4	460 x 1328 x 1830
CBA186072V4	460 x 1480 x 1830
CBA187272V4	460 x 1785 x 1830

540 mm TIEFE

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830

CBA213072V4	540 x 718 x 1830 mm
CBA213672V4	540 x 870 x 1830
CBA214272V4	540 x 1023 x 1830
CBA214872V4	540 x 1175 x 1830
CBA215472V4	540 x 1328 x 1830
CBA216072V4	540 x 1480 x 1830
CBA217272V4	540 x 1785 x 1830

610 mm TIEFE

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830

CBA243072V4	610 x 718 x 1830 mm
CBA243672V4	610 x 870 x 1830
CBA244272V4	610 x 1023 x 1830
CBA244872V4	610 x 1175 x 1830
CBA245472V4	610 x 1328 x 1830
CBA246072V4	610 x 1480 x 1830
CBA247272V4	610 x 1785 x 1830





BASICS
PLUS
SERIES
2140
mm
HÖHE

V5 GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 5 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte Pfostensätze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten Pfostensatz und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheit



460 mm TIEFE

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

540 mm TIEFE

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

610 mm TIEFE

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140

CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1480 x 2140

Farbe: Matt-Graphit (580).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (490)


CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Eckverbindungen

Das einzigartige patentierte Design stellt eine maximale Nutzung der Auflagefläche sicher. Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Grund- und Anbaueinheiten in den Ecken. Verbinden Sie 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Grundeinheiten (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich).
Erhältlich als Einzelsatz oder als Packung mit 8 oder 10 Sätzen.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN**

ALLE GRÖSSE: (580)



Hilfsstützen (Dunnage) Für Unteren


Nur die Tragkraft des unteren Regalbodens wird erhöht. Kann Regalen in jeder beliebigen Länge hinzugefügt werden. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Länge von mindestens 1375 mm, alle Eckeinheiten, U-förmigen Einheiten und Einheiten mit Auslegung für stärkere Belastung.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
Hilfsstützen (Dunnage) – Niedriges	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
Hilfsstützen (Dunnage) – Hohes	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Matt-Graphit (580).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN**

CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6: (151)



Regalquerstreben

Erhältlich in Einzel- oder Doppelpackungen. Mit zwei Querstreben kann ein offenes Regalfach für Regaltrennleisten oder Trockenablagen hinzugefügt werden. Das Anbringen einer zusätzlichen Querstrebe auf den hinteren Pfosten sorgt für zusätzliche Stabilität beim Platzieren der Rollen unter dem ersten Regalboden. Querstreben-Schwabenschwanz enthalten.

LÄNGE	EINZELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

*Verkaufseinheit: 1 **Verkaufseinheit: 2
Farbe: Matt-Graphit (580).



CAMSHELING® ZUBEHÖR

Identifizierungs-Plakette

Zur eindeutigen Identifizierung des gelagerten Produkts auf Regaltraversen aufstecken. Hergestellt aus hochbelastbarem Kunststoff mit einem durchsichtigen Schieber in der Frontplatte. 14 Etiketten inklusive: 12 farbcodierte, vorgedruckte und 2 leere.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x H
Premium- und Elements-Serien		
CSID6	ID-Plakette 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	ID-Plakette 76 mm	76 x 25
Basics Plus Serien		
CBID6	ID-Plakette 152 mm	152 x 25
Verkaufseinheit: 12 Farben: Weiß/klar.		



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.
CSID6: (000)



Wandhalterung

Zur optionalen Befestigung einer stationären Regaleinheit an der Wand für zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Hergestellt aus Edelstahl. Schrauben nicht inbegriffen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
CSWF	73 x 238 x 48 mm
Verkaufseinheit: 4 Farbe: Silber (000).	



Lochdurchmesser 1,11 cm.


AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.
CSWF: (000)



Bodenbefestigung

Zur optionalen Befestigung der Pfosten für die stationäre Einheit direkt am Boden für einen stabileren und sichereren Stand. Hergestellt aus Edelstahl. Bolzen nicht inbegriffen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
Premium, Elements & Basics Plus Serien	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
Premium Serien für hohe Lagerdichte	
CSHDF	35 x 108 x 13
CSFF Verkaufseinheit: 2 CSHDF Verkaufseinheit: 4 Farbe: Silber (000).	



Lochdurchmesser 1,43 cm.



Hochwertige Rollen

Ideal in allen Lagerbereichen, insbesondere Kühl- und Gefrieranlagen und/oder nassen Bereichen. Hergestellt aus korrosionsfreiem hochwertigem Kunststoff mit 127 mm Schwenkrollen aus abriebfestem thermoplastischem Kautschuk. Die Feststellbremse blockiert sowohl die Schwenkbewegung als auch das Rad.

ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE
Premium Serien mit Stoßfänger	
MPMCWB	127 mm
Elements Serien	
EMCWB	127 mm
Verkaufseinheit: 2 Farbe: Grau (000).	



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.
MPMCWB: (000)

Ringförmige Stoßfänger

Bietet zusätzlichen Schutz beim Transport und beim Manövrieren von mobilen Einheiten zur Aufstellung an Wänden oder entlang anderen Lagereinheiten.

ARTIKEL-NUMMER	DURCHMESSER
CSMHDD	127 mm
Verkaufseinheit: 4 Farbe: Grau (000).	



CAMSHELVING® ZUBEHÖR

Fachteilerplatte

Zum Stapeln und Trennen der einzelnen Artikel auf den Regalauflagen. Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Wird direkt auf glatten oder eingeschlitzten Regalauflagen installiert. Leicht abnehmbar zum Versetzen oder Abwaschen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Softgrau (151).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (151)



Railingsystem

Verwenden Sie diese Option, um zu verhindern, dass Inhalte aus den Regalen fallen. Schützen Sie einzelne Seiten oder Enden oder wickeln Sie ein volles Regal ein. Stangen werden aus einem starken Verbundmaterial hergestellt, das sehr langlebig ist und nie rostet oder korrodiert.

Passend zu den Premium-Regalen 680 bis 1780 mm Breite und 300 bis 600 mm Tiefe oder zu den Elements und Basics Plus 765 bis 1830 mm Breite und 360 bis 610 mm Tiefe.

Regalsets für komplette oder dreiviertel-Regale tragen dazu bei, die Installationen zu rationalisieren und den Kartonabfall deutlich zu reduzieren.

Railing-Kits sind in allen Tiefen und Längen verfügbar. Zur Ansicht des gesamten Angebots an vollständig großen und 3/4 Kits, siehe Camshelving-Produktspezifikation und Preisliste.

Schienen-Kits

PREMIUM ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN T x L	ELEMENTS ARTIKEL NR.	New! BASICS PLUS ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN T x L
Vollständiges Railing-Kit (2 Seiten, 2 Enden)				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
Railing-Kit für 3 Seiten (1 Seite, 2 Enden)				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Softgrau (151).

Einzelne Seitenschienen

PREMIUM ARTIKEL NR.	LÄNGEN	ELEMENTS ARTIKEL NR.	New! BASICS PLUS ARTIKEL NR.	LÄNGEN
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830

Verkaufseinheit: 1
Farbe: Softgrau (151).

Einzelne Endschienen

PREMIUM ARTIKEL NR.	TIEFE	ELEMENTS ARTIKEL NR.	New! BASICS PLUS ARTIKEL NR.	TIEFE
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Softgrau (151).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE KITS: (151)



CAMSHELVING® ZUBEHÖR

Regaltrennleisten (nur für 600/610 mm tiefe Regalauflagen)

Zur Schaffung einer kundenspezifischen Service- oder Lagerstation für Lebensmittelwannen, -behälter oder Geschirrgestelle. Gerade oder angewinkelte Trennelemente lassen sich direkt auf die Regalquerstreben aufsetzen.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
Premium Serien	
CSDBA	Trennschiene, abgewinkelt
CSDBS	Trennschiene, gerade
Premium Serien	
EDBA	Trennschiene, abgewinkelt
EDBS	Trennschiene, gerade
Verkaufseinheit: 4	
Farbe: Grau Gesprenkelt (480).	



Ultimativer Pfannenblechständer für Einzelregale

Der leichte, langlebige und ultimative Pfannenblechständer für Einzelregale wird Ihre Lagerfähigkeiten erweitern. Passt sicher auf ein 600 mm tiefes Premium-Regal oder 610 mm tiefe Elements und Basics Plus, bietet dieses einzelne Regal 6 vollen 60 x 40 cm Pfannenblechen auf kleinstem Raum Platz. Zum Inszenieren und Bereithalten von vorgefertigten Zutaten, Auftauen des Produkts im Kühler oder zum schnellen Abkühlen von Backwaren. Auch für Pfannen, die direkt aus einem 176°C heißen Ofen entnommen werden. Versand auch einzeln möglich.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN T x L x H
Premium oder Elements Series		
CSUPRG040S6	Regal 60 x 40	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	Regal 66 x 46	603 x 514 x 514
Basics Plus Series		
CBUPRG040S6	Regal 60 x 40	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	Regal 66 x 46	603 x 514 x 514
Verkaufseinheit: 1		
Farbe: Matt-Graphit (580).		
Zum Patent angemeldet.		



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.
CSUPRG040S6, CBUPRG040S6: (580)

Sicherheitskäfig mit einem Regalboden

(nur für 610 mm tiefe Regalauflagen)

Zur sicheren Lagerung von wertvollen Waren auf einem Regalboden.

Hergestellt aus stabilem Edelstahl in 304er-Legierung zum Einsatz in jeder Umgebung. 457 mm Abstand zwischen den Regalauflagen erforderlich. Nur auf eingeschlitzten Regalauflagen installieren. Schloss nicht inbegriffen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm
Verkaufseinheit: 1	
Farbe: Silber (000).	



CAMSHELVING®

UNIVERSAL LAGERGESTELL



FASST ALLES
Pfannen, Schachteln, Bleche, Tablets und
sogar Pizzateigkartons



Eine einzigartige
Möglichkeit,
**VERTIKALEN
LAGERRAUM**
zu schaffen

Schaffen Sie auf einfache Weise individuelle
Stauräume mit Schienenpaneelen.

Erhältlich für Camshelving Premium,
Elements und Basics Plus,
530 oder 600 mm tief.

**EINE "SCHUBLADEN"-
AUFBEWAHRUNG SCHAFFEN**



VERTIKALE LAGERUNG
zwischen den Regalen
eliminiert ungenutzten Raum



Premium® Series	600 mm Tiefe	MPUNVR600
		MPUNVRA600
Basics Plus® Series	530 mm Tiefe	CBUNVR21
		CBUNVRA21
	600 mm Tiefe	CBUNVR24
		CBUNVRA24

VERSORGUNGSREGALE – CAMSHELVING® ULTIMATIVE #10 DOSENREGALSYSTEM

Erstellen Sie mit dem Ultimate #10 Can Rack das Dosenlagersystem, das Ihr Betrieb benötigt. Dieses erste Dosenregal aus Kunststoff erleichtert die Lagerung und Inventarisierung von Dosenanzahl #10 und #5.

- Das Frontladesystem mit Schwerkraftzufuhr unterstützt FIFO-Organisation und Lebensmittelrotation, ohne dass das Regal zum Be- oder Entladen bewegt werden muss.
- Hergestellt mit leicht zu reinigenden, glatten Oberflächen. Kann komplett zerlegt werden und in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Hergestellt aus strapazierfähigem, verstärktem Kunststoffmaterial.
- Einzelne, Anbau-Dosenregale und vollformatige Dosenregale, jedes wird komplett in 1 Box geliefert. Die Einheiten enthalten vormontierte Pfostensätze.

Farbe: Matt-Graphit (580).

Das Ultimate #10 Can Rack ist durch die US- Patente D828,145 S und D827,421 S abgedeckt.

NSF-Komponente nur für das Regal.



Einfach zu montieren, ein paar einfache Teile zusammenklicken, um Einzel- und Anbaugestelle zu errichten.



Aufnahmekapazität

	#10 Dosen	#5 Dosen
EINZEL- ODER ANBAU-DOSENREGAL	Je 8 Stück	Je 12 Stück
VOLLFORMAT DOSEN-RACK-EINHEIT (660 x 915 x 1830 mm, 3 Ebenen)	96	144

Hält die Dosen #10 und #5 von 170 bis 179 mm hoch.


VERSORGUNGSREGALE – CAMSHELVING® ULTIMATIVE #10 DOSENREGALSYSTEM

Premium Series

Elements Series

Stationäre Dosenregaleinheit in Vollformat

Dieses freistehende Dosenregal fasst bis zu 96 Dosen auf kleinstem Raum. Installieren Sie es am Ende einer Camshelving High Density-Einheit für maximale Raumaussnutzung. Lieferung erfolgt zerlegt in 1 Karton mit 2 werkseitig montierten Pfostensätzen.




Stationäre Anbau-Dosenregaleinheit in Vollformat

Maximieren Sie jeden Zentimeter des linearen Raums in Ihrer Küche oder im Trockenlagerbereich mit einem Inline-Dosenregal. Mit nur einem zusätzlichen Pfostensatz und den entsprechenden Querstreben, können Sie ein zusätzliches Dosenregal an vorhandene Einheiten anbauen.



Teilweise Dosenregallagerung

Installieren Sie eine einzelne Reihe von Dosenablagen auf einem beliebigen 610 mm tiefen Camshelving und nutzen Sie die Regalfläche darüber oder darunter für Standard-Lagerartikel.



VERSORGUNGSREGALE – CAMSHELVING® ULTIMATIVE #10 DOSENREGALSYSTEM



KOMPONENTE
(Nur Regale)




ARTIKELNUMMER	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
BESCHREIBUNG	Premium-Serie Vollformatige stationäre Dosenregaleinheit (freistehend)	Elements-Serie Vollformatige stationäre Dosenregaleinheit (freistehend)	Premium-Serie Vollformatige Anbau- Dosenregaleinheit (geteilte Pfosten)	Elements Serie Vollformatige Anbau- Dosenregaleinheit (geteilte Pfosten)
ABMESSUNGEN T x L x H	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 Lieferung in 1 Karton. **Premium-Serie Farbe:** Grau Gesprenkelt (480). **Elements-Serie Farbe:** Matt-Graphit (580).

*Einheit beinhaltet: 2 vormontierte Pfostensätze, 9 Traversen, 15 Platten und 72 Halterungen. **Die Einheit beinhaltet: 1 vormontierter Pfostensatz, 9 Traversen, 15 Platten und 72 Halterungen.

Einzel- und Anbau-Dosenständer



ARTIKELNUMMER	UCR10R8	UCR10AR8
BESCHREIBUNG	Einfaches Dosenregal, 2 Platten und 6 Halterungen	Anbau-Dosenregal, 1 Platte und 6 Halterungen
ABMESSUNGEN T x L x H	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Matt-Graphit (580).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

UCR10R8, UCR10AR8: (580)



Dosenregal pro Länge

REGALLÄNGE	ANZAHL DER DOSENSTÄNDER PRO EBENE*	RESTREGAL-FLÄCHE	#10 DOSENHALT-VERMÖGEN
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

*1 einzelnes Regal plus Anbauregale.



Vorderseite der Einheit

HINWEIS: Jede Ebene von Dosenregalen erfordert 3 Traversen, 2 vorne und 1 hinten. Lassen Sie zwei offene Schwalbenschwänze über der oberen Traverse frei, bevor Sie die nächste Traverse/Ebene installieren. Dies ermöglicht Platz zum Beladen von Dosen.

CAMSHELVING® ULTIMATE BLECHPFLATTEN- REGAL

New!

Entwickelt für Langlebigkeit.
Einmal kaufen. Für immer
verwenden.

Eingegossene Schienen =
keine gebrochenen
Schweißnähte



Geringer Wartungsaufwand,
leicht zu reinigen.

Leise, leichtgängige
Lenkrollen.



EINFACH ZU
Montieren



CAMSHELVING®

ULTIMATE BLECHPFLATTENREGAL

für 46 x 66 cm-Blechpfannen



Volle
Größe

Volle
Größe

Untertheke

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN L x B x H*	SCHIENENABSTAND	FASSUNGSVERMÖGEN	ROLLENTYP
Volle Größe KD-Einheiten (Knockdown)				
UPR1826FP20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 Bleche/Tabletts	Plastik
UPR1826FP40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 Bleche/Tabletts	Plastik
Werksmontierte Einheiten in voller Größe (FA)				
UPR1826FPA20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 Bleche/Tabletts	Plastik
UPR1826FPA40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 Bleche/Tabletts	Plastik
Farbe: Matt-Graphit (580). *Abmessungen einschließlich 12,7 cm Kunststoffrollen. Tragfähigkeit: 158,75 kg. pro Regal, 24,95 kg. pro Schienensatz.				
Half Size Knockdown (KD) Einheiten				
UPR1826HP12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,62 cm	12 Bleche/Tabletts	Plastik
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1 cm	3,81 cm	20 Bleche/Tabletts	Plastik
Farbe: Matt-Graphit (580). *Abmessungen einschließlich 12,7 cm Kunststoffrollen. Tragfähigkeit: 79,38 kg. pro Regal, 24,95 kg. pro Schienensatz.				
Unterbaugeräte zum Einhängen (KD)				
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,62 cm	8 Bleche/Tabletts	Metall
UPR1826U15	78,4 x 59,1 x 80 cm	3,81 cm	15 Bleche/Tabletts	Metall
Farbe: Matt-Graphit (580). *Abmessungen einschließlich 7,62 cm Metallrollen. Tragfähigkeit: 40,82 kg. pro Regal, 24,95 kg. pro Schienensatz.				

CAMSHELVING® GN-LEBENS- MITTELWÄGEN



Nimmt heiße Pfannen
aus dem Ofen auf

Äußerst langlebig

Geringe Wartung

Geräuscharme, leichtgängige
Lenkrollen. Alle mit Bremsen.



Verwendung in Küche,
Gefrierschrank oder Kühlfach



EINFACH ZU
Montieren

GN 1/1-Wagen

1 normalgroße Pfanne
pro Schienensatz, Endlast



UGNPR11H9
D 73,03 x L 43,8 x H 101,6 cm

6,5 cm x9

10 cm x4

UGNPR11F18
D 73,03 x L 43,8 x H 170,7 cm

6,5 cm x18

10 cm x9

GN 2/1-Wagen

2 normalgroße Pfannen pro
Schienensatz, seitliche Belastung



UGNPR21H18
D 83,5 x L 64,5 x H 101,6 cm


6,5 cm x18

10 cm x8

UGNPR21F36
D 83,5 x L 64,5 x H 170,7 cm

6,5 cm x36

10 cm x18



Einzigartiger oberer
Rahmen, der eine Pfanne
oder ein Schneidebrett in
voller Größe aufnimmt.
Zum Schutz des Inhalts
darunter oder zur Schaffung
einer leichten Arbeitsfläche.

PAN STOPPEN

New!

Verriegeln und sichern Pfannen auf Schienen, besonders während des Transports.

Für GN-Lebensmittelpfannenwagen

UGNPRPSF (Volle Größe)

UGNPRPSH (Halbe Größe)

Für Blechpfannenständer

UPRPSF (Volle Größe)

UPRPSH (Halbe Größe)

MORE
INFC 

StoreSafe
StaySafe

ABDECKUNGEN IN VOLLER GRÖSSE

Schützen den Inhalt von Küchen, Kühl- oder Gefrierschränken.

New!

Für GN Food Pan Trolleys

GBCTUGNPR11 (Vinyl)

L 66,3 x W 47,2 x H 154,4 cm

GBCTUGNPR21 (Vinyl)

L 78,7 x W 67,9 x H 154,4 cm

Für Backblechständer

GBCTUPR (Vinyl)

L 81,3 x W 69,9 x H 162,5 cm

GBIRC272162 (Isoliert)

L 69,9 x W 54,6 x H 157,5 cm


MORE
INFC 

VERSORGUNGSREGALE

Premium Serie Full-Wrap Sicherheitskäfig

für Regale mit der Tiefe 610 x Länge 1220 mm stationär für die Höhe 1700 mm oder mobil für die Höhe 1778 mm

Bewahren Sie wertvolle Produkte hinter verschlossenen Gittern auf. Das aus robustem, rostfreiem Stahl 304 gefertigte Regal eignet sich für die Verwendung in jeder Umgebung. Stationäre oder mobile Einheiten werden mit werkseitigen zusammengebauten Bausätzen, 2 durchlüfteten Fächern, 4 hochwertigen Lenkrollen mit Bremse zum kompletten Arretieren bei mobilen Einheiten und 1 vollständig eingefassten Sicherheitskäfig versandt. Kann mit Trennplatten verwendet werden. Für die Montage ist ein von unten durchlüftetes Fach erforderlich. Zusätzliche Fächer können gesondert bestellt werden. Der Käfig und die Einheiten werden in zerlegtem Zustand versandt. Das Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.



ARTIKEL-NUMMER	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
BESCHREIBUNG	Full-wrap Security Cage only	Full-wrap Stationary Security Unit	Full-wrap Mobile Security Unit
ABMESSUNGEN T x L x H	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
FARBE	Silver (000)	Speckled Gray (480)	Speckled Gray (480)

Verkaufseinheit: 1 Der Käfig wird ausschließlich in 1 Box versandt. Die Einheiten werden in 2 Boxen versandt.
 Passend nur für Camshelving Premium Serie Made in USA (inch-Maß).
 Spezial Bestellung die Lieferzeit kann bis zu 10-12 Wochen betragen .

Vertikales Trocken- und Lagerregal

Fördert das hygienische Trocknen, die sichere Handhabung und die effiziente Aufbewahrung von Tablett, Blechen, Schneidbrettern und Deckeln. Kann mit Shelf Rails-Schienen verwendet werden, um zu verhindern, dass Inhalte abrutschen.

Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 6 Querstreben, 12 oder 15 vertikalen Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



Das modulare Regal mit 7 Schlitzen kann gesondert bestellt werden, um das Regal zum Trocknen und Aufbewahren kundenspezifisch anzupassen. Aus sehr beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Schlitze haben einen Abstand in der Breite von 3,33 cm und die Trennelemente eine Höhe von 6,35 cm.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	FASSUNG-VERMÖGEN	VERKAUFSEINHEIT
Premium-Serie Trocken- und Lagerregal			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Tablettts	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Tablettts	1
Trocken- und Aufbewahrungsablage nur für 600 mm tiefe Regalauflagen (Passt zu allen Camshelving®-Linien)			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

Farbe Trockenregal: Weißgesprenkelt (490). **Farbe Trockenablage:** Softgrau (151).
 1220 mm lange Einheit für den Versand in 5 Boxen. 1530 mm lange Einheit für den Versand in 6 Boxen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)
 CSDR7, CSDR73: (151)

VERSORGUNGSREGALE

Angewinkeltes Trocken- und Aufbewahrungsgestell

Fördert hygienisches Trocknen, sichere Handhabung und effiziente Warenorganisation durch leichten Zugang zu den Waren.

Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 8 Querstreben, 16 angewinkelten Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



Die Ablage im einzigartigen Design fasst jeweils bis zu 8 Pellets für den Mahlzeitenlieferservice oder kann zum Trocknen, Aufbewahren und Transportieren von Lebensmittelbehältern und sonstigem gewerblichen Küchenszubehör verwendet werden. Kann direkt an Regaltraversen installiert werden. Aus sehr beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Schlitze haben einen Abstand von 6,03 cm.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	FASSUNG- VERMÖGEN	VERKAUF SEINHEIT
Premium-Serie Angewinkeltes Trocken- und Aufbewahrungsgestell			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets und Untersätze oder 16 GN 1/1-Lebensmittelwannen	1
Abgewinkelte Trocken- und Aufbewahrungsablage nur für 600 mm tiefe Regalauflagen (Passt zu allen Camshelving®-Linien)			
CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

Farbe Trockenregal: Weißgesprenkelt (490). MPMU61217PDPKG Versand in 5 Boxen.
Farbe Trockenablage: Softgrau (151).


**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN.**

MPMU61217PDPKG: (490)
CSDR8, CSDR84: (151)

Gestell zum Trocken- und Lagern von Essenshauben

Fördert hygienisches Trocknen, sichere Handhabung und effiziente Warenorganisation durch leichten Zugang zu den Waren.

Die Einheit wird komplett mit vormontierten mobilen Pfostensätzen, 10 Querstreben, 10 Trockenablagen für Essenshauben und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



Auf das Trocknen und die sichere Aufbewahrung von bis zu 10 Hauben für Patientenmahlzeiten oder Tellerdeckeln in aufrechter Position geeignet. Kann direkt an Regaltraversen installiert werden. Aus sehr beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Schlitze haben einen Abstand von 7,78 cm.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	FASSUNG- VERMÖGEN	VERKAUF SEINHEIT
Premium-Serie Gestell zum Trocken- und Lagern von Essenshauben			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 Domes	1
Trocken- und Lagerungsablage für Essenshauben nur für 600 mm tiefe Regalauflagen (Passt zu allen Camshelving®-Linien)			
CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5

Farbe Trockenregal: Weißgesprenkelt (490). MPMU6917DDPKG Versand in 3 Boxen.
Farbe Trockenablage: Softgrau (151).

VERSORGUNGSREGALE

Elements Series 2-Regal-Untertisch belüftet

Schaffen Sie Stauraum in untergenutzten oder schwer erreichbaren Untertisch-Bereichen. Ideal für die Aufbewahrung von Zutaten, mobilen Behältern und Einweg-Papier.

Die stationären Einheiten umfassen 2 werkseitig zusammengebaute Bausätze, 4 stationäre Traversen, stationäre Traversen-Schwalbenschwänze und Regalplatten.

Die mobilen Einheiten umfassen 2 werkseitig zusammengebaute Bausätze, 4 mobile Traversen, mobile Traversen-Schwalbenschwänze, Regalplatten und 4 hochwertige Lenkrollen mit Bremse zum kompletten Arretieren.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
Stationäre Inheiten	
ESU183630V2	460 x 915 x 765 mm
ESU184830V2	460 x 1220 x 765
Mobile Inheiten	
EMU142427V2	360 x 610 x 685
EMU143627V2	360 x 915 x 685
EMU144827V2	360 x 1220 x 685

Farbe: Matt-Graphit (580). Versand in 1 Box
*Die Rollen sind in der Höhe enthalten.



Shown with 3/4 Shelf Rail Kit.

Premium Series Flex Station

Diese vielseitige Einheit kann als komfortable „Grab and Go“-Station, zur Produktvermarktung, als Aufstellbereich für die Darreichung, zur Aufbewahrung von Utensilien u.v.m. verwendet werden.

Die Einheit beinhaltet: 2 nicht werkseitig zusammengebaute mobile Bausätze, 8 Traversen, 36 Winkel-Trennbalken (4 zusätzliche), 4 arretierbare Rollen und 24 Identifikationsetiketts Montage erforderlich.

Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen und sonstiges Zubehör werden gesondert verkauft.

CODE	DESCRIPTION	ABMESSUNGEN T x L x H*
CPMU244867FXPKG	Premium Series Flex Station	610 x 1220 x 1778 mm

Farbe: Grau Gesprenkelt (480). Versand in 1 Box
*Die Rollen sind in der Höhe enthalten.



CAMSHELVING® - WANDREGALE UND EXTENDER-BAUSÄTZE



Wandregale

- Zur Vergrößerung des Lagerraums in Küchen, über Arbeitsstationen und Spülbecken.
- Zeichnet sich durch praktisch unverwüstliche I-Träger-Regalstützen aus, die bis zu 68 kg Gewicht pro Regalfach aushalten.
- Haltbares Polypropylen widersteht Temperaturen bis zu 88°C, ist rostfrei und korrodiert nicht.
- Die Einrastkonstruktion ermöglicht das rasche Anbringen und Herausnehmen von Regalauflagen zur problemlosen Reinigung.
- 5 cm Rückwand und Reiling vorn schützen vor Verschüttungen und Kreuzkontamination.

Extender-Bausätze

- Verwandeln leere Wandflächen in funktionelle Lagerbereiche.
- Mit oder ohne Camshelving Wandregale verwendbar.
- Dübelschienen widerstehen Temperaturen bis zu 88°C, sind rostfrei und korrodieren nicht.

Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110).

Farbe der Wandregal:
Graugesprenkelt (480).



KOMPONENTEN

Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	HALTERUNGEN	HAKEN
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	910 mm Wandregal, Geschlossen	1220 mm Wandregal, Geschlossen	910 mm Wandregal, Geschlitzt	1220 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUSSERE ABMESSUNGEN	L 915 x T 360 x H 340 mm	L 1220 x T 360 x H 340 mm	L 915 x T 360 x H 340 mm	L 1220 x T 360 x H 340 mm

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK	ARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	910 mm Wandregal, Geschlossen	1220 mm Wandregal, Geschlossen	BESCHREIBUNG	910 mm Fach-Extender	1220 mm Fach-Extender
ÄUSSERE ABMESSUNGEN	L 915 x T 460 x H 340 mm	L 1220 x T 460 x H 340 mm	ÄUSSERE ABMESSUNGEN	L 900 x T 50 x H 390 mm	L 1210 x T 50 x H 390 mm

Verkaufseinheit: 1



Serie S Lageruntersätze

- Zum Lagern von gefrorenen, gekühlten und trockenen Vorräten 30,5 cm über dem Boden.
- Einteilige Konstruktion.
- Heavy-Duty Polypropylen ist bis -38°C unbedenklich, rostet nicht, korrodiert nicht und verbiegt sich nicht.
- Geschlitzte Oberflächen ermöglichen die maximale Luftzirkulation.
- Geschlossene Auflagen fangen Verschüttungen zur problemlosen Beseitigung auf.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



ARTIKEL-NUMMER	ÄUSSERE ABMESSUNGEN H x T x B	NUTZLAST
Ohne Schlitz		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
Geschlitzte Oberfläche		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Verkaufseinheit: 1

Camlink

Camlink Verbindungsstücke halten Untersätze für bessere Stabilität zusammen.



Farbe: Schwarz (110).

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFSEINHEIT
DRLNK	6

Camlink ist für alle Größen und Modelle geeignet. Im Lieferumfang jedes Lageruntersatzes ist ein kostenloses Camlink enthalten.



CAMBRO[®] LEBENSMITTEL AUFBEWAHRUNG

Die Verpflichtung zur
Lebensmittelsicherheit beruht
auf langlebigen, konsistenten
Lebensmittellagerungsprodukten.
Bereiten Sie vor, lagern Sie und
servieren Sie in einem breiten
Temperatur- und Kapazitätsbereich,
personalisieren Sie für zusätzliche
Sicherheit und Bequemlichkeit.
Alle unsere Produkte zur
Lebensmittelaufbewahrung
sind säure-, öl-, flecken- und
geruchsresistent. Das bedeutet
jahrelangen Einsatz in einer
Großküche ohne
Qualitätseinbußen.



Das effizienteste Lebensmittellagersystem aller Zeiten



ANTEILIG

LAGERUNG²



Praktisch
unzerbrechliches
Camwear® mit
Polycarbonat hält
Temperaturen von -40°C
bis 99°C stand.



VERSENKTE
GRIFFE

25%

MEHR Lagerkapazität



New!

7 Größen
von 1,9 - 20,8 L

HILFE MARKEN

Auf der
Außenseite sind
Farbabstufungen
aufgedruckt, die
eine schnelle
Bestandsverwaltung
ermöglichen.

Die Graduierungszeichen
sind sowohl graviert als
auch farbig gedruckt,
um eine langfristige
Lesbarkeit zu
gewährleisten.



Hinweis: Alle Abstufungen sind
ungefähre Angaben.

mit 11,4 bis 20,8 L CamSquares FreshPro Behältern

FRISCHE²

Easy Seal Deckel



Verlängert die Haltbarkeit
von Lebensmitteln



Einfaches Aufsetzen, einfaches Abnehmen der Abdeckung



Verhindert Verschütten

Maximiert die Frische

Verlängert die Haltbarkeit um
2 TAGE



BRANCHENNEUHEIT

Abtropfflächen für quadratische Lagerbehälter



LEBENSMITTELSICHERHEIT



Kreuzstapelung ermöglicht hygienische Trocknung



Easy Seal Deckel verhindert Kreuzkontamination



Abflusslöcher an Ablageflächen und Abdeckungen fördern die hygienische Trocknung



Abflusslöcher in den Griffen fördern die hygienische Trocknung



EFFIZIENZ



Farbkodierte Effizienz

Passende Abdeckungen, Abtropfflächen und Skalenmarkierungen



ERGONOMIE

Abgerundete Ecken & versenkte Griffe



**Abgerundete Ecken für sicheres
4-seitiges Ausgießen**



Ergonomische Handhabung



Texturierter Griff



Leicht zu tragen



POLYCARBONAT CAMSQUARE® FRESHPRO LEBENSMITTELBEHÄLTER




Lebensmittelbehälter aus Polycarbonat



CODE	2SFSPROCW	4SFSPROCW	6SFSPROCW	8SFSPROCW	12SFSPROCW	18SFSPROCW	22SFSPROCW
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17 L	19 L
ABM. L x B x H (CM)	19 x 19 x 10	19 x 19 x 18	23 x 23 x 18	23 x 23 x 24	29 x 29 x 22	29 x 29 x 33	29 x 29 x 41

Packung: 6 Farbe: Klar (135).

Easy Seal Abdeckungen



CODE	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
BESCHREIBUNG	Fits 2 & 3,8 L	Fits 5,7 & 7,5 L	Fits 11, 17 & 19 L
FARBE	Transluzentes Grün (265)	Transluzentes Rot (266)	Transluzentes Blau (267)

Packung: 6 FreshPro Easy Seal Covers nicht kompatibel mit CamSquares Classic Series Containern.

Abflussregale



CODE	2SFSFPDPP	6SFSFPDPP	12SFSFPDPP
BESCHREIBUNG	Fits 2 & 3,8 L	Fits 5,7 & 7,5 L	Fits 11, 17 & 19 L
FARBE	Transluzentes Grün (265)	Transluzentes Rot (266)	Transluzentes Blau (267)

Packung: 6 FreshPro-Ablaufböden sind nicht kompatibel mit CamSquares-Behältern der Classic-Serie.

Patent Applied For

CAMWEAR® CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER



Camwear



ARTIKEL NUMMER	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Durchsichtig (135). Höhe inklusive Deckel. **Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

ALLE PRODUKTE AUS
CAMWEAR: (135)

Dichtungsdeckel für Camwear CamSquare*



ARTIKEL NUMMER	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Lichtdurchlässig (190).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Hinweis: Maßskala ungefähr.

*Dichtungsabdeckungen passen nur in Camwear CamSquare Container und sind nicht luftdicht.

Aufdruck nur auf Bereichen ohne Nahrungsmittelkontakt erhältlich.



ANTEILIG

LICHTDURCHLÄSSIG CAMSSQUARE® FRESHPRO LEBENSMITTELBEHÄLTER



Ideal für Frische Kräuter
Gewürzmischungen
Gewürze
Mise en place

Branchenneuheit
Kommerzielle Qualität Ein-
Liter- und Halbliter-Größen

New!



Die Wiederverwendbare und Nachhaltige Lösung



Wiederverwendbarer Ersatz für
Einwegbehälter



Easy Seal Deckel



Bleibt fest an seinem Platz
Verhindert Verschütten
Verlängert die Haltbarkeit
von Lebensmitteln
Einfaches An- und Ablegen
der Abdeckung
Loch für hygienisches Trocknen

Einhändiges Tragen



Ein Deckel passt auf beide Behältergrößen



Transluzente Polypropylen-Behälter für Lebensmittel



HFSFSPROPP

FASSUNGSVERMÖGEN: ½ L

ABMESSUNGEN L x B x H: 12 cm x 12 cm x 6,5 cm

Packung: 6 **Farbe:** Translucent (190).



1SFSPROPP

FASSUNGSVERMÖGEN: 1 L

ABMESSUNGEN L x B x H: 12 cm x 12 cm x 11,8 cm

Packung: 6 **Farbe:** Translucent (190).

Personalisierung



Easy Seal Deckel



SFC1FPPP

BESCHREIBUNG: Passt ½ & 1 L

Packung: 6 **Farbe:** Translucent (190).

CAMSQUARE® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Widersteht Temperaturen von -40° bis 70°C.
- Leicht ablesbare Maßskala.

Hinweis: Maßskala ungefähr.



Polyethylen

- Eine Alternative für die wirtschaftlich Vorratshaltung.
- Hergestellt aus schlagfestem, fleckigem und chemikalienbeständigem, opakem Material.
- Temperaturen von -40° bis 70°C.

Hinweis: Maßskala ungefähr.



Abdeckungen für Camwear®, Transluzent und Poly CamSquares

- Farbcodierte Schnappdeckel aus Polyethylen.
- Farbige Abdeckungen passen zu farbigen Skalenstrichen auf Behältern.



Personalisierung

Zur Erhaltung von Produktqualität und Konsistenz können Vorratsbehälter zur Identifizierung von Menüzutaten, Fülllinien für Rezepte oder auch in verschiedenen Sprachen gekennzeichnet werden.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Katalog auf der Seite „Fördern Sie Ihre Marke“ im Abschnitt Tische.



CAMSQUARES® CLASSIC SERIE TRANSLUZENTES POLYPROPYLEN & POLYETHYLEN LEBENSMITTELBEHÄLTER



Transparentes Polypropylen



ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Lichtdurchlässig (190). Höhe inklusive Deckel. **Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP,
18SFSP, 22SFSP: (190)

Polyethylen



ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Naturweiß (148). Höhe inklusive Deckel. **Abmessungen inklusive Griffe.

Universalabdeckungen*



ARTIKEL NUMMER	SFC2	SFC6	SFC12
FARBE	Kelly-Grün (452)	Winterrose (451)	Mitternachtsblau (453)
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L

Verkaufseinheit: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

SFC2: (452)
SFC6: (451)
SFC12: (453)

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

*Passend für alle CamSquares Classic Serie.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.





Lagern Sie Zutaten, transportieren Sie servierfertige oder teilweise zubereitete Lebensmittel. Das durchsichtige Camwear ermöglicht eine einfache Identifizierung des Inhalts auf einen Blick. Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und erhöhen Sie die Lebensmittelsicherheit. Die runde Form fördert eine gute Luftzirkulation und ist ideal zum Umrühren von Suppen und Soßen.

STARK & KLAR

Praktisch unzerbrechliches Polycarbonat widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C

QUALITÄT, EINGEGOSSEN

Breite, eingegossene Griffe bei den größeren Größen erleichtern das Tragen, während die Löcher ein schnelles und hygienisches Trocknen ermöglichen.

SCHMUTZABWEISEND

Beständig gegen Lebensmittelsäuren, Öle & Alkoholgerüche und Flecken.

CAMWEAR POLYCARBONAT-ABDECKUNGEN

- Einrastbare Abdeckungen sitzen fest.
- Fleckenbeständig gegen Lebensmittelsäuren und -öle.
- Widersteht Temperaturen von -40°C to 99°C.

BESTANDS-MANAGEMENT

Für eine schnelle Bestandsverwaltung sind auf der Außenseite farbige Markierungen aufgedruckt.

Die Graduierungen sind sowohl eingraviert als auch farbige aufgedruckt, um eine langfristige Lesbarkeit zu gewährleisten.



AUSLAUFSICHER

Innere und äußere Dichtungen bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen Auslaufen.



CAMWEAR® RUNDE VORRATSBEHÄLTER



Camwear



ARTIKEL NUMMER	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HÖHE (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6

Farbe: Durchsichtig (135). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel. 2 Jahre Garantie für Runde Camwear-Behälter.



Camwear-Deckel

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFSCWC1
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Farbe: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel für runde Camwear-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFS1SCPP
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

TRANSPARENTE POLYPROPYLEN- UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Runde Behälter sind haltbar und fleckenfest.
- Widersteht Temperaturen von -40° bis 70°C.
- Fest sitzende Schnappdeckel.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



Polyethylen

- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Eine erschwingliche Alternative für die Vorratshaltung.
- Von -40° bis 70°C unbedenklich.
- Schnappdeckel sitzen gut fest, können jedoch problemlos abgenommen werden.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



TRANSPARENTES POLYPROPYLEN - UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



Transparentes Polypropylen



ARTIKEL NUMMER	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HÖHE (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Polyethylen



ARTIKEL NUMMER	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HÖHE (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6

Farbe: Naturweiß (148). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Deckel für transparente runde Polypropylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFSC1PP
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Deckel für runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFSC1
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Farbe: Naturweiß (148).

CAMWEAR® -VORRATSBEHÄLTER – ZUM VERHINDERN VON KREUZKONTAMINATION


Die Zutatenfrische lässt sich verlängern und Kreuzkontamination eindämmen, wenn Vorräte am Empfangsdock sofort in Vorratsbehälter umgeladen werden. Eine sichere Lösung zum Aufbewahren von Obst und Gemüse in großen Mengen. Klares Camwear lässt den Inhalt leicht erkennen. Schnappfeste Camwear Flat Lids oder SlidingLids, die separat erhältlich sind, bleiben an ihrem Platz und lösen sich beim Transport nicht ab.

Camwear und Poly-Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

US-Patente geschützt: D 447,906 S und 6,540,098 B1.



Erhältlich in den Farben Safety Red oder Yellow, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren.



Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe.

SlidingLid bietet einfachen Zugang zum Inhalt, ohne den Deckel entfernen zu müssen.

Kristallklares, haltbares Camwear lässt den Inhalt leicht erkennen.

Widersteht Temperaturen von -40° bis 99°C für die Verwendung in Kühl- und Gefrierräumen.

Glatte, pflegeleichte Oberfläche. Flecken- und geruchsfest.

Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.

Camwear- Flachdeckel

- Gut sitzende Schnappdeckel.
- Eingegossene Schienen oben für unbedenklicheres.
- Haltbares Camwear, von -40° bis 99°C sicher.



Camwear SlidingLids™

- Zurückschiebbarer Deckel ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt.
- Verringert Kreuzkontamination.
- Deckel rastet fest auf dem Behälter ein und löst sich beim Transport nicht.



CAMWEAR®-VORRATSBEHÄLTER



Camwear-Vorratsbehälter



ARTIKEL NUMMER	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
CA.BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4



ARTIKEL NUMMER	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
CA.BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6

Farbe: Durchsichtig (135). 18266CW & 12186CW erhältlich in: ● Sicherheitsrot (467), ❖ Signalgelb (464).

Camwear-Deckel



ARTIKEL NUMMER	❖● 1826CCW FLACH	1826SCCW SLIDINGLID™	❖● 1218CCW FLACH	1218SCCW SLIDINGLID
BESCHREIBUNG (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Durchsichtig (135). 1826CCW & 1218CCW erhältlich in: ● Sicherheitsrot (467), ❖ Signalgelb (464).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1218CCW: (135)

CAMWEAR® ZUBEHÖR FÜR LEBENSMITTELBOX

ColanderKit™

- Ein hygienisches Komplettsystem für unbedenkliche Nahrungsmittel in einem einzigen Karton.
 - Zur sicheren Aufbewahrung von rohem Fleisch, Fisch und Schüttgut.
 - Saft und Flüssigkeit tropfen in den Vorratsbehälter und lassen sich rasch und leicht entsorgen.
- Verringert die Handhabung und somit das Kreuzkontaminations-risiko.
 - Das ColanderKit beinhaltet:
 - 1 - 20 cm Tiefes Sieb
 - 1 - 46 x 66 x 23 cm Camwear Lebensmittelbox
 - 1 - 46 x 66 cm SlidingLid™.



Camwear-Siebeinsätze

- Verbessern die Speisenqualität und verringern Kreuzkontamination.
 - Flüssigkeiten und Säfte tropfen direkt im Vorratsbehälter ab, wodurch die Speisensicherheit verbessert wird.
- Ideal zum Abtropfen.
 - Passend ausschließlich für Camwear 46 x 66 cm Lebensmittelaufbewahrungsboxen.




Maß der Ablauföffnung: 9,5 mm

Camwear-Abtropfeinsätze

- Speisen liegen über dem eigenen Saft, wodurch Qualität und Frische erhalten bleiben.
- Praktisch unzerbrechlichem Camwear.
 - Camwear Abtropfplatten passen sowohl in Camwear Boxen als auch auf weiße Poly-Boxen.



Zubehöroption



ARTIKEL NUMMER	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM TIEF)	18268CLRCW (20 CM TIEF)	18268CLRKIT
BESCHREIBUNG	Abtropfplatte	Abtropfplatte	Camwear-Siebeinsätze	Camwear-Siebeinsätze	Camwear ColanderKit
GRÖSSE	Passend für alle 46 x 66 cm Lebensmittelaufbewahrungsboxen	Passend für alle 30,5 x 46 cm Lebensmittelaufbewahrungsboxen	Passend für Camwear Lebensmittelaufbewahrungsboxen der Größe 46 x 66 x 15 cm und tiefer	Passend für Camwear Lebensmittelaufbewahrungsboxen der Größe 46 x 66 x 23 cm und tiefer	Ein 20,3 cm tiefer Siebeinsatz Eine 45,7 x 66 x 22,9 cm Vorratsbox Ein 45,7 x 66 cm SlidingLid™
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	4	1 Set

Farbe: Durchsichtig (135).

POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER UND CAMWEAR®-ZUBEHÖR



Polyethylen-Vorratsboxen

- Die wirtschaftliche Wahl zur Aufbewahrung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40° bis 70°C.



ARTIKELNUMMER	18263P	18266P	18269P
BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6



ARTIKELNUMMER	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6

Farbe: Naturweiß (148).

Polyethylen-Deckel



ARTIKELNUMMER	1826CP FLACH	1218CP FLACH
BESCHREIBUNG (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Naturweiß (148).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)
1826CP, 18269P, 182615P: (148)

Camwear- und Polyethylen-Deckel sind nicht austauschbar.

Camchiller®

- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.

ARTIKELNUMMER	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PASST IN LEBENSMITTELBOXEN	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
ABMESSUNGEN L x B x H	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Verkaufseinheit: 1	Farbe: Eisblau (159).



ROTATIONSETIKETTEN FÜR VORRÄTE

Lebensmittelkennzeichnungs-etiketten aushalten

- Wiederverwendbares Etikett bleibt über 300+ Wäschen.
- Unterstützt Lebensmittelsicherheit und FIFO-Rotation.
- Haftet nur auf Camwear® Polycarbonat-Behältern und Lebensmittelschalen.

- Verwenden Sie einen Wachsmarker/ Fettstift zum Beschriften des Etiketts.
- Widersteht Temperaturen von -40°C - 85°C.

Etikettfarbe: Weiß (148).

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.



ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLRB6250
ETIKETTENGROSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

Storesafe® rotationsetiketten für vorräte

- Etikett und Klebstoff lösen sich in weniger als 30 Sekunden vollständig auf.
- Mit heißem oder kaltem Wasser im Geschirrspüler reinigen.
- Sicher für sämtliche Abwassersysteme und Klärgruben; keine Ablagerung in Abflussrohren.
- Widersteht Gefriertemperaturen von bis zu -40°C.
- Widersteht 4 Stunden lang hohen Temperaturen bis zu 93°C.
- Mikrowellenfest.
- Es bleibt kein klebriger Rückstand, der Nährboden für Bakterien bilden kann.




- Unterstützt das Vorratssystem „First In First Out“ (FIFO – Ältere Ware wird zuerst verbraucht).
- 100% löslich und biologisch abbaubar.

Etikettfarbe: Weiß (148).

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

100 % biologisch abbaubar.

FDA-zugelassenes Material.



ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SL	1252SLB250	1252SLINB250	23SLB250 / 23SLB6250	23SLINB250 / 23SLINB6250
BESCHREIBUNG	Blisterpackung	Spendergroßpackung – Etiketten, Größe 1/2	Spendergroßpackung – Etiketten, Größe 1/2	Spendergroßpackung	Spendergroßpackung – Unbeschriftete Etiketten
ETIKETTENGROSSE	5 x 7,6 cm	3 x 5 cm	3 x 5 cm	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	20 Rollen, 100 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen / 6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen / 6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

Store Label-Blisterpackung wird durch das US-Patent 690.589 S abgedeckt



ARTIKEL-NR./PACKUNG	SLL30 (Avery® 5160)
ETIKETTENGROSSE	2,54 x 6,35 cm
VERKAUFSEINHEIT	100 Blatt, 30 Etiketten pro Blatt Blatt Blattgröße 21,6 x 27,9 cm



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250, 23SLB250, 23SLINB250



Löst sich im Geschirrspüler oder unter fließendem Wasser vollständig vom Behälter ab.

Aufreißen, Transportieren und Servieren in einer einzigen Pfanne.
Präzise nach Gastronorm GN-Spezifikationen entworfen, mit einem Boden mit großem Radius zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen.

Camwear GN-Behälter eignen sich nicht für Dampftische oder Mikrowellen. Siehe H-Pan™ für hitzebeständige Anwendungen.

KLEIN DAS BESTE



UNBREAKABLE

Die Polycarbonat-Lebensmittelschale ist praktisch unzerbrechlich und bietet eine dauerhafte Aufbewahrungslösung.


CLARITY

Überprüfen Sie den Inhalt und reduzieren Handhabung und Kreuzkontamination.



HEISS oder NICHT

Widersteht einer großen Bandbreite von Temperaturen:
-40°C bis 99°C



KEINE REAKTION

Polycarbonat-Lebensmittelbehälter reagieren nicht mit Säuren oder Ölen und färben nicht ab.


KÄLTETEST




PFANNE AUS
ROSTFREIEM
STAHL

CAMWEAR-
LEBENSMIT-
TELSCHALE


CAMWEAR® GASTRONORM SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Abtropfplatte




GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Abtropfplatte




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Abtropfplatte




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Abtropfplatte

Verkaufseinheit: 6

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). *82CW ist nicht in schwarz (110) erhältlich. (18CW und 28CW nur in Transparent (135) erhältlich).

Abtropfeinsatz: Durchsichtig (135).

Das Material aller GN-Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL NUMMER UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 90CWD, 92CW, 96CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Abtropfeinsatz

- Hält Produkte von Flüssigkeiten fern und fördert die Drainage.
- Erhältlich für alle Lebensmittelpfannengrößen.



96PCW

CAMWEAR® DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION



Camwear Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.



Camwear Deckel mit Griff

Tief eingeformter Griff für sicheren Halt. Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen. Verfügbar in schwarz, um Licht zu blockieren und somit die Verfärbung von Fleisch und Käse zu vermindern.



Camwear Deckel mit Kerbe und Griff

Deckel mit Löffelausschnitt, um das Servierbesteck in der Schale zu lassen und Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Ablagen zu vermeiden. Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen.



Luftdichte Deckel

Die passend zu Camwear- und lichtdurchlässigen Lebensmittelbehältern gestalteten Seal Covers weisen eine Innenversiegelung auf, welche einen ausgezeichneten Widerstand gegen Verschüttungen bietet und welche die Haltbarkeit um bis zu 3 Tage verlängert.



FlipLid®

Aufklappbar zur einfachen Entnahme des Inhalts. Speisen können aufbewahrt werden ohne auszutrocknen, wodurch ökonomischer Verbrauch gewährleistet wird. Vermindert Kreuzkontamination.




FlipLid mit Kerbe

Klappdeckel mit Kerbe zur Aufnahme des Servierlöffels bei geschlossenem Deckel.



GripLid®

Die eingegossene Polyurethan-Dichtung am Deckel greift die Seite der Pfanne luftdicht an und reduziert Verschüttungen und Kreuzkontaminationspunkte.



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Flachdeckel
	10CWCH*	Deckel mit Griff
	10CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 2/4 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Flachdeckel
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Flachdeckel
	20CWCH*	Deckel mit Griff
	20CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Flachdeckel
	30CWCH*	Deckel mit Griff
	30CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Flachdeckel
	40CWCH*	Deckel mit Griff
	40CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	40PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Flachdeckel
	60CWCH*	Deckel mit Griff
	60CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Flachdeckel
	80CWCH	Deckel mit Griff
	80CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	80PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Flachdeckel
	90CWCN	Flacher Deckel mit Aussparung
	90CWL*	FlipLid
	90CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff
	90PPCWSC	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6 *Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen.

Farbe: Durchsichtig (135).

Farbe des luftdichten Deckels: Lichtdurchlässig (190).

Farbe des Deckels mit Griff: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

FlipLids sind geschützt durch US-Patente 420,849, 422,838 und 427,012. GripLids sind durch US-Patent D 446,076 und Utility-Patent 6,273,288 B1 geschützt.



Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC,
30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 90CWC: (135)

CAMWEAR®-SIEBEINSÄTZE



- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in die Speisenschale darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Siebeinsätze lassen sich zum sicheren und raschen Entsorgen von Abtropfflüssigkeit leicht aus der Speisenschale heben.
- Ideal für vorbereitetes Obst/Gemüse, zum Aufbewahren von Fisch und Meeresfrüchten auf Eis und zum Entfrostern und Marinieren von Fleisch und Geflügel.
- Camwear Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

Siebeinsatz ist durch US-Patent D 569,169 S geschützt.



Maß der Ablauföffnung: 6 mm

13CLRCW mit 14CW Behälter



Spülen



Abtropfen



Aufbewahren

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZTIEFE	PASSEND FÜR CAMWEAR SCHALENTIEFE*
GN 1/1	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
32,5 x 53 cm	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2	23CLRCW	7,6	10
26,5 x 32,5 cm	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3	33CLRCW	7,6	10
17,6 x 32,5 cm	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6	63CLRCW	7,6	10
16,2 x 17,6 cm	65CLRCW	12,7	15

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6 Deckel finden Sie auf der vorherigen Seite.
*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.



Aufbewahren, Transportieren und Servieren in einer einzigen Pfanne. Präzise nach Gastronorm GN-Spezifikationen entworfen, mit einem Boden mit großem Radius, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren.



HÄLT DIE

191°C

Widersteht Temperaturen von -40°C to 191°C

-40°C

EINE PFANNE, DIE ALLES KANN



GEHT VON...



VORBEREITUNG



ÖFEN



GEFRIERSCHRANK



MIKROWELLE




DAMPF TISCH




Die Pfannenränder fühlen sich COOL an für eine sichere Handhabung

PFANNEN STAPELN


GASTRONORM H-PAN™ SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	Abtropfplatte	—




GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	Abtropfplatte	—




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	Abtropfplatte	—




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	Abtropfplatte	—




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	Abtropfplatte	—



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	Abtropfplatte	—



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	Abtropfplatte	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP	15	1,4
	90HPD	Abtropfplatte	—

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

Farbe der Abtropfsiebe:
Bernstein (150).

Farbe der Abtropfplatte:
Bernstein (150).

Das Material aller GN H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

Mikrowellenfest



Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.



86HP abgebildet mit optionalem Ablaufregal.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

14HP, 16HP, 34HP, 30HPD,
36HP, 64HP, 66HP: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP: (110), (150)

Verkaufseinheit: 6

DECKEL FÜR GASTRONORM H-PAN™ GN-BEHÄLTER UND BESTELLINFORMATIONEN



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Flachdeckel
	10HPCH*	Deckel mit Griff
	10HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff

GN 2/4 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Flachdeckel
------------------------	---------	-------------

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Flachdeckel
	20HPCH*	Deckel mit Griff
	20HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Flachdeckel
	30HPCH*	Deckel mit Griff
	30HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff

FlipLid mit Kerbe und Griff

Klappdeckel für den bequemen Zugriff auf den Inhalt.



FlipLid®

Klappdeckel für die problemlose Entnahme des Inhalts.



GN H-Pan Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC*	Flachdeckel
	40HPCH*	Deckel mit Griff
	40HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Flachdeckel
	60HPCH*	Deckel mit Griff
	60HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC*	Flachdeckel
	80HPCH*	Deckel mit Griff
	80HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Flachdeckel
--------------------------	--------	-------------

Verkaufseinheit: 6

*Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen.



Deckel mit Griff

Tief eingegossene Griffe sorgen für sicheres Festhalten ohne Topflappen.



GN H-Pan Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.

Farbe: Bernstein (150).
Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente D 420,849, D 422,838, D 427,012 und D 6,273,288 B1.

Mikrowellenfest



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCH, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

H-PAN™ HITZEBESTÄNDIGE SIEBEINSÄTZE



- Abtropfeinsätze lassen Flüssigkeit.
- Ideal zum Aufwärmen in Mikrowellen und Warmhaltenanwendungen, wie z. B. in Dampftischen und Buffets.
- Reduziert Handhabung und verbessert die Speisensicherheit.
- H-Pan Hochwärme Flachabdeckungen, Abdeckungen mit Griffen und gekerbte Adeckungen mit Griffen passend für Pfannen mit Sieben.



Mikrowelle/Dampf



Hält heiße Speisen



Abtropfen

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR H-PAN SCHALENTIEFE*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6 Deckel finden Sie auf der vorherigen Seite.
*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.



HITZEBESTÄNDIGE H-PAN™ MIT GRIFF(EN)



- Glatter Boden für maximalen Kontakt mit dem Heizelement.
- Hitzebeständiges Material für Temperaturen von -40° bis 190°C.
- Passend für die Warmhaltevorrichtungen aller führenden Hersteller, sowohl einseitig als auch mit Durchreiche.
- Verstärkte, strukturierte Griffe mit Fingergriffmulden für sicheren Halt.
- Griffe mit integrierten Abflusslöchern, um Wasseransammlungen nach dem Geschirrspülen zu vermeiden.
- Zwei Griffe erlauben Zugriff von beiden Seiten für sicheren Transport.
- Verwendung mit Wärmedeckeln und Abtropfplatten möglich.

Farbe: Bernstein (150).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

32HP1H, 32HP2H: (150)



34HP2H



32HP1H

KONFIGURATIONEN	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	TIEFE
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Einfachgriff	6,5 cm
	32HP2H	Doppelgriff	6,5
	34HP1H	Einfachgriff	10
	34HP2H	Doppelgriff	10

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Bernstein (150).

Der Wärmedeckel, Deckel mit Griff und gekerbte Deckel mit Griff passen an einen Behälter.

6,5 cm tiefer GN-Behälter, Größe 1/1 mit Griffen passt in die Warmhaltebehälter aller führenden Hersteller.



12HPH

KONFIGURATIONEN	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH*	6,5 cm	8,42 L

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Bernstein (150).
Deckel finden Sie auf der vorherigen Seite.

LICHTDURCHLÄSSIGE GASTRONORM GN-BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN



- Eine wirtschaftliche GN-Behälter-Alternative zur Aufbewahrung von Speisen.
- Transparentes Polypropylenmaterial lässt den Inhalt erkennen und ist extrem chemikalienfest.
- Temperaturbeständig von -40° bis 70°C.
- Erfüllt die Anforderungen von Gastronorm GN EN-631-1 für GN-Behälter.
- Die glatte Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Maßskala und Fassungsvermögen sind Zirkawerte.

Alle transparenten Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Transparente GN-Behälter sind mit anderen transparenten Cambro Speisenschalen stapelbar.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformationen.

Transparente GN-Behälter sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfern vorgesehen.



Ideal für den Transport in Cambro Carriern, die von oben beladen werden. (UPC100, UPSC140, 100MPC, UPC140, UPSC160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



Siegelabdeckungen schützen die Lebensmittelqualität und vermeiden gleichzeitig die Kosten für Frischhaltefolie.



Einheitlicher 1,27 cm breiter Rand sorgt für die richtige Passform in Vorbereitungstischen und Lebensmitteltheken.



Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststoffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

GASTRONORM SIEBEINSÄTZE AUS POLYPROPYLEN

- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in den GN-Behälter darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Lichtdurchlässige Deckel mit Griff und Löffelausschnitt für Siebeinsätze.
- Der Durchmesser der Ablauföffnung beträgt ca. 6 mm.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Transluzente Siebbehälter bestehen aus von der FDA zugelassenen Materialien.


Transparente GN-Behälter sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfern vorgesehen.




KONFIGURATIONEN	ARTIKEL-NUMMER	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR TIEFE SCHALEN AUS POLYPROPYLEN*
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6 Deckelliste auf der folgenden Seite.
*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.


DURCHSICHTIGE PFANNEN FÜR LEBENSMITTEL




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Abtropfplatte




22PP*	6,5	3
24PP	10	5,9
26PP	15	8,9
28PP*	20	11,7
20PPD	—	Abtropfplatte




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Abtropfplatte



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Abtropfplatte



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Abtropfplatte



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Abtropfplatte

Verkaufseinheit: 6 *Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özyay, Türkei.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Gastronorm-Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Alle GN-Lebensmittelwannen aus Polypropylen entsprechen der CEN Gastronorm EN 631-1.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP: (190)

Abtropfeinsätze

- Hält Produkte von Flüssigkeiten fern und fördert die Drainage.
- Erhältlich für alle Pfannengrößen.



DURCHSICHTIGE PFANNENDECKEL



Luftdichte Deckel

Die passend zu Camwear®- und lichtdurchlässigen Lebensmittelbehältern gestalteten Seal Covers weisen eine Innenversiegelung auf, welche einen ausgezeichneten Widerstand gegen Verschüttungen bietet und welche die Haltbarkeit um bis zu 3 Tage verlängert. Erhältlich für alle Lebensmittelbehältergrößen.



GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
GN 1/1	10PPCH	Deckel mit Griff
32,5 x 53 cm	10PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/2	20PPCH	Deckel mit Griff
26,5 x 32,5 cm	20PPCWSC	Luftdichte Deckel

Camwear Deckel mit Griff

Der tiefgezogene Griff sorgt für sicheren Halt. Erhältlich für alle Pfannengrößen außer 1/9.



GN 1/3	30PPCH	Deckel mit Griff
(17,6 x 32,5 cm)	30PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	30PPCWSC	Luftdichte Deckel

Camwear Deckel mit Kerbe und Griff

Leichter Zugriff mit Schöpfkellen oder Löffel. Erhältlich für 1/3 und 1/6 Pfannen.



GN 1/4	40PPCH	Deckel mit Griff
16,2 x 26,5 cm	40PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/6	60PPCH	Deckel mit Griff
16,2 x 17,6 cm	60PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	60PPCWSC	Luftdichte Deckel

Flacher Deckel

Nur für Schalengröße GN 1/9 erhältlich.



GN 1/9	90PPC	Flachdeckel
10,8 x 17,6 cm	90PPCWSC	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Gastronorm-Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Alle GN-Lebensmittelwannen aus Polypropylen entsprechen der CEN Gastronorm EN 631-1.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

20PPCH, 30PPCH, 40PPCH, 60PPCH, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



COLDVEST® GASTRONORM-SCHALEN, SCHÜSSEL, DECKEL & PUMPEN



- Speisen bleiben ohne umständliche Eisverwendung im hygienischen Kaltbereich der HACCP-Richtlinien von 4°C oder kälter.
- Vor dem Einfüllen gekühlter Produkte 8 Stunden oder Overnight mit der Öffnung nach unten zeigend einfrieren.
- GN-Behälter von halber und ein Drittel Standardgröße halten den Inhalt bis zu acht Stunden lang kalt. In der Ein-Sechstel-Größe und im runden Topf bleibt der Inhalt maximal sechs Stunden lang kalt.
- Entspricht den Gastronom-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebüffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Speiseprodukten aller Art verwendet werden.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).

Flachdeckel: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel: Weiß (148).

Pumpe mit Deckel: Durchsichtig (135).

Empfohlene Aufbewahrungszeiten basieren auf Tests bei Umgebungstemperaturen von bis zu 23°C.

ColdFest ist durch US-Patent D 419,364 geschützt.

*Ohne NSF-Gütesiegel.

Alle ColdFest GN-Speisenschalen entsprechen CEN Gastronom-Standard EN 631-1.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

66CF: (110)

CFR18: (110), (148)

60CFC: (135)



Ideal für die Verwendung mit Cambro Versa Food Bars®, um verderbliche Lebensmittel gekühlt zu halten.

Schalen / Schüssel



SCHALEN CODE	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
KONFIGURATION	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	∅ 17,3 cm
SCHALEN TIEFE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Verkaufseinheit: 1



ColdFest-Speisenschalen sind aus stoßsicheren ABS-Schalen und einer Füllung aus ungiftigem Kühlgel hergestellt.

Deckel



DECKEL CODE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Dichtungsdeckel
PASST COLDVEST	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	TOPF	TOPF

Verkaufseinheit: 2

Pumpen mit klaren Deckeln



ARTIKEL NUMMER	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFC10*
BESCHREIBUNG	Standardpumpe für 29,5 mL Portionen	Maxi-Pumpe für Würzbeilagen mit Klümpchen	Pumpe mit fixierter Düse für kontrolliertes Spenden
ABMESSUNGEN B x L x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Verkaufseinheit: 1





DB18263P

Polypropylen

- Ideal zum Aufbewahren, Transportieren, Aufgehenlassen und Kühlen von Teig.
- Leicht, widerstandsfähig und bruchsicher.
- Chemikalienbeständig, geruchsbeständig und einfach zu reinigen.
- Dicht stapelbare Boxen verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten den Teig länger frisch.

- Jede Box kann als dichter Deckel für die darunterliegende Box verwendet werden und eliminiert somit die Notwendigkeit und Kosten von Abdeckungen.
- Temperaturbeständig von -40° bis 70°C.
- Abdeckung kann als Tablett 46 x 66 cm benutzt werden.
- Nur in 7,6 cm Tiefe erhältlich.

Farbe: Weiß (148).

Camwear- und Polypropylen-Teigboxen können nicht miteinander gestapelt werden.

Farben CD1826PDB: Kaffee-Beige (157), Braun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

*Teigboxen aus Polypropylen können in Spülmaschinen bei hohen Temperaturen gewaschen werden.

Camdolly Rollwagen: 12,7-cm-Rollen: 2 fest, 2 schwenkbar, 1 mit Bremse.



CD1826PDB
Tragfähigkeit: 136 kg



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DB18263P, DB18263CW: (148)

Camwear

- Verhindert Antrocknen für längere Lagerung des Teigs.
- An allen Seite verstärkte Konstruktion aus praktisch unzerbrechlichem Camwear.
- Boxen verbiegen sich nicht und behalten ihre Form.

- Temperaturbeständig von -40° bis 99°C.
- Erhältlich in zwei Tiefen: 7,62 and 15,24 cm.



DB18266CW

DB18263CW

ARTIKEL NUMMER	AUSSENMASSE	INNENMASSE
Polypropylen-Pizzateigbox		
DB18263P‡	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Polypropylen-Deckel		
DBC1826P‡	46 x 66	—
Camwear Pizzateigboxens		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
Camwear Deckel		
DBC1826CW	46 x 66	—

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Weiß (148).

Camdolly® für Pizzateig-Boxen

CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26	44,5 x 64,5
-------------	----------------	-------------

Verpackung: 1 **Optionale Gurte (400STP oder UTHSTP) sind separat erhältlich.

ZUTATENBEHÄLTER UND CAMWEAR® TROCKENPORTIONIERER



Allzweckwagen

- Zum Aufbewahren von Trockenvorräten wie Mehl und Getreide.
- Der hygienische Schiebedeckel reduziert die Handhabung und ermöglicht die rasche Inhaltserkennung.
- Behälter aus FDA-geprüftem Material – d.h. es sind keine Einlagen erforderlich.
- Passt unter reguläre Arbeitstische.

7,6-cm-Rollen: 2 hinten fest, 2 vorne schwenkbar.

Farbe: Weiß (148).

Schaufeln separat erhältlich.

Der Schaufelhalter IBSH24 wird nur mit den Zutatenbehältern IBS20, IBS27 und IBSF27 geliefert.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IBS20, IBS27, IBS37: (148)



IBSF27



IBSH24

Halterung für IBS20, IBS27 & IBSF27

CAPACITY:
Bis zu 28,35g



IBS20



IBS27



IBS37



IBSF27



IB32



IB36



IB44

ARTIKEL NUMMER	AUSSENMASSE B x L x H	FLÜSSIGKEITSAUFNAHMEVERMÖGEN	DECKELTYP	TROCKENKAPAZITÄT (ZUCKER)	TROCKENKAPAZITÄT (MEHL)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	Zweiteiliger Schiebedeckel	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	Zweiteiliger Schiebedeckel	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	Zweiteiliger Schiebedeckel	143	102
IBSF27	33 x 76,5 x 72,5	102	Zweiteiliger Schiebedeckel	98	68
IB32	56 x 61 x 58,5	121	Einfacher flacher Deckel	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	Einfacher flacher Deckel	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	Einfacher flacher Deckel	145	104

Verkaufseinheit: 1

Camwear Schaufeln

- Praktisch unzerbrechliches Camwear verbeult nicht, splittert nicht ab und rostet nicht.
- Eingeformte Sure-Grip Griffe haben ein Loch zum Aufhängen.
- Ideal Verwendung in Cambro Eiswürfelwagen und Vorratsbehältern.

Farbe: Durchsichtig (135).

Kein Namensschriftzug möglich.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE SCHAUFELN: (135)



SCP64CW

SCP24CW

SCP12CW

SCP6CW

ARTIKEL NUMMER	INHALT	VERKAUFSEINHEIT
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6

EINWEICH- UND SOLEBEHÄLTER & CAMCRISPER®



Einweich- Und Solebehälter

- Für ein vollständiges Eintauchen von Fleisch oder Geflügel in Salzlake für eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung, Textur und Geschmack.
- Kann auch als Einweichbecken für Kleinteile und Geschirr in einer Reinigungslösung verwendet werden, um das Vorspülen zu vereinfachen.
- Durchsichtige Schiebedeckel bleiben dauerhaft auf den Behältern und reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
- Hält Temperaturen von -40° bis 70°C stand.

7,6-cm-Rollen: 2 hinten fest, 2 vorne schwenkbar.

Farben: Weiß (148), Gelb (229).
Farbe des Deckels: Durchsichtig (135).

Eine gewisse Montagearbeit ist erforderlich.



Der wendbare Ablaufkrümmer kann je nach Bedarf in jede Richtung positioniert werden. Verwendung mit oder ohne Ablaufschlauch, je nach verfügbarem Zugang zum Bodenablauf.

Der Tank lässt sich bei voller Füllung in 4 Minuten leicht entleeren und verfügt über einen leicht drehbaren 45° Kugelhahn.

Wendiger Ablaufkrümmer und transparenter Schlauch ermöglichen die Entwässerung auch bei schwer zugänglichen Abläufen.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE B x L x H	INHALT	M³
IBSD37	54,6 x 74,9 x 71,7 cm	140 L	0,14

Verkaufseinheit: 1

Camcrisper® Gemüsewagen

- Ein unabhängiges System für das Aufbewahren, Reinigen und den Transport von Vorräten.
- Verhindert Kreuzkontamination und reduziert unnötige Handhabung auf ein Minimum.
- Obst und Gemüse zunächst aus den Lieferkartons in den Behälter umfüllen, abdecken und zur Aufbewahrung in den Kühlraum rollen.
- Zum Waschen und Abspülen von Obst und Gemüse für die problemlose und unbedenkliche Vorbereitung.

7,6-cm-Rollen: 2 hinten fest, 2 vorne schwenkbar.

Farbe: Weiß (148).
Farbe des Deckels: Durchsichtig (135).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CC32: (148)



ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE B x L x H	INHALT	M³	FÜLLGEWICHT
CC32	56 x 61 x 58,5 cm	121 L	0,123	24 Salatköpfe (unfertig) 42 Salatköpfe (fertig)

Verkaufseinheit: 1

HOCHTEMPERATUR-MESSBECHER UND CAMWEAR®-MESSBECHER



Hochtemperatur-Messbecher und Abdeckung

- Zum Erwärmen von Flüssigkeiten oder Saucen in der Mikrowelle, zum Sammeln von heißem Wasser aus einem Spender, zum Befüllen von Dampftischen, zum Scheuern von Geschirr oder zum Rehydrieren von Lebensmitteln.
- Hält Temperaturen von -40° bis 190°C stand.
- Wird bei regelmäßiger Anwendung mit heißen Flüssigkeiten/Inhaltsstoffen nicht reißen oder zerbrechen.

- Eingebaute Standard- und metrische Skalen sorgen für Genauigkeit und halten den Anforderungen des Foodservice stand.
- Der eingebaute Griff ist sowohl für Komfort als auch für Sicherheit positioniert und bleibt außerhalb der Mikrowelle oder des Ofens kühl gegenüber Berührungen.
- Optionale spritzwassergeschützte Abdeckung für 2 und 4 L Messbecher.

Farbe : Bernstein (150).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

200MCH, 400MCH, MCCH: (150)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE H x DIA.
200MCH	2 L Messbecher	16,2 x 19,4 cm
400MCH	4 L Messbecher	26,4 x 19,4
MCCH	Universalabdeckung (passend für beide Becher)	19 x 2,4

Verkaufseinheit: 1



Die abgebildeten Becher mit optionaler Universalabdeckung.

Camwear Flüssigkeits-Messbecher

- Die außen eingegossene, praktische Maßskala ist rot für US-Standards und blau für metrische Abmessungen bedruckt.
- Haltbares, praktisch unzerbrechliches Camwear verbeult nicht und sorgt stets für genaues Abmessen.
- Der eingegossenen Griff bricht nicht ab.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
25MCCW	225 mL (Trockenmaß)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1





Maßskalen sind eingeformt; metrische Skala blau und US-Standardskala rot.

CAMWEAR®-GESCHIRR

5 FÜNF JAHRE BRUCHGARANTIE

- Das haltbare Camwear Material ist flecken-, geruchs- und kratzfest.
- Texturierte Oberfläche auf Salat- und Speisetellern für lange Haltbarkeit.
- Ideal für Schulen, Cafeterien, Tagesstätten und Einrichtungen des Gesundheitswesens.
- Tassen und stapelbare Tassen können personalisiert werden.

Nicht zur Verwendung in Mikrowellen geeignet.



Ovale Teller und Menüteller



ARTIKELNUMMER	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DURCHMESSER	22,9 x 4 cm höhe	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
BESCHREIBUNG	Rund, tief	Oval, schmaler rand	Schmaler rand	Schmaler rand
VERKAUFSEINHEIT	48	24	48	12

Siehe „Heat Keeper“ für genauere Angaben über die Abdeckungen. *HK93BCW ist nur in Beige (133) lieferbar. Nicht für die Mikrowelle geeignet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

90SPCW, 10CWNR, 9CWNR, 825CWNR, 50CW, 60CW, 75CW: (148), (401)
 96CW: (148), (401)
 10CWL: (135)
 725CWNR, 65CWNR, 10CW, 45CW, 100CW, 150CW: (148)
 45CW, 100CW, 150CW: (148)

Teller



ARTIKELNUMMER	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DURCHMESSER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
BESCHREIBUNG	Schmaler rand					
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48

Nicht für die Mikrowelle geeignet.

Schüsseln



ARTIKELNUMMER	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
DURCHMESSER	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
BESCHREIBUNG	Schüssel	Deckel für 10CW schüssel	Suppe	Kompott	Tiefe schüssel	Schale	Tiefe schüssel	Schüssel
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48	48	48
FORM	Eckig	Eckig	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Oberer rand rund boden eckig
AUSSENDURCHMESSER	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Oberer Rand: 13,3 cm unten: 6,4 x 6,4 cm
HÖHE	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Nicht für die Mikrowelle geeignet. *Deckel auf Bestellung erhältlich.

Becher, Tassen



ARTIKELNUMMER	75CW	96CW
DURCHMESSER	239 mL	288 mL
BESCHREIBUNG	Stapel tassen	Becher
VERKAUFSEINHEIT	48	48
MAX. DURCHM./HÖHE	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414

*Maximaler Durchmesser inklusive Griffe. Nicht für die Mikrowelle geeignet.

Abgeteilte Isoliermenüteller



ARTIKELNUMMER	HK93CW	HK39
BESCHREIBUNG	Untersatz und eckel mit 3 unterteilungen	Warmhaltesockel und deckel für 22,9 cm teller
VERKAUFSEINHEIT	6	6

HK93CW in Beige (133) erhältlich. HK39 in Antikweiß (148) erhältlich. Nicht für die Mikrowelle geeignet.



HK93PMC

Camcarrier® für HK93CW auf besondere Anfrage erhältlich. Rufen Sie den Cambro Kundendienst an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

VERSA CAMCOVERS®



Heiße Speisen werden mit dem Versa Camcover heiß serviert – der eleganten und effizienten Alternative zu herkömmlichen Metalldeckeln.

- Mikrowellentaugliche Tellerabdeckungen widerstehen Temperaturen bis zu 149°C*.
- Deckel bleiben kühl und lassen sich daher leichter handhaben.
- Leichter und ruhiger als Metalldeckel.
- Elegantes Aussehen ohne Polieren.
- Hält Speisen länger warm als Metalldeckel.
- Mikrowellenfest.
- Sowohl rund als auch viereckig in verschiedenen Größen erhältlich.
- Aus Fiberglass.

Farben: Granitgrau (191), Antikpergament (101).

*Kann in beheizten Wagen verwendet werden.

Mikrowellenfest.

Das Cambro Camcover Handbuch auf unserer Website hilft Ihnen beim Bestimmen, welche Versa Camcover Größe am besten für Ihre Teller geeignet ist. Oder senden Sie einfach einen Teller zur Größenbestimmung an den Cambro Kundendienst.



ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
Eckig			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
Rund			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12



CAMCOVERS® TELLERABDECKHAUBEN AUS CAMWEAR®

- Speisen bleiben ohne Aufwärmen heiß und appetitlich.
- Ideal zur Verwendung in beheizten Wagen.
- Bis zu 99°C unbedenklich.*
- Aus haltbarem Camwear Material – beständig gegen Beulen und Kratzer.
- Leichtes Gewicht für leisen Service.
- Spart Arbeit, da Polieren überflüssig ist.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

MDCPC9CW Farben: Durchsichtig (135), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

Wenn Sie Hilfe bei der Wahl der korrekten Tellerdeckel wünschen, siehe „Camcover Größenbestimmung“ auf www.cambro.com. Oder senden Sie einen Ihrer Teller zur Größenbestimmung.

*Nicht für die Mikrowelle geeignet.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9011CW, 1000CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW: (152)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
Camcovers Tellerabdeckhauben aus Camwear			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
Flache Camwear-Abdeckungen			
MDCPC9CW	23,2	5	12

GRAVURINFORMATION – PERSONALISIERTE PRODUKTE FÜR DEN TISCHSERVICE UND FÜR DIE LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNG

Personalisieren Sie Becher, Barzubehör, Krüge, Karaffen und Essgeschirr, um eine Marke, ein Unternehmen oder die Kundenzufriedenheit zu fördern. Verwenden Sie Produkte mit Wiedererkennungswert an mehreren Service-Standorten. Personalisieren Sie Produkte für die Lebensmittelaufbewahrung, um Inhaltsstoffe kenntlich zu machen, fügen Sie Zeilen mit Rezeptanweisungen hinzu, um die Qualität und Konsistenz des Produkts sicherzustellen. Personalisierte Produktbestellungen sind ausschließlich in Verpackungen mit ganzen Mengen möglich und nicht als angebrochene Kartons.

 Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

TAMPONDRUCK-PERSONALISIERUNG

- Eine Farbe. Für den Tischservice stehen lediglich zwei Farben zur Verfügung.
- Wählen Sie aus 12 Standarddruckfarben aus.
- Der Druckbereich beträgt je nach der bedruckbaren Fläche des jeweiligen Produkts 6 mm - 10 cm. Mindestbestellmenge von.

PERSONALISIERUNGSKOSTEN

- Kosten für die kundenspezifische Personalisierung von Etiketts
- *** netto (einmalige Gebühr, Abrechnung mit der ersten Auftragsbestätigung)
- Einrichtungsgebühr in Höhe von *** netto pro Bestellung
- Farbaufdrucksgebühr in Höhe von *** netto pro Seite, pro Farbe

Musterbestellung

- 1. Kostenloses Muster anfordern**
Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden. Das Formular MUSS zusammen mit dem Artwork eingereicht werden.
- 2. Artwork**
Muss verwendungsbereit sein, ausschließlich in digitalem Format. Per E-Mail an einen Cambro-Vertreter oder an Cambro über letsgetpersonal@cambro.com. E-Mail-Betreff mit Logoname im Titel. Kontaktinformationen angeben. Falls das Artwork unvollständig ist, können Grafikdienstleistungen für *** pro Stunde bezogen werden. Dateidimensionen: 100% Abbildungsgröße, 300 dpi Auflösung
Dateityp: Adobe® Illustrator®, Photoshop®
Dateiformat: jpeg, tiff, eps
- 3. Bearbeitungszeit für Muster**
7 - 10 Arbeitstage ab Abnahme des Artwork.
- 4. Musterabnahme**
Jedes Muster beinhaltet ein Abnahmeformular. Das Formular muss ausgefüllt und vor der Bearbeitung der Auftragsbestätigung per Fax an Cambro gesendet werden.
- 5. Mustergebühr (netto)**
*** pro Muster (Gebühr wird mit Bestellung der Probe abgerechnet und nach der ersten Auftragsbestätigung gutgeschrieben).
- 6. Fragen**
Kontaktieren Sie Kristie Patterson direkt unter der Nummer 714-230-4125, rufen Sie unter 800-854-7631 Durchwahl 4125 an oder senden Sie eine E-Mail an kpatterson@cambro.com.

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



WÄHLEN SIE EINE ODER ZWEI STANDARDAUFDRAUCKFARBEN AUS

Alle mit dem Werbeaufdruck gekennzeichneten Vorratshaltungsprodukte können bedruckt werden



Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab.

CAMWEAR® KRUG

- Geringes Gewicht zur problemlosen Handhabung.
- Exklusive Ausgussöffnung, mit der Eiswürfel dosiert werden und ein Überschwappen verhindert wird.
- Geschlitzter Boden ermöglicht vollständiges und hygienisches Trocknen.

Farben: Durchsichtig (135). P600CW auch in Bernstein (153) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Werbeaufdruck".

PC34CW Nur stapelbarer Krug, sind geschützt durch US-Patent D 682,002 S.



Nur P600CW (135)



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)

P320CW, P480CW and P600CW
Ein Branchenstandard. Breite Bodenfläche bietet guten Stand, verhindert Umkippen.



P320CW

INHALT: 0,95 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 17 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 14,5 cm

Verkaufseinheit: 6



P480CW

INHALT: 1,4 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 16 cm

Verkaufseinheit: 6



P600CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20,5 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm

Verkaufseinheit: 6



P60CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 23 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,5 cm

Verkaufseinheit: 6



PL60CW

Laguna®-Krug mit Hammerschlag-Oberfläche, die keine Kratzer zeigt. Ausschank von Flüssigkeiten auf der Vorderseite oder Eiswürfel und Flüssigkeiten auf der Seite. Passende Becher erhältlich.

PL60CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm

Verkaufseinheit: 6

PE600CW

Wirtschaftliches und leichtes Design. Ausschank von Flüssigkeiten auf der Vorderseite oder Eiswürfel und Flüssigkeiten auf der Seite.



PE600CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,7 cm

Verkaufseinheit: 6

P64CW

Konisches Design und tropfsichere Ausgusstülle.



P64CW

INHALT: 1,9 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 23,5 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,5 cm

Verkaufseinheit: 6

PC64CW

Mit dem auf drei Positionen einstellbaren Deckel können Eiswürfel zurückgehalten, Getränke unbehindert ausgeschenkt und der Inhalt verschlossen werden.



PC64CW

INHALT: 1,9 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 24,8 cm mit deckel

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,5 cm

Verkaufseinheit: 6

PC34CW

Stapelbare Krüge und Deckel in mattiertem Design, das keine Kratzer zeigt.



PC34CW

INHALT: 1 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 19 cm mit deckel

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm

Verkaufseinheit: 6

P34CW

Nur stapelbarer Krug.

P34LCW

Nur Deckel für stapelbaren Krug.



P34CW / P34LCW

INHALT: 1 L / —

HÖHE MIT AUSGUSS: 16,8 cm / 5,1 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm / 11,4 cm

Verkaufseinheit: 6

CAMWEAR®-DESSERTGLAS UND SAN LIDO®-BECHER

Dessertgläser

- Große, schwere Sockel sorgen für Stabilität.
- Das Sockeldesign ermöglicht rasches Ablaufen und komplettes Trocknen.
- Barware kann ohne Temperaturschockgefahr im Kühl- oder Gefrierschrank vorgekühlt werden.



Farben: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.



ARTIKELNUMMER	D63CW
MAX. DURCHMESSER	5,8 cm
MAX. HÖHE	7,7 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	100 mL
VERKAUFSEINHEIT	72

*Nur in ganzen Kartons erhältlich. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.



San Lido®-Becher

- Integrierter Stapelring, der sich leicht reinigen lässt, ermöglicht die stabile und platzsparende Aufbewahrung.
- Stoßfester SAN-Kunststoff, der splitter- und bruchbeständig ist, minimiert die Kosten für den Austausch.

Farben: Durchsichtig (152).

CamLid-Einwegdeckel – Farben: Lichtdurchlässig (190).

Für das Fassungsvermögen gilt die obere Abfüllmarkierung.

Die Lido-Becher sind durch US-Patent D720,963 S geschützt.



*Die Becher (177 und 266 mL) weisen zusätzliche, dezente Markierungen auf, die für den Gesundheitsbereich gedacht sind.



ARTIKELNUMMER	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
MAX. DURCHMESSER	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

**Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.

CAMWEAR® HUNTINGTON® UND SAN NEWPORT TRINKBECHER



Huntington Becher

- Sieht aus und fühlt sich an wie elegantes Glas – ohne die hohen Ersatzkosten.
- Aus haltbarem Camwear Material.
- Leichtes Gewicht.
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar.
- Dreiseitiger Ablauf unten zum bequemen Spülen und Trocknen.

Farben: Himmelblau (196), Durchsichtig (135).
Farbe des Deckels: Lichtdurchlässig (190).
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.
 Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Für Temperaturen von -40° bis 99°C.
 *Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)



ARTIKELNUMMER	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
FÜR FOLGENDE DECKEL	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
MAX. DURCHMESSER	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000	36 / 1,500

Newport Trinkbecher

- Das gerippte Design hat den Look von Glas – mit den Sicherheitsvorteilen und zum kostengünstigen Preis von Kunststoff.
- Stoßfester SAN-Kunststoff widersteht Absplittern und Zerschlagen.
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar.
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Schieferblau (401).
Farbe des Deckels: Lichtdurchlässig (190).
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.
 Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12: (152)

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.
 *Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.



ARTIKELNUMMER	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
MAX. DURCHMESSER	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000

SAN LAGUNA® UND DEL MAR® BECHER

Laguna Trinkbecher

- Gehämmerte Textur verbirgt Wasserflecken und Kratzer.
- Aus stoßsicherem SAN.
- Leichtes Gewicht, lässt sich gut tragen.

Farben: Durchsichtig (152), Spanischgrün (427).
Farbe des Deckels: Lichtdurchlässig (190).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.

*Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LT8, LT10, LT12, LT22: (152)



ARTIKELNUMMER	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
MAX. DURCHMESSER	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAX. HÖHE	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

Del Mar Trinkbecher

- Cracklé-Glas-Look – leicht und lässt sich wie Kunststoff handhaben.
- Dicker, robuster Sockel und gerollte Kanten für zusätzliche Stabilität.
- Aus stoßsicherem SAN-Kunststoff.

Farben: Durchsichtig (152), Rubinrot (156), Saphirblau (608), Hell-Bernstein (609).

Farbe des Deckels: Lichtdurchlässig (190).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Del Mar Becher sind geschützt durch U.S.-Patent D 478,778 S.

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.



ARTIKELNUMMER	D8	D12	D14	D16	D24
FÜR FOLGENDE DECKEL	—	—	CLST9	—	—
MAX. DURCHMESSER	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

SAN COLOR-TRINKBECHER UND COCA-COLA® BECHER



- Ein klassischer Becher von Wert – ideal für legeres Dinieren.
- Texturierung an der Außenseite widersteht Kratzern.
- Aus stoßsicherem SAN.
- Stapelnocken innen zum problemlosen Aufbewahren.
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche.

Farben: Schieferblau (401),
Durchsichtig (152), Bernstein (153),
Rubinrot (156).

Farbe des Deckels: Lichtdurchlässig (190).

Fassungsvermögen bis zum Rand
gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere
Produkt- und Bestellinformation, siehe
"Werbeaufdruck".

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1200P: (152)



ARTIKELNUMMER (72 PACK)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (24 PACK)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
VERKAUFSEINHEIT (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24
CASE PACK DECKEL	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

Coca-Cola® Becher

- Colorware Becher mit dem Coca-Cola Markenzeichen in Weiß.
- Nur für Kunden mit Coca Cola Ausschank und Speiseservice erhältlich.

Farbe: Durchsichtig (152).

Der Coca-Cola Schriftzug wird nur in
Weiß gedruckt.

Diese durch Warenzeichen geschützten
Gefäße sind keine Handelsware und nur
für Kunden bestimmt, die Coca-Cola im
Barservice verkaufen.

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.



ARTIKELNUMMER	20CC	32CC
MAX. DURCHMESSER	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT	72	24

CAMWEAR®-BECHER UND CAMVIEW® CAMLITERS®



Camwear Trinkbecher

- Die Optik und das Gefühl von Glas, aber aus haltbarem Camwear Material.
- Texturierte Außenfläche widersteht Zerkratzen.
- Glatte Innenfläche erleichtert die Reinigung.
- Mit Sani-Rim-Lippe für hygienisches Trinken.

Farben: Durchsichtig (152).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

Für Temperaturen von -40° bis 99°C.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

500CW, 800CW: (152)



ARTIKELNUMMER	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
FÜR FOLGENDE DECKEL	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	160 mL	237 mL	269 mL (dickwandig)	284 mL	384 mL	503 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	48 / —	48 / —	48 / —	48 / 1,000	48 / —	48 / 1,000

CamView Camliter-Karaffen

- Ideal zum Servieren von Getränken an Buffetlinien oder an Tischen.
- Im Lieferumfang enthaltende, verschüttungssichere, dichte Flachdeckel schützen den Inhalt vor Kreuzkontamination.
- Der separat erhältliche Ausgusstüllendeckel schützt den Inhalt und ermöglicht ungehindertes Ausschütten.
- Leichtes Gewicht, verbeult und zerkratzt nicht.
- Aus stoßfestem Material.
- NSF-zertifizierter Camliter mit Flachdeckel.

Farbe: Durchsichtig (135)

Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".

Für Temperaturen von -40° bis 71°C.

Die Deckel sind nicht NSF-zertifiziert.



ARTIKELNUMMER INHALT HÖHE

Karaffen, einschl. Deckel: (WW1000L, WW250L)

WW1500CW	1,5 L	25,4 cm
WW1000CW	1	24,8
WW500CW	0,5	20
WW250CW	0,25	15,9

Deckel

WW1000LS	(Deckel für 1,5 L, 1 L, und 0,5 L)
WW1000L	(Deckel für 1,5 L, 1 L und 0,5 L)
WW250L	(Deckel für 0,25 L)

Verkaufseinheit: 12 Deckel mit Ausgusstülle muss getrennt bestellt werden.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

WW1000, WW500, WW250: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

WW250CW

WW1000CW

WW1500CW

WW500CW

WW1000L

WW1000LS



21 LITER GETRÄNKEBEHÄLTER, EIMER MIT TRAGEGRIFF UND SERVIERSCHALEN

21 L Getränkebehälter

- Perfekt zum Anrühren und Servieren von konzentrierten Getränken.
- US-Standard und metrische Maßskalen sind auf dem Behälter aufgedruckt.
- Stoßfestes Polyethylen, temperaturbeständig von -40° bis 70°C.

ARTIKEL NUMMER	INHALT
DSPR6	21 L

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



StaySafe
StoreSafe

DSPR6
Inhalt: 21 L



Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

- Ein großer 21-L-Mehrzweckimer, ideal zum Anrühren, Aufbewahren und Transportieren.
- Haltbares Polyethylen widersteht Temperaturen von -40° bis 70°C und ist fleckenfest.
- Schnappdeckel mit Daumenlasche separat erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT
PWB22	6
RFSC12 (deckel)	6

Farbe: Naturweiß (148).



StaySafe
StoreSafe

Maßskala
ungefähr.



Servierschalen

- Ideal zum Servieren von Eis, Beilagen, Salaten, Würzmitteln und Nachspeisen.
- Passt für Saucen und Salatdressings auf Teller und an Selbstbedienungsbuffets zum wunschgerechten Auffüllen gestapelt werden.
- Verfügbar in haltbarem Camwear® Material oder bruchfestem SAN.

Farben:

SRB5CW und SRB13CW lieferbar in: Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148).
SRB5 und SRB13 lieferbar in: Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148).

Aus Polyethylenterephthalat (PET) gefertigt.



CLSRB5
Einwegdeckel,
nicht NSF-
zertifiziert.

Einwegdeckel
erhältlich



ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
SAN‡		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
Einwegdeckel		
CLSRB5	—	1,000

Farbton Einwegdeckel: Durchsichtig (152).

CAMWEAR® WEINKÜHLER, PUNSCHBOWLEN UND BLUMENVASEN

Sektkübel Punch Bowls

- Perfekt für Partys, Hochzeiten und Empfänge.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN DURCH. Ø x H
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (ohne griffe)	20,3 x 22,9

Verkaufseinheit: 1



WC100CW

Camwear Blumenvase

- Unsere unzerbrechlichen Blumenvasen sind ideal für Speisesäle, Cafeterias, Tische und Frühstückstabletts.
- Aus haltbarem Camwear Material.
- Mit einer frischen Roseknospe, Kunstblumen, einzelnen Blüten oder kleinen Blumengebinden passen sie in Bereiche der Gastronomie und verschönern die Atmosphäre.

Farben: Schwarz (110), Durchsichtig (135), Weiß (148).



ARTIKEL- NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS- EINHEIT
BV6CW	15,24 cm blumenvase	12



Schwarz (110)

Durchsichtig (135)

Weiß (148)

DELI-SCHÜSSELN UND-PLATTE

- Für Zubereitung, Aufbewahrung und allumfassenden Service im zeitgerechten Stil zu einem wirtschaftlichen Preis.
- Töpfe und Platte aus SAN und daher stoß-, flecken- und splitterfest.
- Ideal für Delikatessenabteilungen, Sandwich-Shops, Büffets und Catering.
- Deckel mit Griffen aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear®.

Schüssel- und Plattenfarben:
Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

Schüsseldeckelfarbe:
Durchsichtig (135).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Deli Crocks sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 504283 S, D 503,871 S und D 494,419 S. Der Speisenservice-Deckel mit Muschelmuster ist durch folgendes US-Patent geschützt: D 509,705 S.

DCC5 und DCC10 sind NSF-zertifiziert.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)



Zubereiten, Stapeln, Aufbewahren und Servieren – alles in einem.



Stapelung spart Platz.



Der durchsichtige Deckel mit Griff verhindert Kreuzkontamination und hält Speisen frisch.



Für mehr Höhe auf dem Büfettisch oder in der Delikatessenauslage kann der Deckel als Untersatz verwendet werden.



Deckel dient als doppelter Boden für die Präsentation und Abfallreduzierung.

Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	DC5	DC10	DP15
BESCHREIBUNG	Schüssel	Schüssel	Platte
ABMESSUNGEN L x T x H	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2 L	4,6 L	3,2 L

Verkaufseinheit: 6

Schüsseldeckel



ARTIKEL NUMMER	DCC5 passend für DC5	DCC10 passend für DC10
ABMESSUNGEN L x T x H	23,8 x 15 x 3,5 cm	31 x 24 x 3,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	0,85 L	1,9 L

Verkaufseinheit: 6



SHOWFEST® SCHÜSSELN UND PRÄSENTATIONSTABLETTTS

- Für das attraktive Anrichten von Delikatessenauslagen, Buffets und Salatbars.
- Aus stoß-, flecken-, bruch- und splitterfestem SAN.
- In verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Nutzung der Präsentationsfläche erhältlich.

Farben: Schwarz (110).
 Nur ohne Beschriftung erhältlich.



Oval



ARTIKEL NUMMER	SFV1015
ABMESSUNGEN L x T x H	38 x 25,4 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L
Verkaufseinheit:	6

Rechteckig



ARTIKEL NUMMER	SFR1012
ABMESSUNGEN L x T x H	31,8 x 25,4 x 7,6 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	4,3 L
Verkaufseinheit:	6

Oktogonal



ARTIKEL NUMMER	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ABMESSUNGEN L x T x H	30,5 x 25,4 x 5 cm	38 x 25,4 x 5 cm	50,8 x 20,3 x 5 cm	50,8 x 30,5 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
Verkaufseinheit:	6			

CAMWEAR® RAUHSTRUKTUR-SCHÜSSELN

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

- Elegante, strukturierte Außenfläche und pflegeleichte, glatte Innenfläche.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear für langjährigen, zuverlässigen Dienst.
- Ideal für Früchte, Salate, Knabbereien und Nachspeisen.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.



Rechteckige und runde gerillte Schüsseln

- Stilvoll und modern im Aussehen zur appetitlichen Präsentation.
- Aus praktisch unzerbrechlichem Camwear, das im Gegensatz zu Glas nicht bricht.
- Schüsseln sind haltbar und leicht. Splittert und bricht nicht, im Gegensatz zu Acryl.
- Flecken-, säure- und geruchsfest.

Farben: Klar (135), Schwarz (110), Weiß (148).

Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.



Runde Rauhstruktur Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT*	564 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12

Runde Raustruktur Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	PSB15	PSB18	PSB23
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4

Farbe: Raustruktur (176).

Rechteckige Schalen mit Rillen



ARTIKEL NUMMER	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
ABMESSUNGEN L x T x H	30,8 x 22,9 x 7,6 cm	37 x 27,3 x 9 cm	49,2 x 36,2 x 12 cm
INHALT	2,7 L	4,7 L	11,3 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4

Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Runde gerillte Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12



ARTIKEL NUMMER	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4

SPARPREIS- UND FIBERGLAS-SCHÜSSELN

Sparpreis-Schüsseln

- Eine preiswerte Alternative zum Servieren von Obst, Salaten, Zwischengerichten und Nachspeisen.
- Das stoßfeste, FDA-geprüfte Material ist flecken-, säure- und geruchsfes.

Farben: Birke (174), Schwarz (110).

Kein Namenschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	SB55	SB60	SB80
AUSSEN DURCHMESSER	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
INHALT	325 mL	375 mL	925 mL

Verkaufseinheit: 72

Fiberglasschüsseln

- Die Erscheinung von gemasertem Holz kombiniert mit der Haltbarkeit von Fiberglas.
- Farben verblassen selbst nach jahrelangem Nutzen und Spülen nicht.

Farbe: Oder Korbgeflecht dunkel (301).

Kein Namenschriftzug möglich.

Farb- und Musterbeispiele finden Sie auf den Artikelseiten der Camtray® Produkte.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	6F	8F
AUSSEN DURCHMESSER	15,6 cm	20,3 cm
INHALT	425 mL	925 mL

Verkaufseinheit: 12

CAMWEAR® ABDECKHAUBEN UND TABLETTS



- Abdeckhauben zum Schutz von Gebäck, Brot und Nachtisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear mit dem eleganten Aussehen von Glas.
- Öffnungen an der Seite oder am Ende ermöglichen den raschen Zugriff auf den Inhalt ohne Abnahme des Deckels.‡

Abdeckhauben:

Farbe: Durchsichtig (135).

 Mit Beschriftung erhältlich.
 Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/
 Beschriftungen" für Produkt- und
 Bestellinformation.

*Maße inklusive Griff(e).
 Griffhöhe 2,06 cm.

Markttablets:

Farben: Lachs (149), Gelb (145),
 Blau (142), Grün (140), Weiß (148),
 Schwarz (110).

**NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit
 Nahrungsmitteln:** Weiß (148), Blau (142),
 Grün (140).

Auslagetablets:

Farben: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

**Spezialbestellung, nicht auf Lager –
 Vom Umtausch ausgeschlossen.



Präsentiertablets sind stapelbar.
 Beziehen Sie sich auf Markt-Tablets für weitere Informationen.



RD1220CW



RD1220CWH



RD1200CW



DD1220BECW‡



Haube mit längsseitiger Öffnung – DD1220SCW‡



Auslagetablett – DT1220CW

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DT1220CW: (110)
 RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW,
 DD1220SCW, RD1220CW: (135)

ARTIKEL NUMMER	CA. ABMESSUNGEN L x B x H*	ARTIKELBESCHREIBUNG	VERKAUFS- EINHEIT
Servierplatten-Abdeckhauben			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Tortenhaube	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube mit schmaleitiger Öffnung	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube mit 2 Öffnungen	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Kuppelhaube	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Rechteckige Haube	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Rechteckiger Deckel	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Recht. mit Scharnier	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Rechteckige Haube	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Rechteckige Haube	1
Serviertablett – passend für alle Hauben 1220			
DT1220CW	32,5 x 53	Serviertablett	1
Markt-Tablets – passend für alle Hauben 1826			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Serviertablett	6

TÖPFE UND SCHÖPFLÖFFEL

Töpfe

- Ideal für Salatbars, auf Büfettischen und an Speisestationen.
- Fleckenabweisend und widerstandsfähig gegen Essig-, Salatöl- und Mayonnaise-Geruch.
- Aus stoßfestem, FDA-geprüftem Kunststoff.
- Glatte, pflegeleichte Oberfläche.
- Arbeitet in Salatbar Halter SBH15 und Crock Halter CPH3.

Topffarben: Schwarz (110), Beige (133), Rotbraun (195).

Klarsichttopffarbe: Durchsichtig (152).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich.

Siehe Abschnitt Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

*Deckel für farbige und Klarsichttöpfe sind nicht austauschbar.



ARTIKEL NUMMER	HÖHE	OBERER DURCHMESSER	BODENAUSSCHNITT DURCHMESSER
Maße der farbigen Töpfe, einschließlich Deckel			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
Maße der Klarsichttöpfe, einschließlich Deckel			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

ARTIKEL NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
Farbige Töpfe		
CP12	1,1 L mit Deckel	12
CP15	1,4 L mit Deckel	6
CP27	2,4 L mit Deckel	6
Deckel für farbige Töpfe		
CPL12*	Für farbigen CP12 Topf	12
CPL27*	Für farbigen CP15 und CP27 Topf	12
Klarsichttöpfe		
CCP12	1,1 L mit Deckel	12
CCP15	1,4 L mit Deckel	6
CCP27	2,4 L mit Deckel	6
Deckel für Klarsichttöpfe		
CCPL12*	Für Klarsichttopf CCP12	12
CCPL27*	Für Klarsichttopf CCP15 und CCP27	12

Camwear® Schöpflöffel

- Portionsschüsseln zum Servieren der richtigen Menge Dressing oder Speisen.
- Abgewinkelt zur problemlosen Handhabung.
- Mit Seitenablage, damit der Schöpflöffel nicht in den Servierbehälter rutschen kann.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear für langjährigen, zuverlässigen Dienst.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

*Das gemischte Paket von Cambro ist nur in Schwarz erhältlich. Es enthält 8 Schöpfkellen mit Aufdruck und 4 ohne Aufdruck. Aufdrucke umfassen Folgendes: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Hierbei handelt es sich um die perfekte Erstausrüstung für Ihre Salatbar.

Speziell angefertigte Schöpflöffelaufdrucke – Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisinformation. Maximale Aufdruckfläche: 2,5 x 1,2 cm.

Sonderbestellartikel, nicht vorrätig, Umtausch ausgeschlossen.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LD85, LD105: (135), (110)



Schöpflöffel mit Aufdruck.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE	INHALT
LD85	einfach	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Sortiment	21,6	25
LD105	einfach	26,8	30
LD105A*	Sortiment	26,8	30
LD130	einfach	33	30

Verkaufseinheit: 12

CAMWEAR® BEILAGENLÖFFEL, ZANGEN UND CAMTENSILS®

Camwear Beilagenlöffel

- Aus nahezu bruchsicherem Camwear – Löffel verfärben, verbiegen oder verbeulen nicht.
- Ein breiter Griff und eine eingegossene Daumenauflage sorgen für gutes ergonomisches Festhalten.
- Löffel sind hinten, an der Schalenauflagefläche, eingekerbt.
- Löffelkapazitäten sind Zirkawerte und nicht zum Abmessen vorgesehen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO11CW, SPO13CW, SPO13CW* (110), (135)
SPO8CW, SPO10CW, SPO11CW: (110)



Farben: Schwarz (110), Beige (133), Rot (404), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich.
Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

*Keine Personalisierung möglich.



Durchbrochener



SPO10CW

BESCHREIBUNG: 25,5 cm
Durchbrochener wender
salatlöffel

ABMESSUNGEN:
26 x 4,3 cm

Verkaufseinheit: 12



SPO11CW*

BESCHREIBUNG: 28 cm
Deli-Löffel

ABMESSUNGEN:
28,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12



SPO13CW*

BESCHREIBUNG: 33 cm
Deli-Löffel

ABMESSUNGEN:
33,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12

Solide



SPO8CW

BESCHREIBUNG: 20,5 cm
Salatlöffel

ABMESSUNGEN:
20,6 x 3,8 cm

Verkaufseinheit: 12



SPO10CW

BESCHREIBUNG: 25,5 cm
Büfettlöffel

ABMESSUNGEN:
26 x 4,3 cm

Verkaufseinheit: 12



SPO11CW*

BESCHREIBUNG: 28 cm
Deli-Löffel

ABMESSUNGEN:
28,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12



SPO13CW*

BESCHREIBUNG: 33 cm
Deli-Löffel

ABMESSUNGEN:
33,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Löffel und Wender

- Ideal zum Zubereiten und Servieren von heißen und kalten Speisen.
- Aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen von -40° bis 190°C. aushält.
- Der Griff hat ein Loch zum Aufhängen bei Nichtgebrauch und Kerben zum Ablegen an Speisenschalen.

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO13, SPO13, SPA14: (150)



SPO13

BESCHREIBUNG: 33 cm
Hitzebeständiger löffel

ABMESSUNGEN:
33,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12



SPA14

BESCHREIBUNG: 35,5 cm
Wender

ABMESSUNGEN:
35,9 x 8,9 cm

Verkaufseinheit: 12



SPO13 DURCHBROCHENER

BESCHREIBUNG: 33 cm
Schaumlöffel

ABMESSUNGEN:
33,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12



SPAS14 DURCHBROCHENER

BESCHREIBUNG: 35,5 cm
Durchbrochener

ABMESSUNGEN:
35,9 x 8,9 cm

Verkaufseinheit: 12



LUGANO® ZANGEN

- Farbige Zangen aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen bis zu 99°C.
- Klare Zangen bestehen aus praktisch unzerbrechlichem Camwear, das bis 99°C sicher ist.

Lugano flache oder randgeschwungene Zangen

- Flachzangen haben Rillen für sicheres Festhalten.
- Randgeschwungene Zangen zeichnen sich durch ergonomisches Design und guten Griff aus.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Rot (404), Weiß (148).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

6TGS, 12TGS, T69: (135), (110)
 9TGS: (135), (110), (148)
 T66: (110)

FLACHZANGE



T66
LÄNGE: 15 cm
Verkaufseinheit: 12



T69
LÄNGE: 23 cm
Verkaufseinheit: 12

RANDGESCHWUNGENE ZANGE



6TGS
LÄNGE: 15 cm
Verkaufseinheit: 12



9TGS
LÄNGE: 23 cm
Verkaufseinheit: 12



12TGS
LÄNGE: 30,5 cm
Verkaufseinheit: 12



Lugano Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen

- Winkelzangen haben ein ergonomisches Design zum problemlosen Servieren von Speisen aller Art.
- Easy-Grasp Zangen sind eine Kombination aus Gabel und Löffel, die sicheres Ergreifen von Speisen ermöglichen, die sich schlecht festhalten lassen.

Angewinkelte Zange – Farbe: Schwarz (110).

Ergonomische Zange – Farbe: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen Lugano Winkelzangen geschützt durch US-Patent D 530,994 S.



WINKELZANGE



TGA8
LÄNGE: 21 cm
Verkaufseinheit: 12



TGA11
LÄNGE: 27,5 cm
Verkaufseinheit: 12

EASY-GRASP-ZANGE



TGG6
LÄNGE: 17 cm
Verkaufseinheit: 12



TGG9
LÄNGE: 24 cm
Verkaufseinheit: 12



CAMVIEW® SHAKER / STREUER UND CAMWEAR® EINMACHGLÄSER

CamView Streuer/Dosen

- In der Küche, auf der Beilagenstation und auf dem Esstisch unerlässlich.
- Praktisch unzerbrechliches CamView und farbcodierte Deckel zum problemlosen Erkennen des Inhalts.
- Spülmaschinenfest und widersteht Speisesäuren.

Farbe (Streuer): Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".



96SKRLD
Salz & Pfeffer



96SKRLM
Mittelgrobgemahlenes



96SKRLC
Käse



96SKRLP
Petersilie

ARTIKELNUMMER

Streuer mit Deckel (inhalt ca. 300mL)

ARTIKELNUMMER	FARBE
96SKRP (mit Deckel für Petersilie)	Weiß (148)
96SKRD (mit Deckel für Salz und Pfeffer)	Beige (406)
96SKRC (mit Deckel für Käse)	Gelb (405)
96SKRM (mit Deckel für Grobgemahlenes)	Rosa (408)

Ersatzdeckel

96SKRLP Deckel für Petersilie	Weiß (148)
96SKRLD Deckel für Salz und Pfeffer	Beige (406)
96SKRLC Deckel für Käse	Gelb (405)
96SKRLM Deckel für Grobgemahlenes	Rosa (408)

Verkaufseinheit: 12

Camwear Behälter für Würzbeilagen

- Für Würzbeilagen wie Senf, Ketchup, Dressing, Marmelade oder Salsa.
- Aus klarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.
- Die Deckel haben kleine Öffnungen für die Gewürzlöffel.

Farbe: Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".



ARTIKELNUMMER	INHALT	MASSE H x DIA.	VERKAUFSEINHEIT
Behältersatz für Würzbeilagen			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE TABLETT FÜR IHR UNTERNEHMEN

Cambro ist weltweit führender Anbieter von Tablett für die Foodservice-Industrie. Das Unternehmen bietet die größte Auswahl an Materialien, Größen, Farben, Formen und Personalisierungsprozessen an. Die Breite des Cambro Sortiments bietet für jeden Bedarf und für jedes Budget die richtige Tablettlösung an.

Folgende Punkte sollten bei der Auswahl des richtigen Tablett für Ihr Unternehmen beachtet werden:

Schritt 1: Wofür wird das Tablett verwendet?

Um das richtige Tablett auswählen zu können, muss zunächst der gewünschte Verwendungszweck bestimmt werden.

Serviertablett

Die Mitarbeiter transportieren die Speisen zu den Gästen:

Rutschfestes Tablett Gästetablett

Die Kunden transportieren ihre Gerichte selbst:

Tablett mit glatter Oberfläche

Schritt 2: Wer wird das Tablett benutzen?

Zur Bestimmung des richtigen Tablettmaterials ist es wichtig zu wissen, wer das Tablett benutzen wird.

Kinder Studenten Angehörige des Militärs Büroangestellte Servicepersonal

Schritt 3: Wie wird das Tablett verwendet und gereinigt?

Überlegen Sie, wie das Tablett verwendet wird und ob es nur wenig oder sehr oft genutzt und stark beansprucht wird. Auch die Häufigkeit der täglichen Reinigung ist entscheidend.

Oft:

Das Tablett kann so oft wie gewünscht gereinigt werden

Normal:

Das Tablett wird bis zu dreimal pro Tag gereinigt

Wenig:

Das Tablett wird einmal pro Tag gereinigt

Schritt 4: Ermitteln Sie Ihr Budget pro Tablett

Achten Sie darauf, das richtige Tablett für den jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Die Auswahl eines preiswerten Tablett für häufige und extreme Beanspruchung ist keine kostengünstige Lösung. Die Preise der Tablett hängen von den folgenden Faktoren ab:

Herstellungsverfahren Materialart und Materialbeschaffenheit Tablettgröße Personalisierungen Garantie

Schritt 5: Personalisierung

Cambro bietet für die meisten vom Unternehmen hergestellten Tablett Personalisierungsmöglichkeiten auf hohem Niveau. Achten Sie in der Broschüre auf das Logo Personalisierung. 

Schritt 6: Zusätzliche Anforderungen

Prüfen Sie, ob eine der folgenden Zusatzanforderungen auf Sie zutrifft, um das beste Tablett für Ihren Einsatzzweck auszuwählen.

Stapelnocken - Fördern die Luftzirkulation für schnelles Trocknen und perfektes Aufstapeln Stoßfeste Oberfläche Bruchfeste Ränder Kratz- und Schmutzbeständigkeit Garantieart

Technische Prüfungen

Alle Cambro Tablett werden einer Reihe von Prüfungen unterzogen, die auf der rechten Seite beschrieben sind. Die Ergebnisse werden auf der Website jedes Tablett unter der Überschrift Technische Testergebnisse aufgelistet.



Versa Tablett



Antibakterielle Versa Tablett



Versa Lite Tablett



Laminierte Capri Tablett



Laminierte Corfu Tablett



Laminierte Mykonos Tablett



Fast-Food-Tablett



Tablett mit Rutschfester Oberfläche

TESTBESCHREIBUNGEN

Thermo-Stoßfestigkeitstest: Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0°C) in kochendes Wasser (100°C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

Bruchfestigkeitstest: Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

Kratzfestigkeitstest: Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen.

Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

Stark: Für häufige Spülsprüche.

Normal: Spülen bis 3 Mal täglich.

Minimal: Spülen ein Mal pro Tag.

AUFDRUCK

Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tablettts.

Und so wird bestellt:

- 1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.
- 2) Senden Sie uns eine reprerife Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.
- 3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruck-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:
 - a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden Dateiformaten arbeiten:

- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
- Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.
- b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruck handelt.
- 4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikerstellungshonorar von *** pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvorschlag.
- 5) Musterprozess:
 - a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.
 - b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis

- (zuzüglich Versandkosten).
- c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:
 - Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftablets: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
 - Polypropylen Fast-Food-Tablets: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).
- d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.
- 6) Aufdruckkosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

POLYESTERTABLETTTS

Tabletts VT/GP Lite Tabletts VL/GL

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

Tabletts VT/GP:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Lite Tabletts VL/GL:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tablettts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der reprerifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Digitaler Druck - Im Tablett-Prozess: Ermöglicht Einfarbdruk oder mehrfarbiges Artwork sowie Fotowiedergabe.

Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben: Mokka (A21), Sahara (A22), Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A86).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung: Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben:

Gesprenkelter Sand (A08), Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

Aufdruckfläche:

Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablettts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120 - 299	***
300 - 999	***
1,000 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte. Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.



FIBERGLASTABLETTTS

Camtray® Tabletts

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tablettts).

- **Mindestbestellmenge:** 144 Tablettts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reprerifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

a. Digitaler Druck - Edge to Edge: Ermöglicht Einfarbdruk oder mehrfarbiges Artwork sowie Fotowiedergabe.

Druckbarer Bereich: Der Druckbereich umfasst 100 % der Oberfläche, vom oberen Rand bis zum unteren Rand des Tablettts. Erhältlich für Camtrays der Decor-Series und ausgewählte Camtrays.

b. Digitaler Aufdruck – Inside Trays: ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tablettts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

Für Vierfarbdruckverfahren empfohlene Tablettfarben: Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

Aufdruckfläche: Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablettts ca. 3,5 cm vom Innenrand entfernt.

c. Personalisierung durch Siebdruck: Bis zu vier Farben. Dieser Prozess wird am besten mit hellem Artwork auf dunklen Trays verwendet.

Druckbereich: umfasst 100 % der Oberfläche, vom oberen Rand bis zum unteren Rand des Tablettts.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
144- 299	***
300 und mehr	Frei

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



AUFDRUCK

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Alle Größen der laminierten Schichtstofftablets können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tablets können die Ober- und Unterseiten von Tablets mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.



- **Mindestbestellmenge:** 120 Tablets pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.

- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

a. Digitaler Aufdruck – Inside Trays

Prozess: Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

b. Kundenspezifische Farbabstimmung:

Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tablets in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende

PANTONE-Nummer bekannt.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tablets von einer Kante zur anderen abdecken. Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein.

(Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

POLYPROPYLEN-TABLETTS

Fast-Food-Tablets

- Sämtliche Fastfood-Tablets, die in den USA hergestellt werden, können personalisiert werden. Sämtliche Fastfood-Tablets, die in Europa und China hergestellt werden, können nicht personalisiert werden.
- **Mindestbestellmenge:** 288 Tablets pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.



- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tablettoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

Aufdruckfläche: Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 x 15 cm nicht überschreiten.

Aufdruckpreis:

Einmalige Prägestempelgebühr: *** netto pro Auftrag

Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CAMTREAD TABLETTS

Firmengerechtes Bedrucken des Tablets und Gummioberflächenprägung

- **Camtread aus USA:** Die Personalisierung der Tablettückseite ist nur für Modell 1600CT möglich. Gummioberflächenprägung für alle Camtread-Größen.
- **Camtread aus Europa:** Erhältliche Größen: 1100CT, 1400CT, 1600CT und 1800CT.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4 – 6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Für weitere Muster ohne verbindliche Bestellung wird eine Gebühr von *** netto pro Muster berechnet. (Zuzüglich Versandkosten)

Entsprechendes Verfahren zum

Bedrucken des Tablets:

Das Vierfarbdruckverfahren

ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Camtread aus USA: Zum Bedrucken des Tablets mit firmeneigener Beschriftung werden weiße Tablets empfohlen.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die flache Rückseite des Tablets bis zu 2,54 cm von der Außenkante bedecken. **Firmenaufdruckkosten Pro Tablett:**

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei
Camtread aus Europa	
120 und mehr	***

Gummioberflächenprägung

- **Elektronisches Dateiformat:** Adobe Illustrator EPS Formate.

Prägungsfläche:

Die Vorlage kann die Oberfläche des Tablets bis zu 2,54 cm von der Innenkante bedecken

Gebühr Für Firmengerechte Prägung Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72 und mehr	***
Camtread aus Europa	
156 und mehr	***

***Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

TRAY PRODUCT GUIDE

POLYESTER TRAYS



EMPFOLHENE VERWENDUNG						
TABLETTBESCHREIBUNG	Century™ Texturierte Holz-Tabletts Seite 216	Century Fun™ Tabletts: Tabletts VT/GP Lite Tabletts VL/GL Seite 217	Versa Tabletts Ecologic Series Seite 215	Versa Tabletts Plus Seite 215	Tabletts VT/GP Seiten 218-219	Lite Tabletts VL/GL Seiten 220-221
MATERIAL	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche / rutschfeste Oberfläche	Materiale naturale + fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung
OBERFLÄCHE	Texturiert / Texturiert Rutschfest	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ hitzebeständigkeit: 90°C	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	5	3	5	5	5	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – normal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
KRAZTFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° bis +90°C ‡	-40° bis +90°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° bis +130°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	4	2	5	5	22	15
ANZAHL DER FORMEN	1	1	4	4	9	7
ANZAHL DER FARBEN	7	4	2	1	12	7

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln. **Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen. ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

POLYESTERTABLETTS

- Versa Tabletts Ecologic Series
- Versa Tabletts Plus
- Versa Tabletts
- Century™ Textured Wood Trays
- Century Fun Tabletts

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stoßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

(1) Personalisierte Versa-Tabletts und Versa-Tabletts mit Décor sind zum Schutz vor Verfärben, Verkratzen und Abrieb mit Melaminharz beschichtet.

VERSA LITE TABLETTS

- VL/GL Century Fun Tabletts
- VL/GL Tabletts
- VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffet



Partyservice / Bankett Service



Schulen



Krankenhäuser



Zimmer-Service



Militär



Restaurants / Cafés. / Brauereien /Gaststätten / Bars / Clubs

TRAY PRODUCT GUIDE

	POLYESTER TABLETTSERIE		FIBERGLAS TABLETTSERIE				
EMPFOLHENE VERWENDUNG		 	 	 	 	 	
TABLETTBESCHREIBUNG	Lite Tablett mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL Seite 222	Decór Series Camtrays Seiten 223	Camtray® Tablett Seiten 224-227	EpicTread™ Tablett Seite 228	Diät-Serviertablett Seite 229	Camlite® Serviertablett Seite 229	
MATERIAL	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Rutschfeste, wasserabweisende Oberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	
OBERFLÄCHE	Gummi Rutschfest	Glatt	Glatt	Rutschfest	Glatt	Glatt	
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	
AUFDRUCK	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 100°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 100°C	Nein	Nein	Nein	
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3	5	5	2	1	3	
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – normal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal	Ja – stark	Ja – stark	
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	
KRATZFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	
ANZAHL DER GRÖSSEN	7	3	40	6	6	6	
ANZAHL DER FORMEN	3	1	7	2	1	2	
ANZAHL DER FARBEN	2	4	52	6	52	9	

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

VERSA LITE TABLETTS

– VL/GL Tablett mit Gummi rutschfester Oberfläche

Polyester-Tablett in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.

FIBERGLAS TABLETTS

– Camtray Tablett
– Decór Series Camtrays
– EpicTread Trays
– Diät-Serviertablett
– Camlite Tablett

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, und Flecken.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet



Schulen



Kaufhaus-restaurants / Imbissläden / Schnellservice



Krankenhäuser



Partyservice / Bankett Service



Zimmer-Service



Militär



Restaurants / Cafés/ Brauereien / Gaststätten / Bars / Clubs

PRODUKTBROSCHÜRE

CAMWEAR® TABLETTS

FIBERGLAS TABLETTSERIE

POLYPROPYLEN TABLETTS



EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG

Camwear
Tabletts
Seite 230

Camwear Tabletts mit
Rutschfester Oberfläche
Seite 230

Camtread® Tabletts und
Designer-Serie
Seite 232

Treadlite™ Tabletts
Seite 233

Polytread® Tabletts
Seite 233

MATERIAL	Camwear	Camwear + rutschfeste Oberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
OBERFLÄCHE	Texturiert	Rutschfest	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
AUFDRUCK	Nein	Nein	Ja Δ	Nein	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3	3	5	1	1
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
KRAZTFESTIGKEIT	Sehr gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Sehr gut	Gut	Gut	Gut	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° bis +99°C ‡	-40° bis +82°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +80°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	2	2	16	2	6
ANZAHL DER FORMEN	3	2	5	1	2
ANZAHL DER FARBEN	5	3	3	3	2

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

CAMWEAR TABLETTS

– Camwear Tabletts

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.

– Camwear Tabletts mit Rutschfester Oberfläche

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear. Die rutschfeste, transparente und strukturierte Oberfläche verkratzt.

FIBERGLASTABLETTS

– Camtread Tabletts – Treadlite Tabletts

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, und Flecken.

POLYPROPYLEN TABLETTS

– Polytread Tabletts

Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tabletts wurden in das Tablett eingegossen.



Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbüffet



Schulen



Kaufhausre-staurants /
Imbissläden /
Schnellservice



Krankenhäuser



Partyservice /
Bankett Service



Zimmer-Service



Militär



Restaurants /
Cafés/ Brauereien /
Gaststätten / Bars
/ Clubs

PRODUKTBROSCHÜRE

HOLZ-TABLETTSERIE

LAMINIerte SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE



EMPFOLHENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Holztablets mit glatter Oberfläche Seite 234	Holztablets mit rutschfester Oberfläche Seite 235	CORFU Lamierte Schichtstofftablets mit rutschfester Gummioberfläche Seite 235	CAPRI Lamierte Schichtstofftablets mit glatter Oberfläche Seiten 236-237	MYKONOS Lamierte Schichtstofftablets mit rutschfester Oberfläche Seite 238	MADEIRA Lamierte Schichtstofftablets mit texturierter Oberfläche Seite 239
MATERIAL	Buchenholz furnier	Buchenholz furnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat
OBERFLÄCHE	Glatt	Rutschfest	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest	Texturiert
BEANSPRUCHUNG	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
AUFDRUCK	Nein	Nein	Ja†	Ja	Ja	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3	3	3	3	3	3
STAPELNOCKEN*	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – Normal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Sehr- Gut	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend
TROCKNUNGSTEST	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
KRAZTFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Hervorragend	Gut***	Hervorragend
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	14	7	8	22	15	11
ANZAHL DER FORMEN	4	3	2	5	3	4
ANZAHL DER FARBEN	1	1	1	13	6	5

*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

***Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

†Bei Corfu Tablett kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden.

HOLZTABLETTS

- Glatte Oberfläche
- Transparente Rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholz furnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz

verbunden und geformt wurden.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

LAMINIerte SCHICHTSTOFFTABLETTS

- Corfu*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

* Die beschichteten Tablett verfügen über eine rutschfeste Oberflächenbeschichtung.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet



Partyservice / Bankett Service



Zimmer-Service



Restaurants / Cafés. / Brauereien / Gaststätten / Bars / Clubs

PRODUKTBROSCHÜRE

POLYPROPYLEN TABLETTS

MENÜTABLETTS

PRÄSENTATIONSTABLETTS



EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Fast Food Tablett Seite 240	Camwear® Tablett Seiten 241-244	ABS Seite 241	Hitzebeständiges Kunststofftablett Seite 244	Co-Polymer Tablett Seiten 245	Markt-Tablett Seite 245
MATERIAL	Polypropylen	Camwear	ABS	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Co-Polymer	Fiberglasschichten + Polyesterharz
OBERFLÄCHE	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt
BEANSPRUCHUNG	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3 Δ Hitzebeständigkeit: 80°C	3	2	2	2	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – minimal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Gut
TROCKNUNGSTEST	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Gut	Sehr gut	Gut	Hervorragend
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Gut
KRATZFESTIGKEIT	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +80°C ‡	-40° bis +99°C ‡	-10° bis +82°C ‡	-40° bis +149°C	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	4	8	1	1	4	19
ANZAHL DER FORMEN	2	7	1	1	3	2
ANZAHL DER FARBEN	14	10***	6	1	7	5

*Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

***Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

POLYPROPYLEN TABLETTS

– Fast-Food-Tabletts

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht.

MENÜTABLETTS

– Camwear Tablett

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.

– ABS-Tablett

Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigen ABS.

– Co-Polymer-Tabletts

Aus wirtschaftlichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer.

– Hitzebeständige Tablett

Aus hitzebeständigem Material.

PRÄSENTATIONSTABLETTS

– Markt-Tabletts

Aus strapazierfähigem, geruchsabweisendem Fiberglas.



Delikatessen /
Buffet-Auslagen



Schulen



Kaufhausre-staurants /
Imbissläden /
Schnellservice



Essen auf
Rädern



Militär



Gefängnisse /
Strafvollzug

CENTURY™ TABLETS IN HOLZOPTIK

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Texturiert / Texturiert Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemical Resistance	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +90°C ‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
 Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 288 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Century Texturierte Glatte Oberfläche		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Century Texturierte Klare Rutschfeste Oberfläche		
VTC2632TNS	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343TNS	33 x 43	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

Century Profil Texturierte Rutschfeste gummierte Oberfläche		
VTCT2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTCT3343T	33 x 43	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12

Farbe: Mattschwarz (110).

Century Plus Strukturierte Oberfläche		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Farbe: Massiv Schwarz (S60).



Helle Eiche (F86)

Braune Eiche (F87)

Dunkle Eiche (F88)

Helle Oliv (F89)

Braunes Oliv (F90)

Graue Eiche (F91)

Mattschwarz (110)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: (F86), (F87), (F88), (F89), (F90), (F91). VTC3343T, VTC3646T: (110).

Für nicht vorrätige Artikel, Mindestbestellmenge pro Größe: 288 Stück.

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T: (S60). Für nicht vorrätige Artikel, Mindestbestellmenge pro Größe: 300 Stück.

CENTURY™ FUN TABLETTS – ERSTELLEN SIE EINE DYNAMISCHE TISCHPLATTE MIT BUNTEN TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Versa Tablett

Versa Lite Tablett

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – normal
Chemical Resistance	Hervorragend	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Gut
Hitzebeständigkeit*	-40° bis +90°C ‡	-40° bis +90°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Aufdruck, siehe Seite 208.

*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90°C.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung /
häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Nur erhältlich von Cambro European
Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene
Kartons nicht erlaubt.

Aufdruck

Sie können sich zudem für eine
individuelle PMS-Farbe Ihrer Wahl
entscheiden.

Mindestmenge: 120 Stück.

Die Personalisierungsverfahren sowie die
Verfügbarkeit der Farben entnehmen Sie
bitte dem Personalisierungsbereich.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Cambro-Ansprechpartner.

Verstärkte Polyester-
Ecken sorgen für einen
verbesserten Schutz vor
Stößen an Ecken und
Rändern.

VT3646C



Century Fun-Tabletts werden für den
intensiven Gebrauch hergestellt.
Die kratz-, schmutz-, chemie- und
bruchbeständigen Century Fun-
Tabletts sind auf einem komplett
weißen Tablett erhältlich. Passen Sie
die Tablettfarbe an die Farbe Ihrer
Einrichtung an (Geschirr, Möbel,
Wände usw.).

Stapelnocken sorgen
für den festen Halt der
Tabletts und stellen
die angemessene
Luftzirkulation sicher.

Stapelnasen fördern die
Luftzirkulation für schnelle
Trocknung und perfektes
Aufstapeln.

Himbeerrot auf
weißem Tablett
(F02)

Perlgrau auf
weißem Tablett
(F04)

Helle Eiche
(F86)

Braunes Oliv
(F90)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
Versa Tablett		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Versa Lite Tablett		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL3646C: (F02), (F04), (F86)

POLYESTER VERSA TABLETTS –

ECOLOGIC SERIES

SPEZIFIKATIONEN

Material	Naturmaterial und Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +140°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Umweltfreundlich



Tabletffarben:



ART.-NR.	GRÖSSE
VT-Tabletts – Hohes Profil	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
VT-Tabletts – Niedriges Profil	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign	
VTE3646C	35,5 x 45,7
GP-Tabletts – Abgeflachte Kanten	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002*	32,5 x 53
GPE4004**	32,5 x 53

Verkaufseinheit: 12 *Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen. **Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr.

POLYESTER VERSA TABLETTS PLUS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +140°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418: (S60)

Langlebig



Tabletffarbe:



ART.-NR.	GRÖSSE
VT-Tabletts – Hohes Profil	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
VT-Tabletts – Niedriges Profil	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign	
VT3646C	35,5 x 45,7
GP-Tabletts – Abgeflachte Kanten	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Verkaufseinheit: 12 *Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen. **Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr.

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit*	-40° bis +140°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Aufdruck, siehe Seite 208.

*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90°C.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung /
häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbuffets
- Militär



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT1418, VT2632: (A72), (A83)

VT3253: (A72), (A83), (A86)

VT3343, VT3646C: (A72)

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene
Kartons nicht erlaubt.

Nur erhältlich von Cambro European
Logistics (CEL), Deutschland.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
VT-Tabletts – Hohes Profil		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapezoide	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT1520TR – Trapezoide	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12

VT- Tabletts – Hohes Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
VT-Tabletts – Niedriges Profil		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

VT- Tabletts – Niedriges Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
Versa Tabletts Century™ – Im Flachdesign		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

Versa Tabletts Century – im Flachdesign



VT3646C

Innovatives Design mit
niedrigen Seiten und
Ecken bietet bessere
Platzausnutzung der
Tablettfläche und dem
Kunden mehr Komfort
beim Essen.

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
GP-Tabletts – Abgeflachte Kanten		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,4	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Ab Stapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

**Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr.

Nicht in (A72) erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540: (A22), (A83), GP1070, GP4709: (A27), GP3980, GP4210: (A86)

GP4002: (A27), (A72), (A83), GP4701: (A33)

Mindestbestellmenge für nicht

Lagerartikel 120 Stück.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
GP-Tabletts – Café-Tabletts		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
GP-Tabletts – Platzsparende Tabletts		
GP4210 – Trapezoide	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapezoide	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12




Sechskantiger Tisch Längsseite
70 cm GP4210



Quadratischer Tisch
80 x 80 cm
GP4210



Runder Tisch
Ø 135 cm
GP4853




Quadratischer Tisch
95 x 95 cm
GP4853

GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten



Tablettfarben:



A19
Graukiesel*



A21
Mokka



A22
Sahara



A25
Magic Gelb



A26
Magic Mint



A27
Lichtgrau



A33
Perlweiß



A36
Granit-Blau



A72
Flitter*



A83
Granit



A86
Terrazzo

GP- Tabletts – Café-Tabletts



GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts



Polyester Versa Tabletts VT/GP sind nicht für den Gebrauch in erhitzten Speisentransportwagen vorgesehen. Falls Sie Fragen zum richtigen Gebrauch oder zu speziellen Anwendungsbedürfnissen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Cambro oder an die Presswerk Köngen GmbH. Cambro wird Sie mit klaren Anweisungen zum richtigen Gebrauch unserer Tabletts unterstützen, um eine lange Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten.

*Der Farbton Graukiesel A19 und Flitter A72 zerkratzt bei nicht ordnungsgemäßer Anwendung.

POLYESTER LITE TABLETS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit*	-40° bis +130°C‡



ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Aufdruck, siehe Seite 208.

*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90°C.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Nur erhältlich von Cambro European
Logistics (CEL), Deutschland.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL0540: (A22), GL1070: (A27), GL3980: (A20)
GL4002: (A20), (A83), (A86)

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück.



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign

Abgeflachte
Kanten



Flaches Profil
Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	GRÖSSE
GL-Tablets – Abgeflachte Kanten	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Verkaufseinheit: 12

†Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf
Durchlaufspülmaschinen.

GL- Tablets – Abgeflachte Kanten



GL4002

GL4002

ART.-NR.	GRÖSSE
GL-Tablets – Platzsparende Tablets	
GL4210 – Trapezoide	48 x 34 cm

Verkaufseinheit: 12

GL- Tablets – Platzsparende Tablets



Sechskantiger Tisch
Längsseite 70 cm
GL4210



Quadratischer
Tisch 80 x 80 cm
GL4210



GL4210

POLYESTER LITE TABLETS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	GRÖSSE
VL-Tablets – Hohes Profil	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapezoide	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapezoide	38 x 51,5

Verkaufseinheit: 12

VL-Tablets – Hohes Profil



VL1418

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27), (A86)
 VL3253: (A20), (A86), VL3343: (A20), (A21)
 VL3343C: (A20), VL3646C: (A27)
 VL1014: (A20), (A27)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	GRÖSSE
GL-Tablets – Flaches Profil mit abgeflachten Kanten	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Verkaufseinheit: 12

GL-Tablets – Flaches Profil mit abgeflachten Kanten




GL210P

GL220P

ART.-NR.	GRÖSSE
VL-Tablets – Niedriges Profil	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53


Verkaufseinheit: 12

VL-Tablets – Niedriges Profil



VL3753


Tablettfarben:



A20
Granit-Schwarz



A21
Mokka



A22
Sahara



A27
Lichtgrau



A33
Perlweiß



A83
Granit



A86
Terrazzo

ART.-NR.	GRÖSSE
Versa Lite Century™ Tablets im Flachdesign	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Verkaufseinheit: 12

Versa Lite Century Tablets im Flachdesign



VL3646C



Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

POLYESTER VERSA LITE TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester + Rutschfester Gummi
Oberflächencharakteristik	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40° bis +100°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.


EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European
Logistics (CEL), Deutschland und
Cambro Özay, Bulgaria.

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene
Kartons nicht erlaubt.



Hohes Profil

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL4002RNS: (A83)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
VL-Tabletts – Hohes Profil		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
GL-Tabletts – Abgeflachte Kanten		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
VL-Tabletts – Café-Tabletts		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	Ø 32	12
VL3600RNS	Ø 36	12

*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Muster und Tablettgrundfarben:



DÉCOR SERIES CAMTRAYS®

- Die mit einer Holzmaserung texturierte Oberfläche sieht aus und wirkt wie echtes Holz.
- Beständigkeit des klassischen Camtray.
- Ideal um Mitarbeiterversorgung aufzuwerten, Restaurants, Cafeterien, Schulen, Food Courts und Krankenhäuser.
- Personalisieren Sie einen Teil oder die ganze Tabletoberfläche mit einem Vollfarb-Logo oder -Design.
- Zur sicheren Verwendung mit handelsüblichen Spülmaschinen.

Farben: Anthrazit Grau (815), Helle Olive (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830).

Personalisierung ab einer Mindestbestellmenge von 144 Tablett.



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

Anthrazit Grau
(815)

Helle Olive
(820)

DÉCOR SERIES EPICTREAD™ CAMTRAYS

- Design und Textur der Décor-Serie in Kombination mit unserer transparenten, rutschfesten EpicTread-Oberfläche
- Ideal für geschäftige Cafeterien, um die Verschwendung von Lebensmitteln und Gerichten zu reduzieren.
- Eine exzellente Lösung für den Lebensmittelservice in Krankenhäusern, um Patienten ein schönes Tablett ohne Tablettunterlagen aus Papier präsentieren zu können.
- Personalisieren Sie einen Teil oder die ganze Tabletoberfläche mit einem Vollfarb-Logo oder -Design.
- Zur sicheren Verwendung mit handelsüblichen Spülmaschinen.

Farben: Anthrazit Grau (815), Helle Olive (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830).

Personalisierung ab einer Mindestbestellmenge von 144 Tablett.



Dunkle Eiche
(825)

Helle Eiche
(830)

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

†Alle Standardfarben und Muster.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

Aufdruck, siehe Seite 208.

*Spezialbestellung, nicht auf Lager
– Vom Umtausch ausgeschlossen.




ANTEILIG



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung /
häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbuffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil

Niedriges Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216: (204)



ART.-NR.		GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil			
810†		20,5 x 25 cm	12
915†		22 x 38	12
926*†		22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	Hergestellt in USA / China	27 x 35	12
1015*		26 x 38	24
1116*		27,5 x 40,5	24
1216†	Hergestellt in USA / China	30,5 x 41,5	12
1313†		33 x 33	12
1318*†		32 x 45 x 3	12
1418†	Hergestellt in USA / China	35,5 x 45,7	12
1520†	Hergestellt in USA / China	38 x 51,5	12
1622†		40,5 x 56	12
16225*†		42 x 57	12
1826†		45,5 x 65,5	6
Rechteckig – Niedriges Profil			
46†		11 x 15	12
57*†		12,5 x 18	12
2025*†		53 x 65	6
3253	Hergestellt in USA / China	32 x 53	12



CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig Europäische – Hohes Profil		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
Rechteckig Europäische – Niedriges Profil		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Camtrays® mit Griffen		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

Rechteckig Europäische



*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

❖Nur in den Farben der Gruppe I erhältlich.

1418H und 1520H sind nur in den Farben der Gruppe I erhältlich und werden durch eine 2-jährige anteilige Gewährleistung gegen Herstellungsschäden geschützt.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Camtrays mit Griffen



Aufdruck, siehe Seite 208.

Modelle 1418H und 1520H sind nur mit Vierfarbdruck verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Personalisierung von Fiberglas-Tabletts“.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

3242: (110)




Trapezförmige




†Alle Standardfarben und Muster.

Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.


*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Trapezförmige – Hohes Profil		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezförmige – Niedriges Profil		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovale – Niedriges Profil		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Runde – Hohes Profil		
900*Δ	Ø 23	12
1000*Δ	Ø 25,5	12
1100Δ	Ø 28	12
1200*Δ	Ø 30,5	12
1300*Δ	Ø 33	12
1400Δ	Ø 35,5	12
1600Δ	Ø 40,5	12
Runde – Niedriges Profil		
1550*Δ	Ø 40,5	12
1950*Δ	Ø 49,5	12



Ovale und Runde



CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBmuster

Farben alphabetisch aufgelistet. Siehe auf der numerischen Referenzseite folgen.



123
Amazonas blau



101
Antik pergament



513
Lorbeerbraun



110
Schwarz



409
Rose



116
Brasilbraun



522
Burgunderrot



521
Cambro-rot



537
Kameen-gelb



505
Kirschrot



220
Zitrus-orange



538
Altweiß



117
Pfirsich dunkel



104
Sand



514
Erdgold



221
Rot



551
Traube



105
Horizont blau



429
Florida-limone



536
Zitronensahne



106
Pfirsich hell



113
Limone



504
Senfgelb



428
Olivgrün



222
Phantasie-orange



107
Perlgrau



410
Himbeere



501
Rostbraun



518
Taubenblau



119
Flaschengrün



510
Signalrot



177
Azurblau



401
Schieferblau



508
Samtbraun



199
Taubengrau



414
Türkis



171
Toskana gold




148
Weiß

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBmuster

Dekor Muster



526, 531
Antik Pergament
(526 Gold), (531 Silber)

Abstrakt-Muster



241
Antik Pergament

Netzmuster



270
Schwarz und Gold



277
Grau

Abstrakt



214
Sandstein



215
Grau

NR Tablettts sind vom Umtausch ausgeschlossen.



CAMTRAY GRUPPE III – HOLZ

Holz



308
Burma Teak



304
Landeiche



301
Weide dunkel



309
Java Teak



302
Weide hell



303
Hell Rustikal




307
Light Elm



204
Rattan

Leinen-Muster



329
Toffee

NR Tablettts sind vom Umtausch ausgeschlossen.

CAMTRAY GRUPPE I FARBEN – ZAHLENVERWEIS NACH FARBCODE

Antik Pergament (101), Sand (104), Horizont Blau (105), Pfirsich hell (106), Perlgrau (107), Schwarz (110), Limone (113), Brasilbraun (116), Pfirsich dunkel (117),

Flaschengrün (119), Amazonas Blau (123), Weiß (148), Toskana Gold (171), Azurblau (177), Taubengrau (199), Zitrus-Orange (220), Rot (221), Phantasie-Orange (222),

Schieferblau (401), Rose (409), Himbeere (410), Türkis (414), Olivgrün (428), Florida-Limone (429), Rostbraun (501), Senfgelb (504), Kirschrot (505), Samtbraun (508), Signalrot (510), Lorbeerbraun (513),

Erdgold (514), Taubenblau (518), Cambro Rot (521), Burgunderrot (522), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538), Traube (551).

**Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.**

EPICTREAD™ SERVIERTABLETTS



SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + rutschfeste, wasserabweisende Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° to +90°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Hergestellt in China

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



1600ET



1520ET

Schwarz (110)

Dunkelbraun (167)

Dunkelgrün (206)

Burgunderrot (207)

Spanisches Blau (503)

Cambro-rot (521)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
Rund		
1400ET	Ø 39	12
1600ET	Ø 43,7	12



DIÄT-SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Alle Standardfarben und Muster.

*Spezialbestellung, nicht auf Lager – nicht umtauschbar.



Niedriges Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
Diät-Serviertabletts – Niedriges Profil		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

CAMLITE® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Farben: Kadmium (163), Gelb (145), Grün (162), Blau (142), Hellbraun (161), Stahlweiß (676), Stahlrot (675), Stahlblau (674), Schwarz (110).

Für Sonderfarben ist eine Mindestbestellmenge von 12 Dutzend erforderlich.



Hohes Profil

Niedriges Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rechteckig – Niedriges Profil		
3253CL	32,5 x 53	12

CAMWEAR® TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear
Oberflächencharakteristik	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Farben:
Blau (168), Beige (133).

1520CWH Farben: Schwarz (110),
Graumetallic (485), Dark Cranberry (488).

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den
direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

CAMWEAR TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear
Oberflächencharakteristik	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +82°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen / Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden
- Restaurants / Cafés
- Brauereien
- Zimmer-Service
- Krankenhäuser

Farben: Schwarz (110), Graumetallic (485), Dark Cranberry (488).

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den
direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
Rechteckig mit Griffen – Hohes Profil		
1520CWH	38 x 51	12
Trapezförmige – Hohes Profil		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12



Schwarz (110)

Dark Cranberry (488)

Graumetallic (485)

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
Rechteckig mit Griffen – Hohes Profil		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12



CAMTREAD® FIBERGLAS TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE



SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche, gegossen aus Kante zu Kante
Oberflächencharakteristik	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

Sonderbestellungen werden nach Preisvereinbarung entgegengenommen. ‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen

Nicht zur Verwendung in beheizten Wagen.

Personalisierung: siehe Seite 209 für Größen und Details.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



Hohes Profil

Niedriges Profil



Niedriges Profil Ovals

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1800CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 2700CT: (110), (138)



Tabletffarben:

Satin schwarz

Tavernenbraun

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rundes – Hohes Profil		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT**	ø 45	6
Rundes – Niedriges Profi		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovales – Niedriges Profil		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rechteckiges – Hohes Profil		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rechteckiges – Niedriges Profi		
3253CT	32,5 x 53	12



TREADLITE™ TABLETTS



SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit
– Brauereien – Restaurants / Cafés – Bars / Clubs / Gaststätten

POLYTREAD® TABLETTS



SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit
– Brauereien – Restaurants / Cafés – Bars / Clubs / Gaststätten



Hohes Profil


Tablettfarben:



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rund – Hohes Profil		
1400TL	Ø 35,5 cm	12
1600TL	Ø 40,5	12



Tablettfarben:



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rund – Hohes Profil		
PT1100	Ø 28 cm	12
PT1400	Ø 35,5	12
PT1600	Ø 40,5	12
Rechteckig – Hohes Profil		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

HOLZTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Sehr Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt. Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European
Logistics (CEL), Deutschland.



Tablettfarbe:



Buchenholz

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – 60er Serie		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Rechteckig – 65er Serie		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Oval		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Runder Bierglasträger		
PH558510	ø 32	12
PH558520	ø 36	12
PH558530	ø 42	12

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt. Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European
Logistics (CEL), Deutschland.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN**

PH556056: (000)

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene
Kartons nicht erlaubt.



Tablettfarbe:



Buchenholz

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – 60er Serie		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Rechteckig – 65er Serie		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Oval		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Runder Bierglasträger		
PH558516	ø 32	12
PH558526	ø 36	12
PH558536	ø 42	12

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Mahagonifurnier
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt. Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Ūzay, Bulgaria.



Mahogani (W02)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Oval		
MW2129	21 x 29	12
Runder Bierglasträger		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

CORFU – LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

Aufdruck, siehe Seite 209.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

C03800, C04300, C03646: (D01)

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Ūzay, Bulgaria.



Tabletffarbe:



D01

Schwarz auf Grau




ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
Rund		
C03200	ø 32	12
C03800	ø 38	12
C04300	ø 43	12

CAPRI – LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C†



ANTEILIG

†Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

Aufdruck, siehe Seite 209.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA3646: (E73), (E76), (E78), (E82)
CA3343: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3253: (E76), (E82)
CA3753: (E76)

Mindestbestellmenge für nicht

Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Capri – Rechteckig



Capri – Rund



Tablettmuster:
Besten Dank (E01).
Nur für CA1300
erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Rund		
CA1300	ø 13	24
CA3200	ø 32	24
CA3800	ø 38	24
CA4300	ø 43	24
Trapezförmige		
CA3247TR	32 x 47	24
Oval		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
Rechteckig mit Griffen		
CA4064H	40 x 64	12

*Nur in Nussbaum (E76), Venge (E84) und Polierter Stahl (E85) erhältlich.

CAPRI – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE



Nussbaum
(E76)



Teak
(E77)



Mahagoni
(E73)



Birke
(E75)



Weiß
(E78)



Schwarz
(E79)



Grau
(E81)



Anthrazit-
Granit (E82)



Venge
(E84)



Polierter
Stahl (E85)



Helle
Eiche (E86)



Braune
Eiche (E87)



Dunkle
Eiche (E88)



Helloliv
(E89)



Braunes
Oliv (E90)

MYKONOS – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE



SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut*
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



ANTEILIG

Aufdruck, siehe Seite 209.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

*Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MY3253, MY4361: (E76)
MY3343: (E75), (E76), (E82)
MY3646: (E73), (E76)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Oval		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
Rund		
MY3200	Ø 32	24
MY3800	Ø 38	24
MY4300	Ø 43	24



Tablettfarben:



E73 Mahagoni



E75 Birke



E76 Nussbaum



E77 Teak



E79 Schwarz



E82 Anthrazit-Granit

MADEIRA – LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT TEXTURIERTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristik	Texturiert – oben und unten
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

Aufdruck, siehe Seite 209.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753: (E86), (E87), (E88), (E89), (E90), (E91)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Rechteckig mit Griff		
MA3142H	31 x 42	24
Trapezoid		
MA3652TR	36 x 52	24
Rund		
MA3200	Ø 32	24
MA3800	Ø 38	24
MA4300	Ø 43	24



Tabletffarben:



E86
Helle Eiche



E87
Braune Eiche



E88
Dunkle Eiche



E89
Helloliv



E90
Braunes Oliv

FAST-FOOD-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen
Oberflächencharakteristik	Texturiert
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal **
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
 **Einmal pro Tag 60 Sekunden bei einer Höchsttemperatur von 80°C waschen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
 Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden



Hohes Profil

Hohes Profil mit Griffen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1014FF: (107), (110), (163), (167), (416)



1217FFH



1418FF



Tabletffarben:



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig Tabletts – Hohes Profil		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12

Rechteckig Tabletts – Hohes Profil mit Griffen		
1217FFH*	30 x 43	24

*In den folgenden Farben erhältlich: Schwarz (110), Flaschengrün (119), Orange (166), Braun (167), Preiselbeere (416). Sämtliche Fastfood-Tabletts, die in den USA hergestellt werden, können personalisiert werden. Sämtliche Fastfood-Tabletts, die in Europa und China hergestellt werden, können nicht personalisiert werden.



MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Art.-Nr.	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Camwear®	ABS	Co-Polymer
Oberflächencharakteristik	Texturiert	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡	-10° bis +82°C‡	-10° bis +80°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



PS1014

In diesen Einsatz passen die wiederverwendbaren Schüsseln 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW und SRB5CW für Zerealien, Suppen und Salate.




BCT1014



PS1014 auf seitlich offenem Tabletteinsatz OETR314.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Co-Polymer		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Militär

ABS- und Copolymer-Tabletts sind nicht NSF-gelistet.



Nur
Camwear

Camwear

NSF 3 ANTEILIG



ABS

2 ANTEILIG



Co-Polymer

2 ANTEILIG



MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear®	Co-Polymer
Oberflächencharakteristik	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Praktisch unzerbrechlich	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡	-10° bis +80°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Schule
- Universitäten
- Militär

100CW, SRB13CW und 50CW Schalen passen in runde Fächer. 10CW und 150CW Schalen passen in quadratische Fächer. Siehe Camwear Geschirr und Servierschalen (Swirl Bowls®).

Copolymer-Tabletts sind nicht NSF-gelistet.



Nur Camwear




915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



915CW und 1596CW in zwei PR314-Camracks.

Camwear

NSF 3 ANTEILIG



119 Flaschengrün



404 Rot



133 Beige



414 Türkis



168 Blau



416 Preiselbeere



186 Marineblau



110 Schwarz



431 Transparent-Blau

Co-Polymer

2 ANTEILIG



416 Preiselbeere



186 Marineblau

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Camwear		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
Co-Polymer		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

SERVIERTABLETTS

- Drei tiefe Unterteilungen für große Portionen.
- Schnappdeckel sitzt gut fest.
- Texturierte Oberfläche hält Zerkratzen auf dem Mindestmaß.

Camwear Farben:

Beige (133), Türkis (414).

Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer Farben: Braun (167),

Türkis (414), Hellbraun (161).

Deckelfarbe: Weiß (148).


Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



Camwear®

NSF **3** ANTEILIG



133

Beige



414

Türkis


Co-Polymer

2 ANTEILIG



161

Hellbraun



167

Braun




414

Türkis



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
Camwear		
9113CW	3 Speisefächer	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Speisefächer	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Deckel für beide Tablett	22,9 x 28 x 1,4
Co-Polymer		
9113CP	3 Speisefächer	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Speisefächer	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Deckel für beide Tablett	22,6 x 27,4 x 1,4

Verkaufseinheit: 24

SEPARATOR® TABLETT

- Tablett mit 6 Fächern, speziell für zelleninterne Verpflegungsprogramme.
- Heiße und kalte Speisen können auf demselben Tablett serviert werden.
- Tablett mit Deckel trennt die einzelnen Fächer, hält die Speisemperaturen und reduziert Verschüttungen.
- Sperrkanten oben auf dem Deckel und unten am Tablett ermöglichen das sichere Stapeln.

Camwear Farbe: Beige (133).

Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer Farben: Türkis (414),

Braun (167), Hellbraun (161).

Deckelfarbe: Lichtdurchlässig (190).


Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



Camwear

NSF **3** ANTEILIG



133

Beige

Co-Polymer

2 ANTEILIG



161

Hellbraun



167

Braun



414

Türkis



10146DCW/10146DCP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
Camwear		
10146DCW	6 Fächer	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Deckel für 10146DCW	26 x 36,2 x 3,5
Co-Polymer		
10146DCP	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Deckel für 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Verkaufseinheit: 24

TABLETT-AUF-TABLETT SERVIERSYSTEM

UntersatztavleTT

- Kombination von heißen und kalten Speisen in einer wiederverwendbaren Einheit für Einzelportionen.
- Als separates Cafeteria-Tablett oder für die zelleninterne Verpflegung mit Aufsatztablett verwendbar.
- Das Untertablett hat fünf Unterteilungen, eine davon für das Einsatztablett.

Camwear Farbe: Beige (133).

Co-Polymer Farben: Braun (167), Hellbraun (161).

Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



1411CW




1411CW UntersatztavleTT mit 853FH Aufsatztablett



1411CW/1411CP

Camwear®

NSF 3 ANTEILIG



133

Beige

Co-Polymer

2 ANTEILIG



161

Hellbraun



167

Braun

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
Camwear		
1411CW	Fächer	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
Co-Polymer		
1411CP	Fächer	26,8 x 36,5 x 3,3

Verkaufseinheit: 24

Aufsatztablett

- Acht Tablett passen auf ein 45,5 x 65,5 cm großes Standardblech oder Drahtgestell.

Camwear Farbe: Beige (133).

Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer Farben: Braun (167), Hellbraun (161).

Deckelfarbe: Transparent (190).

Hitzebeständiger Kunststoff Farbe: Bernstein (150).

Deckelfarbe: Bernstein (150).


Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



Camwear

NSF 3 ANTEILIG



133

Beige

Co-Polymer

2 ANTEILIG



161

Hellbraun



167

Braun

Hitzebeständiger Kunststoff

NSF 3 ANTEILIG



150

Bernstein



853FCW/853FCP/853FH

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
Camwear		
853FCW	Fächer	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Deckel für 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
Co-Polymer		
853FCP	Fächer	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Deckel für 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Hitzebeständiger Kunststoff		
853FH	Fächer	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Deckel für 853H	17,1 x 22,4 x 0,6

Verkaufseinheit: 24

MENÜTABLETTS MIT PORTIONSUNTERTEILUNG

- Für Cafeterias, in denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Fachkonfigurationen für alle Menüanforderungen.
- Platzsparende, trapezförmige und unterteilte Tablettts für die Essensausgabe mit Selbstbedienung im Strafvollzug.

Camwear 6 Fächer Farben:
 Marineblau (186), Preiselbeere (416), Gelb (145), Flaschengrün (119), Beige (133), Schwarz (110).
5 Fächer Farbe: Beige (133).
Co-Polymer Farbe: Hellbraun (161).

14105CP sind nicht NSF-registriert.
 Trapezoide Menütablettts ist durch US-Patent D 508,634.



Camwear®




Co-Polymer




Copolymer-Tasse NT9CP: Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Cambro-Vertreter.



10146CW



10145CW



10146CW



14105CW / 14105CP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T	VERKAUFS-EINHEIT
Camwear			
10146CW	6 Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	24
Co-Polymer			
14105CP	5 Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	24

MARKT-TABLETTTS UND SCHALEN

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
 Wirtschaftlichkeit
 – Delikatessen / Büffet-Auslagen

Farben: Gelb (145)**; Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).

*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

**NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



ANTEILIG



ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x T	VERKAUFS-EINHEIT
Markt-Tabletts		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Markt-Schalen		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

CAMDUCTION® KOMPLETTES WARMHALTESYSTEM –



ESSENSAUSGABESYSTEM FÜR WARME MAHLZEITEN

Camduction, das innovative Essensausgabesystem für warme Mahlzeiten, ist schnell und effizient. Camduction eignet sich ideal für Einrichtungen mit Tablett-Ausgabesystem für warme Mahlzeiten. Ein Ladegerät reicht für bis zu 300 Mahlzeiten pro Essensausgabe.

Camduction-Ladegerät unterliegt dem US-Patent 8,263,906 B2. Camduction-Untersatz unterliegt dem US-Patent D630,897 S.

Das Camduction-Ladegerät hat 1 Jahr Garantie.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSDC9X5EU24V: (000)
MDSDCB9EU24V: (487), (497)


Erwärmt schnell und effizient bis zu 20 Camduction-Basen gleichzeitig. Der erste Start dauert ca. 4 - 6 Minuten.

Unterstützt bis zu 5 Tabletts pro Minute zur Verbesserung der Betriebseffizienz.

Hält heiße Lebensmittel sicher bei 60°C oder höher, für bis zu 60 Minuten. Auf Basis der Versorgung mit Stromspannung.



Energieeffiziente Einheit schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab bei Nichtgebrauch. Bei Bedarf kann das anders eingestellt werden.



Das Camduction-Ladegerät besteht aus hochwertigem, haltbarem Edelstahl, der bei Berührung kalt bleibt.

Leichte Handhabung: Gelbe LED zeigt an, dass die Tellerwärmer aufgeheizt werden. Grüne Anzeige zeigt an, dass die Temperatur erreicht ist.

Unabhängige Funktionalität für alle Fächer reduziert die Gefahr von Betriebsunterbrechungen.

Bitte Landesspezifikationen für das Kabel und den Stecker angeben.

Camduction Charger und Base



Die Camduction Base bietet eine zuverlässige Heißtemperaturhaltung.

ARTIKEL NUMMER	MDSDC9X5EU24V
BESCHREIBUNG	Camduction-Untersatzladegerät, Einzelphase
INHALT	20 Untersätze
GESAMTABMESSUNGEN B x T x H	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
VOLTAGE / PHASE	PE AC 380-480 V, Drei Phasen
AMPERE / HERTZ	16, 50/60
STECKERTYP	Stecker muss kundenseitig montiert werden, gemäß landesüblicher Stecker
STROMKABEL	2 m
AUFWÄRMZEIT	4 - 6 Minuten
ALLE KONTROLLEUCHTEN	LED
GEWICHT PRO EINHEIT	52,6 kg
VERKAUFSEINHEIT	1

Farbe: Edelstahl (000).


ARTIKEL NUMMER	MDSDCB9EU24V
BESCHREIBUNG	Der Camduction-Untersatz passt für einen 22,86 cm Teller
AUSSENDURCHMESSER	24,31 cm
HÖHE AUSSEN	2,26 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314
VERKAUFSEINHEIT	12

CAMDUCTION® KOMPLETTES WARMHALTESYSTEM – ESSENSAUSGABESYSTEM FÜR WARME MAHLZEITEN



- Die kühlen Ränder können sicher angefasst werden.
- Die Tellerwärmer sind haltbar und spülmaschinenfest.
- Splitter-, riss und bruchbeständig.
- Die Tellerwärmer und Essenshauben sind in Marineblau und Preiselbeere erhältlich.
- Energiesparende Einheit schaltet in den Wärmeschutzmodus um. Hält die Tellerwärmer warm und spart Energie.

Ergebnisse des Camduction-Komplettsystems zum Erhitzen von Mahlzeiten



Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85°C) auf +90°-100°C vorwärmen.

HINWEIS: Die Betriebsergebnisse sind von den Speisen und der Ausgangstemperatur abhängig.

Das Camduction-Tellerwärmersystem

Ein erwärmter Camduction-Tellerwärmer zusammen mit einem korrekt erwärmten 22,8 cm großen Cambro-Keramikteller, der mit einer isolierten Shoreline-Essenshaube abgedeckt ist, hält das Essen bei lebensmittelsicheren Temperaturen von 65°C oder höher bis zu 60 Minuten lang warm.



② 2-jährige anteilige Gewährleistung auf die Untersetzter.



Kann auch im vollständig aufgeladenen Status bedenkenlos angefasst werden.

WARMHALTESYSTEME



Cambo bietet eine Reihe von Produkten an, die eine Vielzahl von Temperaturerhaltungssystemen unterstützen. Da jede Einrichtung ihre eigenen Bedürfnisse und Herausforderungen hat, werden unterschiedliche Servierlösungen benötigt.

MDCDB9, HK39B, MDSD9 und MDSL9
Farben: Wiese (447), Weizen (457),
 Grau Gesprenkelt (480), Moosbeere
 (487), Marine-Blau (497), Schwarz (110),
 Graumetallic (485)*.

MDSPC9 Farbe: Schwarz (110).

MDSP9 Farbe: Dunkelgrau (477).

MDSPL Farbe: (000).

*Nur für Harbor Dome und Camduction
 Base erhältlich.

MDSPL nicht NSF gelistet.

MDCDB9 unterliegt dem US-Patent
 D 630, 8975 S und 8,263,906 B2.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDCDB9EU24V: (487), (497)

Camduction®




- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Camduction-Untersatz

Isolierter Tellerwärmer




- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Heat Keeper Isolierte Basis

Thermo-Pellet



- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Hot Thermal Pellet
- D. Pellet-Untersetzer

Cold Pellet



- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Cold Pellet
- D. Pellet-Untersetzer

Camduction Komplettes Warmhaltesystem

Die effizienteste, wärmespeichernde Lösung hält warme Speisen bei sicheren Temperaturen über 65°C bis zu 60 Minuten lang warm.

- Camduction-Untersätze sind haltbar und spülmaschinenfest.
- Beständig gegenüber Sprüngen, Absplitterungen und Brüchen.
- Die revolutionäre Technologie eliminiert Fehler oder Probleme aufgrund von Spannungsspitzen.



MDCDB9EU24V

Der Camduction-Untersatz passt für einen 22,86 cm Teller.

AUSSENDURCHMESSER: 24,31 cm

HÖHE AUSSEN: 2,26 cm

CAMRACK® 1/1 GRÖSSE: PR59314

Verkaufseinheit: 12

Isolierteller mit Warmhaltesockel

Kostengünstige Lösung für die Warmhaltung; hält die Temperatur mindestens 20 Minuten lang bei.

- Verfärbt und verkratzt nicht und ist geruchsneutral.



HK39B

Isolierter Unterteller für 22,86 cm-Teller

AUSSENDURCHMESSER: 24,48 cm

HÖHE AUSSEN: 4,07 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

Verkaufseinheit: 12

ESSENSAUSGABE-GESCHIRRSYSTEM – DIE HARBOR-KOLLEKTION



- Attraktives Design für ein angenehmes Esserlebnis.
- Unterstützt die Temperaturerhaltung.
- In sechs beliebten Farben verfügbar; passend für jede Einrichtung.
- Die Einweg-CamLids® von Cambro aus der Shoreline-Kollektion passen auf die Becher und Schüsseln.
- Aus bruch- und splitterfestem Polypropylen.
- Spülmaschinenfest.
- Abdeckhaube für 22,86 cm Teller.
- Funktioniert mit allen Cambro Temperaturerhaltungssystemen, Camduction® Complete Heat System, Camtherm® Thermal Pellet System, Heat Keeper Insulating Base System und Camchiller® Pellet System.

Cambro Isoliertware wird nicht für den Einsatz in der Mikrowelle empfohlen, da dies die Wahrscheinlichkeit von Flecken und Rissen erhöht, von denen keines von beiden unter die Herstellergarantie fällt.

Die isolierte Harbor-Schüssel ist durch US-Patent D795,017 S geschützt.



ARTIKEL NUMMER	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
BESCHREIBUNG	Isolierte Abdeckhauben für 22,86 cm Platten	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Becher
DECKEL-NR.	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLS9, CLRS9	CLSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
FASSUNGSVERMÖGEN CA.	—	150 mL	270 mL	240 mL
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
HÖHE	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314	16C414	9S318	16C414
VERKAUFSEINHEIT	12	48	48	48

Farben des Harbor-Geschirrs:



110

Schwarz



447

Wiese



485

Graumetallic



487

Moosbeere



148

Weiß



497

Marine-Blau

WARMHALTESYSTEME



Thermisches Pelletsystem

Perfekte Wahl für die maximale Warmhaltung; hält die Temperatur mindestens 60 Minuten lang bei.

- Behält die Hitze im Inneren bei, damit heißes Essen eine sichere Temperatur bewahrt.
- Temperatur am Rand ist 11°C kühler als bei Metallpellets, sodass die Mitarbeiter vor Verbrennungen geschützt werden.
- Ist ein hochdichtes Kunststoffmaterial, das im Vergleich zu Metallpellets nicht verbeulen wird.



MDSP9

Wärme-Untersatz hält 22,86 cm-Teller

AUSSENDURCHMESSER: 24 cm

HÖHE AUSSEN: 4,45 cm

CAMRACK® 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12



MDSL9

Kunststoffuntersatz hält 24,13 cm-Kunststoffaufsatz

AUSSENDURCHMESSER: 24,29 cm

HÖHE AUSSEN: 4,6 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12



MDSPL

Camtherm Thermischer Palletenhub

AUSSENDURCHMESSER: 8 cm

HÖHE AUSSEN: 7,6 cm

VERKAUFSEINHEIT: 1

Camchiller® Kühlakku-System

Hält kalte Speisen auf oder unter 4°C für bis zu 45 Minuten bei Verwendung mit einer Kühlakku und isolierter Abdeckhaube.

- Bruchsicher bei Minusgraden.
- Leicht und stapelbar für einfachen Transport und Lagerung.
- Kann mit oder ohne Kunststoffuntersatz verwendet werden.
- Spülmaschinenfest.



MDSPC9

Camchiller Kühlpellet passend für 22,86 cm Teller

AUSSENDURCHMESSER: 24,31 cm

HÖHE AUSSEN: 3,42 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12



MDSL9

Kunststoffuntersatz hält 24,13 cm-Kunststoffaufsatz

AUSSENDURCHMESSER: 24,29 cm

HÖHE AUSSEN: 4,6 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSP9: (477)
MDSL9: (487), (497)

Kuppeln, Tellerabdeckung und Teller für alle Cambro Temperaturerhaltungssysteme

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDS9, MDSL9: (487), (497)
MDSPL9: (148)



MDS9



MDSL9



MDSHD9



909CW



MDSPL9

ARTIKEL NUMMER	MDS9	MDSL9	MDSHD9	909CW	MDSPL9
BESCHREIBUNG	Isolierte Abdeckhaube deckt 22,86 cm-Teller ab	Flache isolierte Abdeckhaube deckt 22,86 cm-Teller ab	Isolierte Abdeckhauben für 22,86 cm Platten	Camwear Camcover	Keramikteller
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
HÖHE AUSSEN	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	24

MDS9, MDSL9 und MDSHD9 Farben: Wiese (447), Weizen (457), Grau Gesprenkelt (480), Moosbeere (487), Marine-Blau (497), Schwarz (110), Graumetallic (485)*.
909CW Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486). **MDSPL9 Farbe:** Weiß (148). *Graumetallic (485) ausschließlich für Harbor Dome-Haube erhältlich. MDSPL9 Wird nur als Komplettkarton verkauft.



WIEDERVERWENDBARE CAMLIDS® FÜR WARMHALTESYSTEM

- Einsparungen von 75% Deckelkosten pro Jahr.
- Bei Umstellung von Einweg- zu wiederverwendbaren Produkten kann der jährliche Abfall beträchtlich reduziert werden.
- Spülmaschinenfest.
- Aus haltbarem Polypropylen gefertigt.
- Passt für Becher und Schalen der Shoreline- und Harbor-Kollektion.
- Der zuständige Cambro® Vertreter gibt Ihnen gern einen kundenspezifischen Einsparungskalkulator.

Wiederverwendbare CamLid – Farbe:
Weiß (148), .

Farbe von Camrack Spül- und Aufbewahrungskörben: Kelly-Grün (452).

Farbe von Camrack Basiskorb, Größe 1/1: Softgrau (151).

Farbe von Korbdeckeln, Größe 1/1:
Grau (180).

CLRWSR36 geschützt durch US-Patent D 617,069.

Korbdeckel der Größe 1/1 nicht NSF-geprüft.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CLRSB9: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020: (180)
E3: (151)
CRPHDG2878: (000)

Auf unserer Website www.cambro.com/savemoney finden Sie einen individuell anpassbaren Ersparnis-Rechner!



Camrack® Spül- und Aufbewahrungskorb

- Nur zum sicheren Spülen und Aufbewahren der wiederverwendbaren CamLids CLRSB9 und CLRSM8B5 konzipiert.
- Jeder Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb fasst 36 wiederverwendbare CamLids.
- Körbe werden im Basiskorb der Größe 1/1 gespült und aufbewahrt.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT
Wiederverwendbare CamLids		H x Dia.	
CLRSM8B5	Passend für Krug 240 mL und Schale 150 mL	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Passend für Schale 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Passend für Schale 500 mL	0,71 x 13,97	240
Zubehör für CLRSM8B5 und CLRSB9		L x B x H	
CLRWSR36	Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb zum Spülen von 36 wiederverwendbaren Deckeln	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Camrack Basiskorb, Größe 1/1 mit 2 Extendern	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Korbdeckel, Größe 1/1	50 x 50 x 2,4	1
Zubehör für CLRSB16		L x B x H	
PR500	9 x 9-Steckkorb mit 1 Aufsatz	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Offener Aufsatz, volle Größe	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Niederhaltegitter, volle Größe	46,67 x 46,67	6

Wiederverwendbare CamLids sind nur kartonweise erhältlich. Keine Teilkartons.

HEALTHCARE TUMBLER, SWIRL BOWL UND EINWEG-CAMPLIDS®



Lido® Becher mit Einwegdeckeln



TUMBLER-CODE	LDT6	LDT9
DECKEL-NR.	CLST6	CL900P
BECHERGRÖSSE	177 mL	266 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,000	36 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Die Lido-Becher in 177 mL und 266 mL Größe haben 59 mL Füllmarkierungen für eine einfache Erkennung der Flüssigkeitsaufnahme von Patienten.

Laguna® Becher mit Einwegdeckeln



TUMBLER-CODE	LT6	LT10	LT12
DECKEL-NR.	CLLT6	CLLT10	CLLT12
BECHERGRÖSSE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Swirl Bowl mit Einwegdeckeln



SWIRL BOWL CODE	SRB5CW / SRB5
DECKEL-NR.	CLSRB5
SWIRL BOWLS, FASSUNGSVERMÖGEN	148 mL
CASE PACK SCHALE / DECKEL	24 / 1,000

Farbe: Durchsichtig (152). Aus Polyethylenterephthalat (PET) gefertigt. Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Colorware Becher mit Einweg-Deckel



TUMBLER-CODE	500P / 500P2	800P / 800P2	900P / 900P2	950P / 950P2
DECKEL-NR.	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P
BECHERGRÖSSE	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Newport Becher mit Einweg-Deckeln



TUMBLER-CODE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
DECKEL-NR.	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12
BECHERGRÖSSE	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

HYGIENISCHE CAMSHELIVING®-TROCKENREGALE



- Organisation des Tablett- und Spülbereichs und Verhinderung des nassen Stapelns, indem frisch gespülte Produkte für ein besseres Trocknen aufrecht gelagert werden.
- Korrosions- und bruchfest und leicht im Zusammenbau.
- Mobile Regale erleichtern die Bodenreinigung und bieten mehr Beweglichkeit.
- Die Trocknungsvorrichtungen sind entfernbar und spülmaschinenfest bei hohen Temperaturen.
- Kombinieren Sie einzelne Trocknungsvorrichtungen, um individuelle Trocknungsschränke auf 600 mm tiefen Camshelving-Einheiten zu bauen.

- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion auf Pfosten und Querträger.
- Trockenablagen sind aus stoßfestem ABS-Material.

* **Camshelving Premium Series – Farbe:** Weiß gesprenkelt (490).

** **Farbe der Trockenablage:** Softgrau (151).

Rollen:

4 hochwertige Rollen: (2 Schwenkrollen mit Feststellbremse, 2 Schwenkrollen ohne Bremse).



Trocken- und Lagerregal

- Sichere Aufbewahrung von unterschiedlich großen Tablett, Schneidebrettern, Backblechen und -wannen, Deckeln und Tellern in einer Größe von 20 bis 34,2 cm.
- Die Trockenablagen werden direkt auf den Querstreben installiert.
- Passt auf 600 mm Regale.

Die Trockenablage mit 7 Einschüben ist durch US-Patent D 663,912 S geschützt.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSDR7, CSDR73: (151)
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)



CSDR7
Trockenablage mit 7 Plätzen
Breite pro Einschub: 3,3 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	KAPAZITÄT	VERKAUFS- EINHEIT
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Vertikales Trockenregal	600 x 1180 x 1790 mm	84 Tablett	1
MPMU61317DRPKG	Vertikales Trockenregal	600 x 1380 x 1790	105	1
Trockenablagen**				
CSDR7	Trockenablage mit 7 Plätzen	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Trockenablage mit 7 Plätzen	597 x 260 x 95	—	3

Im Lieferumfang enthalten: Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 6 Querstreben, 12 oder 15 vertikalen Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium

HYGIENISCHE CAMSHELIVING®-TROCKENREGALE



Angewinkeltes Trocken- und Aufbewahrungsgestell

- Sichere Aufbewahrung von bis zu 128 Pellets/Untersetzern für die Essensausgabe, Lebensmittelwannen in unterschiedlicher Größe, Töpfen und Küchenausstattung.
- Die Trockenablagen werden direkt auf den Querstreben installiert.
- Passt auf 600 mm Regale.

* Camshelving Premium Series – Farbe: Weiß gesprenkelt (490).
 ** Farbe der Trockenablage: Softgrau (151).

Die Trockenablage mit 8Einschüben ist durch US-Patent D739,989 S geschützt.



KOMPONENTEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSDR8, CSDR84: (151)
 MPMU61217PDPKG: (490)



CSDR8
 Trockenablage mit 8 Plätzen
 Breite pro Einschub: 6 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	KAPAZITÄT	VERKAUFSEINHEIT
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Abgewinkeltes Trockenregal	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets und Untersätze oder 16 GN 1/1-Lebensmittelwannen	1
Trockenablagen**				
CSDR8	Trockenablage mit 8 Plätzen	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Trockenablage mit 8 Plätzen	592 x 263 x 160	—	4

Individuelle Trocknungsvorrichtungen passen nur auf Camshelving Premium Series 600 mm tiefe Regale, mobil oder stationär. **Im Lieferumfang enthalten:** Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostenätzen, 8 Querstreben, 16 angewinkelten Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



MPMU61217PDPKG
 Camshelving Premium

Gestell zum Trocken- und Lagern von Essenshauben

- Sichere Aufbewahrung von bis zu 100 Essenshauben.
- Die Trockenablagen werden direkt auf den Querstreben installiert.
- Passt auf 600 mm Regale.

* Camshelving Premium Series – Farbe: Weiß gesprenkelt (490).
 ** Farbe der Trockenablage: Softgrau (151).

Die Trockenablage mit 10Einschüben ist durch US-Patent D 736,488 S geschützt.



KOMPONENTEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSDDC24, CSDDC245: (151)
 MPMU6917DDPKG: (490)



CSDDC24
 Trockenablage mit 10 Plätzen
 Breite pro Einschub: 7,8 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	KAPAZITÄT	VERKAUFSEINHEIT
Camshelving Premium*				
MPMU6917DDPKG	Vertikales Trockenregal für Essenshauben	600 x 980 x 1790 mm	100 Essenshauben	1
Trockenablagen**				
CSDDC24	Trockenablage mit 10 Plätzen	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	Trockenablage mit 10 Plätzen	597 x 415 x 86	—	5

Individuelle Trocknungsvorrichtungen passen nur auf Camshelving Premium 600 mm tiefe Regale, mobil oder stationär. **Im Lieferumfang enthalten:** Vormontierte mobile Pfostenätze, 10 Querstreben, 10 Trockenablagen und hochwertige Lenkrollen mit Feststellbremse. Montage erforderlich.



MPMU6917DDPKG
 Camshelving Premium

TABLOTERM CAM GOBOX®-SPEISETRANSPORTSYSTEM

Die Tablotherm Cam GoBox ist die kostengünstige Lösung zur Lieferung einzelner Speisen. Dieses leichtgewichtige, isolierte Tablett trennt heiße und kalte Speisen und hält sie bis zu 1 Stunde lang auf sicherer Temperatur. Zum bequemen und vollständigen Transport von Speisen sind zusätzliche Fächer für Getränke und Snacks vorgesehen.

Deckel 122701118, 122700021 und 122700023 sind BPA-frei.
.....



Ausgezeichnete Isolierung und Temperaturspeicherung.

Hergestellt aus expandierten Polypropylen.

Hält heiße und kalte Speisen bis zu 1 Stunde in einer einzigen Einheit sicher auf Temperatur.

Stapelbares, leichtgewichtiges, individuelles Speisentransportsystem für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung.

TABLOTHERM CAM GOBOX®-SPEISETRANSPORTSYSTEM



ITENEPP

EPP-Tablotherm ohne Geschirr

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 0,55 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).



ITENEPP118

EPP-Tablotherm mit Geschirr –
2x rechteckige Teller 11 x 18 cm,
2 Schalen 14 cm, wiederverwendbare
Abdeckungen

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 2,53 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).



ITENEPP21

EPP-Tablotherm mit Geschirr –
1 Teller 21 cm, 2 Schalen 14 cm,
wiederverwendbare Abdeckungen

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 2,27 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).



ITENEPP23

EPP-Tablotherm mit Geschirr –
1 Teller zweigeteilt 23 cm, 2 Schalen
14 cm, wiederverwendbare
Abdeckungen

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 2,32 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).



ITENEPP118H

EPP-Tablotherm mit Geschirr –
2x rechteckige Teller 11 x 18, 2
Shoreline-Schalen MDSB16 (13,6 cm)
(500 mL), 2 wiederverwendbare
Abdeckungen CLRSB16

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 1,82 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).



ITENEPP21H

EPP-Tablotherm mit Geschirr – 1
Teller 21 cm, 2 Shoreline-Schalen
MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2
wiederverwendbare Abdeckungen
CLRSB16

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 1,57 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).



ITENEPP23H

EPP-Tablotherm mit Geschirr – 1
Teller zweigeteilt 23 cm, 2 Shoreline-
Schalen MDSB16 (13,6 cm) (500 mL),
2 wiederverwendbare Abdeckungen
CLRSB16

AUSSENMASSE B x T x H:
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 1,62 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (107).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE TABLOTHERM CAM GOBOXES: (107)
12240118, 12260118, 122400021,
122600021, 122400023, 122600023,
122500014, 122700014: (000)
MDSB16: (480)

Keramikgeschirr



ART.-NR.	12240118	12270118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
BESCHREIBUNG	Rechteckiges Porzellangeschirr	Rechteckige Tellerloche für 122400018	Porzellanteller	Tellerloche für 122400021	Porzellanteller mit zwei Bereichen	Tellerabdeckung für 122400023	Porzellanschale 14 cm	Deckel	Isolierte Shoreline-Schale – 500 mL
AUSSENMASSE(CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
GEWICHT PRO EINHEIT(KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** (000).

TABLOTERM SPEISETRANSPORTSYSTEM

Das ideale Speisentransportsystem für Einzelportionen zur Auslieferung ins Haus

- Transportieren und servieren Sie warme und kalte Speisen in einer einzigen Komplettseinheit.
- Die Temperatur der Mahlzeiten bleibt über 1 Stunden lang erhalten.*

- Die leichte Konstruktion ermöglicht den einfachen und bequemen Transport.
- Zwei verschiedene Größen bieten Platz für eine Vielzahl von verschiedenen Speisen.
- Spülmaschinenfest bis.



Tablotherm-Tablets können für den praktischen Transport und die platzsparende Lagerung gestapelt werden.



Ausbuchtungen an der Innenseite fixieren die dichtschießenden Deckel sicher auf dem Geschirr, verhindern das Verschütten der Mahlzeiten und verbessern die Warmhalteigenschaften.

Robustes Hotelporzellan.

Das kompakte Design ermöglicht einen einfachen Transport.

Warme und kalte Mahlzeiten können sicher in einer einzigen Einheit aufbewahrt werden.



Die Mahlzeiten können mit Hilfe von Tablotherm-Tablets und -Geschirr bequem vorbereitet werden.

Modell ITPD3253 mit Heizpellet

85°C 80°C 77°C 74°C 71°C

Modell ITPD3253 ohne Heizpellet

85°C 72°C 68°C 64°C —

Modell ITPD3753T mit Heizpellet

89°C 75°C 70°C 65°C 62°C

Modell ITPD3753T ohne Heizpellet

87°C 67°C 60°C —



*Mit aufgeheizten Pellets. Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

TABLOTHERM-ISOLIERTE TABLETTS

Speisen- und Tellermindesttemperatur
vor dem Anrichten auf dem Teller:
85° - 90°C



Nur erhältlich von Cambro
European Logistics (CEL),
Deutschland.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T,
ITPD3753TH, 112 430 000, 122 400 050,
122 450 050, 122 500 050, 122 600 050,
122 650 050, 122 700 050, 122 201 050,
122 200 050, 122 260 050: (000)
MDSB16, MDSB9: (480)
CLRSB9T, CLRSB16T: (490)
165PW: (A42)



ITPD3753T – Euronorm-Größe



Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit
integrierter Gummidichtung. Die Deckel
sind nicht mikrowellenfest.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet		
ITPD3753T	Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet: Je 1 Teller mit zwei Bereichen (122 400 050), je 1 wiederverwendbare Deckel (122 600 050), je 1 Pellet (165PW), Je 3 Mehrzweckschüsseln: Je 2 400 mL (122 500 050), je 1 500 mL (122 450 050) und je 3 wiederverwendbare Deckel: Je 2 (122 700 050) und je 1 (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet		
IT3753T	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37 x 53 x 10,5
Porzellangeschirr		
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 mL (weiß)	—
122 450 050	Mehrzweckschüsseln. Außendurchmesser ø 142,2 mm Fassungsvermögen 500 mL (weiß)	—
122 500 050	Mehrzweckschüsseln. Außendurchmesser ø 120 mm Fassungsvermögen 400 mL (weiß)	—
Wiederverwendbare Deckel aus Polypropylen, hellgrau mit integrierter Gummidichtung		
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfeller	—
122 650 050	Für Mehrzweckschüssel – 500 mL	—
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel – 400 mL	—
Pellet-System		
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm	—
Menükarte		
112 430 000	Gelbe Speisekarten 100 x 70 mm	—
Verschlüsse		
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 260 050	Verschlüsse und Schraubensatz: Je ein Verschluss-Set á 2 Verschlüssen und je 4 Schrauben (IT3753T, ITPD3753T)	—
Tablotherm mit isoliertem Geschirr		
ITPD3753TH	Je 1 Teller mit zwei Bereichen (122 400 050), je 1 wiederverwendbare Deckel (122 600 050), je 1 Pellet (165PW), Je 3 Mehrzweckschüsseln: Je 2 270 mL (MDSB9), je 1 500 mL (MDSB16) und je 3 wiederverwendbare Deckel: Je 2 (CLRSB9T) und je 1 (CLRSB16T)	37 x 53 x 10,5
Isolierte Geschirrtteile für ITPD3753TH		
MDSB9	Gr. Schüssel. Aussendurchmesser 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Vorspeisenschüssel. Aussendurchmesser 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	Wiederverwendbare CamLid® – 270 mL	—
CLRSB16T	Wiederverwendbare CamLid – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Farbe: Grau und blau. ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweitton-Grau. 165PW Farbe: (A42).

MDSB16, MDSB9 Farbe: Grau Gesprenkelt (480). CLRSB16T, CLRSB9T Farbe: Weiß gesprenkelt (490). 165PW Verkaufseinheit: 1 Stück.

Für eine vollständige Anleitung zur Maximierung des Temperaturerhalts Ihrer Mahlzeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro®-Vertreter.

ANTIBAKTERIELLE CAMGUARD® VERSA TABLETTS

- Hochleistungs-Polyestertablett für den besonders intensiven Einsatz.
- Der integrierte antibakterielle Schutz zerstört Bakterien auch zwischen den Reinigungsvorgängen. Er kann nicht abgewaschen werden und bleibt während der gesamten Lebensdauer des Tablettts intakt.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnocken fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40° bis 140°C.‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tablettts so häufig und regelmäßig wie nötig.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht möglich.

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.



Hohes Profil

Im Flachdesign



Abgeflachte Kanten



camguard

ANTIMICROBIAL TRAYS

Die Tablettts verfügen über antimikrobielle Eigenschaften, die vor Schimmel und bakteriellen Gerüchen schützen. Dieser Schutz besteht auch noch nach dem Spülen und fortgesetztem Gebrauch.

Ungeschützte Oberfläche und mit Camguard geschützte Oberfläche nach 24-stündigem Test.



Ungeschützt



Schutz mit Camguard

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE
Versa Tablett – Hohes Profil	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
Versa Tablettts Century™ – Im Flachdesign	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

Verkaufseinheit: 12

* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.



Das innovative Design mit niedrigem Profil und flachen Ecken bietet dem Kunden während seiner Mahlzeit mehr Komfort und eine bessere Platzausnutzung.



Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an Ecken und Rändern.



Stapelnocken sorgen für den festen Halt der Tablettts und stellen die angemessene Luftzirkulation sicher.

Tablettfarbe:



A83

Granit

DEKORIerte POLYESTER TABLETTS MIT GLATTER ODER RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

- Reduzieren Sie Abfall, sparen Sie Geld und servieren Sie die Mahlzeiten auf einer stabilen Tabletoberfläche.
- Der Wegfall von Papier-Tablettauflegern führt zu jährlichen Einsparungen von mehr als 50%.
- Durch die Einsparung von bis zu 10 Tonnen Abfall pro Jahr erhöht sich die Umweltfreundlichkeit Ihres Unternehmens erheblich.
- Hochleistungs-Polyestertabletts für den besonders intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tablettts so häufig und regelmäßig wie nötig.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
 * Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.
 Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu finden.



Abgeflachte Kanten

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück.



Rutschfeste Tablettts sorgen für bessere Haftung.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Glatter Oberfläche – Abgeflachte Kanten		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

Temperaturresistent von -40° bis 90°C.‡



ANTEILIG

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
Rutschfester Oberfläche – Abgeflachte Kanten		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12

Nur in den Farben erhältlich: B22, B93, B99, B100.

Temperaturresistent von -40° bis 80°C.‡




ANTEILIG

Muster und Tablettgrundfarben:



B101
Mattstahl auf
lichtgrauem Tablett



B27
Lichtgrau auf
lichtgrauem Tablett



B95
Weisskiesel auf
lichtgrauem Tablett



B93
Titan auf
granitfarbenem
Tablett



B100
Schwarzkiesel auf
terrazzofarbenem
Tablett



B22
Sahara auf
saharafarbenem
Tablett



B99
Schwarzkiesel auf
lichtgrauem Tablett



B96
Weisskiesel auf
terrazz farbenem
Tablett



POLYESTER RUTSCHFESTE VERSA LITE TABLETTS



- Durch die rutschfeste Oberfläche haben Sie die zu transportierenden Speisen besser im Griff.
- Durch den Wechsel von Papier-Tablettauflegern zu rutschfesten Versa Lite Tablettts können Sie Ihr jährliches Abfallaufkommen verringern.
- Leistungsstarke Polyester-Tabletts für den intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40° bis 80°C. ‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tablettts bis zu dreimal täglich.

Farben: Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22), Titan auf gesprenkeltem Rauchgrau (B14), Sahara auf Perlweiß (B11), Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99).

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL4002NS: (B22)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück.

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.



Hohes Profil



Im Flachdesign



Abgeflachte Kanten



Versa Lite Century Trays haben niedrige Kanten und ergonomisch geformte Ecken für mehr Komfort.



Stapelnocken sorgen für den festen Halt der Tablettts und stellen die angemessene Luftzirkulation sicher.



Verstärkte Ecken aus Polyester bieten besseren Schutz gegen Stöße an Ecken und Rändern.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE
Versa Lite Tablett – Hohes Profil	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Versa Lite Tablettts Century™ – Im Flachdesign	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Versa Lite Tablett – Abgeflachte Kanten	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Verkaufseinheit: 12

* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Tablettfarben:



B22 Sahara auf saharafarbenem Tablett



B99 Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett



Rutschfeste Tablettts sorgen für bessere Haftung.

RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS®



- Rutschfeste Tablettreduzieren Abfall, sparen Geld und bieten eine stabile Tablettoberfläche für den Speisentransport.
- Durch Umstellung von Papiertablettauflagen lässt sich eine jährliche Kostenersparnis von über 50% erzielen.
- Ihre umweltfreundliche Initiative zeigt rasch Erfolg, indem bis zu 9000 kg Abfall jährlich vermieden werden.
- Rutschfeste Camtrays sorgen für mehr Sicherheit beim Servierservice.
- Spülmaschinenfest bei niedrigen und hohen Temperaturen.
- Stapelnocken sorgen für rasches Trocknen.

Camtray- und Diättablettfarben: Schwarz mit schwarzer Raustruktur (382), Perlgrau mit Titan (381), Elfenbein mit Sahara (380).

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Rutschfeste Tablettreduzieren für bessere Haftung.



Hohes Profil

Abgeflachte Kanten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Ø/GRÖSSE
1418VC	Rutschfestes Versa Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Rutschfestes Versa Camtray	38 x 51

Verkaufseinheit: 12

RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS FÜR DEN ZIMMERSERVICE

- Ergonomische Griffe ermöglichen einen sicheren und eleganten Speisentransport.
- Die Tablettreduzieren passen in vorhandene Servierwagen mit folgenden Tablettgrößen: 35,5 x 45,7 oder 38 x 51 cm.
- Griffige Oberfläche macht Tablettmatten überflüssig und spart somit Zeit und Geld.
- Spülmaschinenfest bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Stapelnocken sorgen für rasches Trocknen.
- Temperaturresistent von -40° bis 80°C.‡

- Das 38 x 51 cm große Tablett eignet sich besonders gut für den Zimmerservice.

Zimmerservice-Tablettfarben: Schwarz mit schwarzer Raustruktur (382), Perlgrau mit Titan (381), Elfenbein mit Sahara (380).

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Zimmerservice ist durch U.S. Patent D 683,191 S geschützt.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Schwarz mit schwarzer Raustruktur (382)

Perlgrau mit Titan (381)

Elfenbein mit Sahara (380)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Ø/GRÖSSE
1418VCH	Rutschfestes Versa Camtray mit Griffen	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Rutschfestes Versa Camtray mit Griffen	38 x 51

Verkaufseinheit: 12



RUTSCHFESTES TABLETT AUS CAMWEAR®



- Ideal für die Essensausgabe in Gesundheitseinrichtungen und für Kantinen mit viel Betrieb.
- Kratzfest aus haltbarem Camwear.
- Griffige Oberfläche macht Tabletmatten überflüssig und spart somit Zeit und Geld.
- Verbesserte Stabilität für sichereren Transport und Service.
- Stapelnocken sorgen für guten Halt der Tablett und stellen die Luftzirkulation zwischen den Tablett sicher.
- Für den Einsatz in Industriespülmaschinen bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Tablett mit Griffen sind auch ohne rutschfeste Oberfläche verfügbar.

Farben: Schwarz (110), Dark Cranberry (488), Graumetallic (485).

* Nicht zur Verwendung in beheizten Wagen.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



1520CWNS

Schwarz (110)

Dark Cranberry (488)

Graumetallic (485)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
Rutschfester Oberfläche		
1418CWNS	Rutschfestes Camwear®-Tablett	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Rutschfestes Camwear-Tablett	38 x 51
1418CWNSH*	Rutschsichere Camwear-Tablett mit Griffen	35,5 x 45,7
1520CWNSH*	Rutschsichere Camwear-Tablett mit Griffen	38 x 51
Glatter Oberfläche		
1520CWH	Camwear-Tablett mit Griffen	38 x 51

Verkaufseinheit: 12



1520CWNSH

CAMTRAYS® MIT GRIFFEN


- Verbessern Sie Ihre Tablett-Präsentation mit diesen praktischen, ergonomischen und konturierten Griffen.
- Verfärbt und verkratzt nicht und ist geruchsneutral.
- Aus haltbarem, leichtem und stoßfestem Fiberglas.
- Stapelnocken sorgen für guten Halt der Tablett und stellen die Luftzirkulation zwischen den Tablett sicher.
- Spülmaschinenfest bei hohen und niedrigen Temperaturen.

Erhältlich in den Farben der Gruppe I.

Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen. Mindestabnahme ein Karton.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

Personalisierung nur durch digitale Aufdrucke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Camtray-Personalisierung“.



1520H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
1418H	Camtray mit Griffen	35,5 x 45,7 cm
1520H	Camtray mit Griffen	38 x 51

Verkaufseinheit: 12

SERVIERWAGEN FÜR DIE ESSENSAUSGABE MIT TABLETTS

- Für die Essensausgabe in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder in Strafvollzugsanstalten.
- Erhöhte Patientenzufriedenheit durch qualitativ hochwertige Speisen, die ähnlich wie beim Zimmerservice leise und effizient gebracht werden.
- Robuste, einteilige, doppelwandige Servierwagen aus Polyethylen lassen sich leicht reinigen, sind rostfrei, splitter- und bruchbeständig und verbeulen nicht.
- Nicht elektrisch. Keine Montage erforderlich.
- Leichte, nicht isolierte ABS-Türen.
- Herkömmliche, abriebfeste Edelstahlrollen - (MDC1411T60 wird standardmäßig mit beschichteten Rollen ausgeliefert).
- Verfügt über einen Verriegelungsmechanismus zur Sicherung der während des Transports geschlossenen Türen und eine magnetische Vorrichtung zum Offenhalten der Türen im Winkel von 270° beim Laden oder Servieren.

Eintüriger Servierwagen mit 10 Tablett gemäß US-Patent D 723,237 S.



ZIMMERSERVICE-SERVIERWAGEN MIT 10 TABLETTS UND BEIDSEITIGEM ZUGANG – NIEDRIGES PROFIL



Großer, ergonomisch geformter Griff für einfachen Transport und Manövrierbarkeit.

Eingelassene Marine-Schiene schafft zusätzliche Arbeitsoberfläche. Marine-Schiene zur Verwendung beim Servieren, nicht beim Transport.

Polyurethanisolierung stellt eine ruhige Speisenlieferung sicher und bietet strukturelle Stabilität.

Die haltbare, leichte und selbstbelüftende ABS-Tür ist nicht isoliert und öffnet sich um 270°.

Eingelassene Stoßleiste, die um den gesamten Wagen herum verläuft, schützt den Wagen, Wände und Möbel.

Zentrale Öffnung sorgt für einen selbstbelüftenden Luftfluss, optimierte Lebensmittelqualität und Feuchtigkeit.

Eingelassene Schienen garantieren eine ruhige Lieferung mit einem Schienenabstand von 13,34 cm.

Fasst bis zu zehn 38 x 51 cm große oder Euronorm 37 x 53 cm Tablettts.

Räder mit Feststellbremse sperren sowohl die Schwenkbewegung als auch das Rad.

Menü-Clips zum Befestigen von Weganweisungen und Inhaltslisten.




ART.-NR.	MDC1520S10D
TABLETTGRÖSSE	38 x 51 / 37 x 53 cm
TABLETTS PRO FACH/SCHIENENABSTAND	5 / 13,3 cm
AUSSENMASSE B x T x H	77,5 x 97,5 x 109 cm
INNENMASSE B x T x H	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
ROLLENTYP	Nylon, 12,7 cm 2 fixiert, 2 schwenkend mit Bremse
GEWICHT PRO EINHEIT	42 kg

Verkaufseinheit: 1 Farben: Granitgrau (191), Granitsand (194).



AIRPOT UND BEILAGENSTATIONEN

- Passend für drei Airpots für sicheren Transport und Servieren.
- Fächer speziell für Rührstäbe, Servietten und verschiedene Beilagen.
- Flecken- und geruchsfest.
- Aus haltbarem ABS-Material.
- Passend für Cambro's Zimmerservicewagen mit 10-Serviertabletts.

BSACS-Patent angemeldet.



ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS- EINHEIT
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Farbe: Schwarz (110). Airpots nicht inbegriffen.

EINTÜRIGER SERVIERWAGEN MIT 10 TABLETTS – NIEDRIGES PROFIL

Großer, eingespritzter und ergonomischer Griff erleichtert den Transport und das Manövrieren.

Die eingespritzte Marine-Schiene schafft während der Bewirtung zusätzliche Arbeitsoberfläche. Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.



Ein Ventilator mit Gitterabdeckung auf der Rückseite unterstützt die Luftzirkulation.



Polyurethanisolierung stellt ruhige Speisenlieferung sicher und bietet strukturelle Stabilität.

Eingespritzte Stoßleiste, die unten um den gesamten Wagen herum verläuft, schützt den Wagen, Wände und Möbel.

Eingespritzte Schienen garantieren ruhige Lieferung mit einem Schienenabstand von bis zu 13,34 cm.



Leichte, selbstentlüftende ABS-Tür ist nicht isoliert und öffnet sich um 270°.

Abgebildet mit vier abriebfesten, versetzten, robusten 13-cm großen Rollen aus Edelstahl (2 fixiert und 2 schwenkbar mit Bremse). Rollen für Schwerlasten sind erhältlich.

Menü-Clips zum Befestigen von Weganweisungen und Inhaltslisten.

ART.-NR.	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
TABLETTS PRO SCHIENE/ SCHIENENABSTAND	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
AUSSENMASSE B x T x H	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
INNENMASSE B x T x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
ROLLENTYP	Nylon, Standard-Rolle 12,7 x 3,2 cm	Strapazierfähige Rolle 15,2 x 5,1 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	35,4 kg	40,8 kg

Verkaufseinheit: 1 Farben: Granitgrau (191), Granitsand (194).

SERVIERWAGEN MIT 20 TABLETTS – NIEDRIGES PROFIL



Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). (Alle Wagen mit Tür in Creme.)

MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt.



Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.



MDC1520S20
Rückansicht der Ventilatoren mit Gitterabdeckung



Niedriges Profil

ART.-NR.	MDC1520S20	MDC1418S20
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	20	20
TABLETTS PRO FACH	10	10
SCHIENEN PRO FACH	5	5
TABLETTS PRO SCHIENE	2	2
SCHIENENABSTAND	13,9 cm	13,9 cm
ANZAHL DER TÜREN	2	2
ANZAHL DER FÄCHER UND RÜCKANSICHT	2	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	2	2
MENÜ-CLIPS - POSITION	1 pro Tür	1 pro Tür
GRIFFE - TYP UND POSITION	Eingegossen, pro Querseite	Eingegossen, pro Querseite
ROLLENTYP	Nylon, 15,2 cm, 2 schwenkbar mit Bremse, 2 fixiert, versetzt	Nylon, 12,70 cm, 2 schwenkbar mit Bremse, 2 fixiert, versetzt
VERRIEGELUNGEN	2 interne Nylon-Kontaktriegel	2 interne Nylon-Kontaktriegel
AUSSENMASSE B x L x H	96,5 x 140 x 110 cm	83 x 123,5 x 112 cm
INNENMASSE B x T x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	74,93 kg	64,18 kg

Verkaufseinheit: 1

SERVIERWAGEN MIT 16 ODER 30 TABLETTS – HOHES PROFIL



Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.



Hohes Profil

ART.-NR.	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	30	16	30	16
TABLETTS PRO FACH	10	8	10	8
SCHIENEN PRO FACH	10	4	10	4
TABLETTS PRO SCHIENE	1	2	1	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ANZAHL DER TÜREN	3	1	3	1
ANZAHL DER FÄCHER	3	2	3	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	5	1	5	1
MENÜ-CLIPS - POSITION	Beidseitig pro Tür	Wagenrückseite	beidseitig pro Tür	Wagenrückseite
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende
ROLLENTYP	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 4 schwenkbar mit Bremse, versetzt	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 2 schwenkbar mit Bremse, versetzt	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 4 schwenkbar mit Bremse, versetzt	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 2 schwenkbar mit Bremse, versetzt
VERRIEGELUNG	Kontaktriegel, Transitverschluss*	Großes Fallschloss	Kontaktriegel, Transitverschluss*	großes Fallschloss
AUSSENMASSE B x L x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
INNENMASSE B x T x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). (Alle Wagen mit Tür in Creme.) * Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür. MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen können Wagen für 30 Tablettts ohne Stahltransitklinken bestellt werden (Art.-Nr. MDC1520T30NL oder MDC1418T30NL).

SERVIERWAGEN MIT 60 TABLETS FÜR DIE ESSENSAUSGABE IM STRAFVOLLZUG.

- Für Strafvollzugsanstalten.
- Fassungsvermögen von je 60 1411CW- oder 1411CP Cambro Base-Tablets mit Tabletteinsätzen vom Typ 853 oder je 60 unterteilten Tablett vom Typ 10146DCW oder 10146DCP.
- Zu den Sicherheitsvorkehrungen zählen Sicherheitsschrauben an den Griffen, Anschlagarretierungen an den Türscharnieren, Sicherungsbolzen für die Transportverriegelungen und Schlossschrauben mit Kontermuttern an den Rollen.



1411CP Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett

ART.-NR.	MDC1411T60
TABLETTGRÖSSE	36,5 x 26,8 cm Untertablett 1411CW und 1411CP
TABLETS PRO WAGEN	60
TABLETS PRO FACH	20
SCHIENEN PRO FACH	10
TABLETS PRO SCHIENE	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm
ANZAHL DER FÄCHER	3
MENÜ-CLIPS - POSITION	Keine
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Aluminium mit Sicherheitsschrauben, schwarz, 1 pro Ende
ROLLENTYP	15,2 cm große Schwerlastrollen, 5 cm breites Profil, 2 Schwenkrollen mit Bremse, 2 fixierte Rollen
VERRIEGELUNG	Interner Kontaktriegel, 2 pro Tür, Transitverschluss*
AUSSENMASSE B x L x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
INNENMASSE B x T x H	37 x 55 x 127 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	76,2 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	97,98 kg


Verkaufeinheit: 1 Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191) Granitgrün (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). Alle Wagen mit Tür in Creme.
*Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür.

MERKMALE VON ESSENSLIEFERWAGEN UND ROLLENKONFIGURATIONEN


Standard-Rollenkonfiguration:

Diese Rollenkonstruktionen stellen selbst auf unebener Fläche die Stabilität und Beweglichkeit sicher.


Kontaktieren Sie Ihren Cambro-Vertreter bezüglich optionaler Rollenkonfigurationen.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16



MDC1520T30, MDC1418T30

Griffe

MDC1520S20, MDC1418S20



Angegossene Griffe an beiden Ende für reibungslosen Transport.

MDC1520T16, MDC1418T16



Angegossene Griffe für problemlosen Transport.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Strapazierfähige Nylongriffe sind sicher montiert und an jedem Ende eingelassen. ** MDC1411T60 besitzt manipulationssichere und strapazierfähige Aluminiumrohrgriffe.

Geführte Rollen



Rollen sind versetzt, um die Bewegung auf unebenen Flächen zu erleichtern. Dies ist Standard bei MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 und MDC1411T60.

CAMBRO® PRODUKT-FARBKARTE




Grau



Kaffee Beige



Feuerrot



Eisblau (159)



Grau gesprenkelt



Dunkelbeige



Ziegelrot



Marineblau



Granitgrau



Granitsand

Cambro bietet eine große Auswahl an Farben zum Koordinieren mit Ihrem Dekor und für die praktische Farbkodierung.

Die Farbauswahl ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Für die Farbauswahl, siehe bitte das jeweilige Produkt. Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab. Setzen Sie sich mit Cambro oder einem Cambro Vertreter in Verbindung, wenn Sie exakte Farbchips wünschen.



Schieferblau



Anthrazit



Dunkelbraun



Granitgrün



Schwarz



Grün



Laden Sie die Cambro App herunter!

Mit der Cambro App haben Sie auch unterwegs Zugriff auf hilfreiche Cambro Tools und Ressourcen. Passen Sie ein Tablett an, finden Sie den richtigen Deckel für Ihre Behälter, spielen das Quiz und gewinnen Sie kostenlose Produkte und vieles mehr!



Cambro® Garantie

Cambro bietet eine anteilige 5-Jahres-Garantie gegen Schäden oder Herstellerfehler, die über die normale Abnutzung hinausgehen, auf unsere Camtrays®, Camtread® Tablettts und Geschirrtteile. Modelle für gewerbliche Elektrogeräte haben eine 1-jährige Garantie. Für die rutschfesten Versa Camtrays, Zangen, Camwear® Lebensmittelaufbewahrungsschalen, alle Produkte aus hochhitzebeständigem Material, quadratische und runde Schalen sowie Deckel gilt eine anteilige Garantie von 2 Jahren. Alle Camshelving®-Serien haben eine 1-Jahres-Garantie auf die Verarbeitung und eine lebenslange begrenzte Garantie gegen Rost und Korrosion, ausgenommen mobile Pfosten. Für alle anderen Cambro-Produkte gewährt Cambro dem Erstkäufer eine anteilige Garantie von 3 Jahren, sofern nicht anders angegeben. Wenn sich das Produkt während dieser Zeit als defekt erweist, gewährt Cambro eine anteilige Gutschrift des ursprünglichen Preises für ein Ersatzprodukt. Die Garantie gilt für alle Cambro-Produkte nur, wenn sie unter normalen Bedingungen in der Gastronomie verwendet werden.

Hinweis: Die im Katalog angegebenen Temperaturbereiche basieren auf speziellen Testkriterien, und stellen nur Richtwerte dar. Der individuelle Gebrauch kann je nach Lade- oder Umgebungstemperatur unterschiedlich sein.

Foto-Informationen:

Cambro Produkte stehen für Gastronomen in der ganzen Welt parat. Zur Verdeutlichung unserer globalen Präsenz wurden Bilder von verwendeten Cambro Produkten vor Ort in Südkalifornien, USA; in Cancun, Mexiko; auf der Insel Rügen und in der Stadt Huizhou, China, aufgenommen. Wir bedanken uns insbesondere bei den Mitarbeitern des Ambiente Hotels, Rügen; Jin Hua Palace Hotels, Huizhou und California Hospitals, Los Angeles, für ihre Unterstützung bei unseren Fotoaufnahmen.

Rudolf **TANNER** Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: office@rtanner.at

Homepage: www.rtanner.at

