



FF MED- MEGADRIVE

Funktionswagen für alle Fälle

Frühere Serienprodukte der Blanco Professional

MEGADrive

Mobile Helfer für Klinik, Praxis, Ambulanz.

Hier kommt ein neuer Kollege auf den Sie sich verlassen können: MEGAdrive Funktionswagen sind flott zur Stelle, vielseitig einsetzbar und durch nichts aus der Spur zu bringen.

Mit seinem sympathischen Auftreten gewinnt MEGAdrive das Vertrauen der Patienten. Und erleichtert Ihnen mit seiner professionellen Ausstattung Tag für Tag die notwendigen Handgriffe – bei Notfällen und Operationen, bei Untersuchungen und beim Narkotisieren, beim Verbinden und Gipsen.

MEGAdrive bringt Ihnen nicht nur eine robuste Schale, sondern auch jede Menge ergonomisch sinnvoller Details mit – vom flüsterleisen Softclosing der Schubladen bis zum einzigartig geformten ergonomischen Schiebegriff.

Die hochwertige Verarbeitung „German technology“ und ausgesuchte, strapazierfähige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer der Wagen.

MEGAdrive.
Willkommen im Team.



INHALT

MEGAdrive – Qualität	4
Material und Farben	6
Funktionen in ihrer schönsten Form	8
Korpusgrößen	10
Ausstattungsvarianten	
DIN-Wagen	12
ISO-Modul-Wagen	14
Sonderfunktionswagen	15
Konfigurationsbeispiele	
DIN-Verband- und Behandlungswagen	16
ISO-Modul Verband- und Behandlungswagen	18
Narkosewagen	20
Narkosewagen mit Wärmeschublade	22
Notfallwagen	24
Intensivpflegewagen	26
Wickelwagen	28
Zubehör	30



QUALITÄT IST UNVERWECHSELBAR

Die MEGAdrive Funktionswagen helfen Ihnen, die täglichen Handgriffe so einfach und ergonomisch wie möglich zu gestalten.

Praxisgerecht | Große Auswahl an schnell wechselbarem Zubehör.

Hygienisch | Reinigungsfreundliche Materialien und glatte, fugenlose Oberflächen.

Schnell | Mit einer durchschnittlichen Lieferzeit von 3 Wochen können wir Ihre Wünsche überdurchschnittlich schnell erfüllen.



Der Trick mit dem „Click!“

Für maximale Flexibilität beim Zubehör

Minimaler Aufwand für maximale Funktionalität: Mit dem genialen MEGAclick Stecksytem können Sie Zubehör schnell anbringen und zügig austauschen.

Einfach das benötigte MEGAclick Zubehör an der gewünschten Position einstecken – fertig!

Das komplette MEGAclick Zubehör und die MEGAclick Multifunktionswand finden Sie ab Seite 30.



MEGAclick Multifunktionswand

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

- Geeignet für jedes MEGAclick Zubehör, das Sie oberhalb der Arbeitsplatte anbringen möchten
- Besonders praktisch für die Anbringung von Spritzen- und Kanülenspendern
- Mit 1 oder 2 MEGAclick Steckreihen erhältlich



Ergonomie in Bestform

Mit dem einzigartigen Schiebegriff

- Ergonomisches Design
- Erleichtert das Schieben und schont so den Rücken
- Aus stabilem, hygienischem Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Auf Wunsch erhalten Sie MEGAdrive auch ohne Schiebegriff



Für alles offen

Türen mit patentiertem Scharnier

- Optimales Be- und Entladen durch den extraweiten Tür-Öffnungswinkel von 220°
- Bereits bei 90° Türöffnung ist der Innenraum voll zugänglich
- ISO-Module und -Körbe können direkt eingeschoben werden, ohne lästiges Verkanten
- Einfach zu justierende Türen dank patentiertem Scharnier
- Zuverlässige Schließautomatik hält die Türen sicher zu – hygienisch einwandfrei ohne störende Magnete



Leise, soft und sicher

Schubladen für komfortables Arbeiten

- Optimales Öffnen durch Vollauszug, für leichten Zugriff auf den Schubladeninhalt
- Sicheres Schließen durch Selbsteinzug auf den letzten Zentimetern – mit flüsterleiser Softclosing-Funktion
- Eine spezielle Mechanik verhindert das Selbstöffnen der Schubladen beim Fahren
- Kinderleichter Ein- und Ausbau der Schubladen durch leichtes Anheben oder Absenken, optimal für einfache Reinigung
- Zur Aufnahme von ISO-Modul-Körben sind verblendete Auszugsrahmen erhältlich
- Praxisgerechte Schubladenteiler finden Sie ab Seite 45
- Besonders patientenfreundlich: Die Wärmeschubladen zum Vorwärmen von Infusionen oder Wäsche (siehe Seite 44)



Leicht fahren, sicher stehen

Mit hygienischen Doppel-Leichtlaufrollen




- Beste Manövrierbarkeit durch vier Leichtlauf-Lenkrollen
- Sicherer Stand beim Arbeiten durch robuste Feststeller an zwei der Rollen (auf Wunsch mit Richtungsfeststeller)
- Elektrisch leitfähig
- Hochwertige, abriebfeste und nicht kontaktverfärbende Kunststoff-Rollen schonen Ihren Boden
- Hygienisch durch geschlossene, glatte Seitenflächen
- Rollendurchmesser 125 mm

Schutz für Wagen, Wände, Mobiliar
durch extrabreite Stoßschutz-Ecken

Der robuste Stoßschutz an allen vier Ecken fängt Stöße ab und schont Ihre Einrichtung.

MATERIAL UND FARBE

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten



Die stabile Arbeitsfläche mit Galerie

Hygienisch, praktisch, gut

- Tiefgezogen aus robustem ABS-Verbundwerkstoff
- Besonders hygienisch, da ohne Fugen und Nähte
- UV-beständig
- Lasertauglich
- Alternativ auch aus Edelstahl mit oder ohne Kunststoffgalerie erhältlich (siehe Seite 40)

Der doppelwandige Korpus

Schöne Hülle, harter Kern

- Stabile, langlebige Ganzmetall-Konstruktion in bewährter Sandwichbauweise für geringeres Gewicht
- Geräuschkämmend isoliert
- Robust, stoß- und kratzfest
- Hygienisch und pflegeleicht
- UV-beständig
- Resistent gegen handelsübliche Desinfektionsmittel
- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech in freundlichem „Weißaluminium“ (RAL 9006) oder aus geschliffenem Edelstahl

Die robusten Fronten

Vielfalt für alle Fälle

- Aus farbig pulverbeschichtetem Stahlblech (Farben siehe Übersicht rechts)
- Gefertigt in Sandwichbauweise für geringeres Gewicht
- Dank der robusten, ergonomischen Edelstahl-Griffe mit großzügiger Griffmulde geht die Arbeit einfach leichter von der Hand
- Hygienisch: Alle Türen und Schubladen mit umlaufender Dichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- Auf Wunsch auch aus geschliffenem Edelstahl erhältlich

Edelstahl extrem

Wenn's richtig hart zur Sache geht

MEGAdrive Funktionswagen sind für besonders starke Beanspruchung auch komplett aus Edelstahl erhältlich.

- Arbeitsfläche, Korpus und Fronten aus hochwertigem, geschliffenem Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Extrem robust
- Beständig gegen Wasser, Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit
- Beständig gegen schwache organische und anorganische Säuren

Mehr Farbe im Alltag

Perfekt in Funktion, schön fürs Auge

Klassisches „Grauweiß“ oder lieber trendiges „Brombeer“? Bei MEGAdrive können Sie aus über 20 Standard- und Trendfarben die wählen, die genau zu Ihnen passt.


Sie lieben das Besondere?


Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Farbwünsche nach RAL-, RAL-Design-, NCS-, Sikkens- oder Pantone-Farbmusterkarte.




 meerblau
FF 5701

 perlweiß
RAL 1013

 reinweiß
RAL 9010

 grauweiß
RAL 9002

 lichtgrau
RAL 7035

 platingrau
RAL 7036


 hellelfenbein
RAL1015


 pastellgelb
RAL1034

 lachsorange
RAL 2012

 laubgrün
FF 6644

 taubenblau
RAL 5014

 ultramarinblau
RAL 5002


 vanillegelb
NCS S0520

 verkehrsrot
RAL 3020

 braunrot
RAL 3011


Korpus- und Sockelfarbe


 weißaluminium
RAL 9006

 anthrazit
RAL 7016

Trendfarben

 brombeere
Pantone 228 C

 limette
Pantone 382 C

 granny
Pantone 370 C

 flamingo
1787 C

 opal
3165 U

MEGADRIVE

Funktion in ihrer schönsten Form.



**ISO-Modul Verband- und
Behandlungswagen**

Farbe: vanillegelb

**Narkosewagen mit
Wärmeschublade**

Farbe: verkehrsrot

Visitewagen mit Laptop-Auszug

Farbe: opal



Notfallwagen
Farbe: reinweiß



Gipsbindewagen
Farbe: meerblau



Wickelwagen
Farbe: limette

KORPUSGRÖSSEN

DIN- und ISO-Modul-Wagen

Mit MEGAdrive nehmen Ihre Ideen Gestalt an. Sie wählen Größe, Ausstattung und Zubehör genau so, wie Sie es brauchen.




In drei einfachen Schritten stellen Sie sich Ihren MEGAdrive wunschgerecht zusammen:

Schritt 1 | Benötigen Sie einen DIN- oder einen ISO-Modul-Wagen? DIN-Wagen basieren auf den standardisierten DIN-Maßen. ISO-Modul-Wagen haben speziell auf die Verwendung von ISO-Modulen angepasste Korpusmaße.

Schritt 2 | Welche Arbeitshöhe benötigen Sie? Wie breit soll Ihr MEGAdrive Wagen sein? Suchen Sie sich entsprechend Ihren Anforderungen den passenden Korpus aus den unten abgebildeten Standardgrößen heraus.

DIN-Wagen

MEGAdrive Mini



Arbeitshöhe (Korpushöhe)

830 mm (600 mm)

Korpusbreite

450 mm

600 mm

900 mm

Korpustiefe




530 mm

580 mm

580 mm

ISO-Modul-Wagen

MEGAdrive Mini



Arbeitshöhe (Korpushöhe)

830 mm (600 mm)

980 mm (750 mm)

Korpusbreite

450 mm

900 mm

450 mm






Korpustiefe






530 mm

680 mm

530 mm

Schritt 3 | Nun entscheiden Sie sich für die passende Frontaufteilung mit Schubladen, Auszügen, Türen und Fächern. Alle im Standard verfügbaren Kombinationen finden Sie sortiert nach DIN-/ISO-Modul-Wagen und Arbeitshöhe auf den folgenden Seiten.

									
930 mm (700 mm)		980 mm (750 mm)						1080 mm (850 mm)	
600 mm		450 mm		600 mm		900 mm		600 mm	
580 mm		530 mm		580 mm		580 mm		580 mm	

									
				1030 mm (800 mm)		1080 mm (850 mm)			
660 mm		900 mm		660 mm		660 mm		682 mm	
580 mm		680 mm		580 mm		580 mm		580 mm	

Ausstattungsvarianten

Ganz nach Ihrem Wunsch

MEGAdrive bietet Ihnen für jede der 12 Standardgrößen eine Auswahl an vordefinierten Ausstattungsvarianten. So entstehen rund 60 Grundmodelle, die für jeden Einsatzbereich eine durchdachte Lösung liefern.












Mit dem entsprechenden Zubehör wird aus einem der MEGAdrive Grundmodelle dann im Handumdrehen genau der Funktionswagen, den Sie sich wünschen.

Sonderfunktion inklusive | Wir machen es Ihnen einfach, wenn Sie etwas Spezielles suchen: Notebookwagen (ISO), gynäkologischer Behandlungswagen (DIN), Notfallwagen (DIN), Wickelwagen (DIN), Gipsbindewagen (DIN) und Rollladenwagen (ISO) finden Sie vorkonfiguriert auf Seite 15.

Sonderwünsche möglich | Sollten Sie im Standardprogramm einmal nicht die passende Lösung finden, erstellen wir Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.







AUSSTATTUNGSVARIANTEN DIN-WAGEN

DIN-Wagen Arbeitshöhe 830 mm	Korpusbreite 600 mm			
	Artikelnummer	543 272	543 274	543 276
	Bestückung (B x H in mm)	2 Flügeltüren (300 x 600) 2 Einlegeböden	1 Schublade (600 x 150) 2 Flügeltüren (300 x 450) 1 Einlegeboden	2 Schubladen (300 x 150) 2 Flügeltüren (300 x 450) 1 Einlegeboden
DIN-Wagen Arbeitshöhe 830 mm	Korpusbreite 900 mm			
	Artikelnummer	543 293	543 295	
	Bestückung (B x H in mm)	2 Flügeltüren (450 x 600) 2 Einlegeböden	2 Schubladen (450 x 150) 2 Flügeltüren (450 x 450) 1 Einlegeboden	
DIN-Wagen Arbeitshöhe 980 mm	Korpusbreite 450 mm MEGAdrive Mini			
	Artikelnummer	543 619	543 620	543 621
	Bestückung (B x H in mm)	1 Flügeltür (750 mm) 2 Einlegeböden	1 Schublade (150 mm) 1 Flügeltür (600 mm) 1 Einlegeboden	5 Schubladen (150 mm)
DIN-Wagen Arbeitshöhe 980 mm	Korpusbreite 600 mm			
	Artikelnummer	543 337	543 339	543 340
	Bestückung (B x H in mm)	2 Schubladen (600 x 75) 8 Schubladen (300 x 150)	2 Schubladen (600 x 75) 4 Schubladen (300 x 150) 1 Schublade (600 x 300)	2 Schubladen (600 x 75) 1 Schublade (600 x 150) 6 Schubladen (300 x 150)












DIN-Wagen
Arbeitshöhe 830 mm

Korpusbreite






450 mm
MEGAdrive Mini

Artikelnummer **543 625**
543 626
Bestückung 1 Flügeltür (600 mm)
 (B x H in mm) 2 Einlegeböden

 1 Schublade (150 mm)
 1 Flügeltür (450 mm)
 1 Einlegeboden
**543 278**
 1 Schublade (600 x 150)
 3 Schubladen (300 x 150)
 1 Flügeltür (300 x 450)
 1 Einlegeboden
**543 280**



4 Schubladen (600 x 150)

**543 282**
 2 Schubladen (600 x 150)
 1 Schublade (600 x 300)
**543 283**
 2 Schubladen (600 x 75)
 3 Schubladen (600 x 150)
**543 324**
 2 Schubladen (300 x 150)
 1 Schublade (600 x 150)
 1 offenes Fach unten (600 x 300)
**543 326**
 1 Schublade (600 x 150)
 6 Schubladen (300 x 150)
**543 297**
 1 Auszugsplatte links oben (450 x 50)
 1 Schublade (450 x 100)
 4 Schubladen (450 x 150)
 1 Flügeltür (450 x 450)
 1 Einlegeboden
**543 299**
 1 Schublade (600 x 150)
 4 Schubladen (300 x 150)
 2 Flügeltüren (300 x 450)
 1 Einlegeboden
**543 300**
 6 Schubladen (450 x 100)
 3 Schubladen (450 x 200)
**543 301**
 1 Schublade (900 x 150)
 1 Schublade (600 x 150)
 3 Schubladen (300 x 150)
 1 Schublade (600 x 300)
**543 622**
 3 Schubladen (150 mm)
 1 Schublade (300 mm)
**543 623**
 2 Schubladen (75 mm)
 4 Schubladen (150 mm)
**543 624**
 2 Schubladen (75 mm)
 2 Schubladen (150 mm)
 1 Schublade (300 mm)

Korpusbreite



600 mm
Artikelnummer **543 284**
Bestückung 5 Schubladen (600 x 150)
 (B x H in mm)
**543 285**
 3 Schubladen (600 x 150)
 1 Schublade (600 x 300)
**543 341**
 4 Schubladen (600 x 100)
 1 Schublade (600 x 150)
 1 Schublade (600 x 200)
**543 321**
 1 Schublade (600 x 100)
 2 Schubladen (300 x 150)
 1 Schublade (600 x 150)
 vorbereitet für Wärmeschublade
 1 x (600 x 350) (siehe Seite 44)
**543 322**
 vorbereitet für Wärmeschub-
 laden 2 x (600 x 375) (siehe
 Seite 44)

Korpusbreite



900 mm
Artikelnummer **543 309**
Bestückung 2 Flügeltüren (750 x 450)
 (B x H in mm) 2 Einlegeböden
**543 310**
 2 Schubladen (450 x 150)
 2 Flügeltüren (450 x 600)
 1 Einlegeboden

**543 627**




4 Schubladen (150 mm)

**543 628**2 Schubladen (150 mm)
1 Schublade (300 mm)**543 629**2 Schubladen (75 mm)
3 Schubladen (150 mm)**543 630**2 Schubladen (100 mm)
2 Schubladen (200 mm)




DIN-Wagen

Arbeitshöhe 830 mm**543 328**2 Schubladen (600 x 75)
6 Schubladen (300 x 150)**543 330**

8 Schubladen (300 x 150)





**543 332**2 Schubladen (600 x 75)
1 Schublade (600 x 150)
4 Schubladen (300 x 150)**543 333**3 Schubladen (600 x 100)
2 Schubladen (600 x 150)**543 334**4 Schubladen (600 x 75)
3 Schubladen (600 x 100)

DIN-Wagen


Arbeitshöhe 830 mm**543 302**1 Schublade (900 x 150)
1 Schublade (600 x 300)
1 Schublade (600 x 150)
3 Schubladen (300 x 150)**543 304**3 Schubladen (450 x 100)
4 Schubladen (450 x 150)
1 Schublade (450 x 300)**543 291**

4 Schubladen (900 x 150)

DIN-Wagen

Arbeitshöhe 830 mm**543 286**2 Schubladen (600 x 75)
4 Schubladen (600 x 150)**543 287**2 Schubladen (600 x 75)
2 Schubladen (600 x 150)
1 Schublade (600 x 300)**543 288**1 Schublade (600 x 150)
4 Schubladen (300 x 150)
1 Flügeltür (300 x 600)
1 Einlegeboden**543 354**1 Schublade (600 x 150)
2 Schubladen (300 x 150)
1 Schublade (300 x 300)
1 Flügeltür (300 x 600)
1 Einlegeboden**543 289**3 Schubladen (600 x 100)
2 Flügeltüren (300 x 450)
1 Einlegeboden**543 335**1 Schublade (600 x 150)
8 Schubladen (300 x 150)

DIN-Wagen

Arbeitshöhe 980 mm**543 311**2 Schubladen (900 x 150)
4 Schubladen (450 x 150)
1 Schublade (450 x 300)


DIN-Wagen

Arbeitshöhe 980 mm

DIN-Wagen

Arbeitshöhe 1080 mm













Korpusbreite

600 mm**Artikelnummer****543 355**Bestückung
(B x H in mm)1 Schublade (600 x 100)
3 Schubladen (600 x 150)
1 Schublade (600 x 300)

DIN-Wagen


Arbeitshöhe 1080 mm

AUSSTATTUNGSVARIANTEN ISO-MODUL-WAGEN

ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 830 mm	Korpusbreite 450 mm  		Korpusbreite 900 mm 		ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 830 mm
	Artikelnummer 543 634 Bestückung (B x H in mm)	4 Auszüge (150 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul-Behälternisse (300 x 400 mm)	Artikelnummer 543 635 Bestückung (B x H in mm)	2 Auszüge (150 mm) 1 Auszug (300 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul-Behälternisse (300 x 400 mm)	
ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm	Korpusbreite 450 mm  		Korpusbreite 660 mm  		ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm
	Artikelnummer 543 632 Bestückung (B x H in mm)	5 Auszüge (150 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul- Behälternisse (300 x 400 mm)	Artikelnummer 543 633 Bestückung (B x H in mm)	3 Auszüge (150 mm) 1 Auszug (300 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul- Behälternisse (300 x 400 mm)	
ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm	Korpusbreite 660 mm 		Korpusbreite 900 mm   		ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm
	Artikelnummer 543 316 Bestückung (B x H in mm)	3 Auszüge (660 x 100) 3 Auszüge (660 x 150) Einhängerahmen für ISO-Modul-Behälternisse	Artikelnummer 543 317 Bestückung (B x H in mm)	2 Flügeltüren (450 x 750) Innenraum zur Aufnahme von Träger-elementen für ISO-Modul-Behälternisse	
ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 1030 mm	Korpusbreite 660 mm 		Korpusbreite 660 mm  		ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 1080 mm
	Artikelnummer 543 342 Bestückung (B x H in mm)	1 Auszug (660 x 100) 3 Auszüge (660 x 150) 1 Auszug (660 x 250) Einhängerahmen für ISO-Modul-Behälternisse	Artikelnummer 543 323 Bestückung (B x H in mm)	2 Auszüge (660 x 100) 2 Auszüge (660 x 150) vorbereitet für Wärmeschublade 1 x (660 x 350) (siehe Seite 44)	
		Artikelnummer 543 344 Bestückung (B x H in mm)		1 Auszug (660 x 100) 3 Auszüge (660 x 150) 1 Auszug (660 x 300) Einhängerahmen für ISO-Modul-Behälternisse	

AUSSTATTUNGSVARIANTEN SONDERFUNKTIONSWAGEN


Notebookwagen (ISO-Modul-Wagen)



Artikelnummer 543 352

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 1080 x 660 x 580

Bestückung (B x H in mm)
Ausführung ohne MEGAclick-Reihen, ohne Zentralverriegelung
1 Notebookauszug rechts (660 x 150), 1 Auszug (660 x 100),
2 Auszüge (660 x 150), 1 Auszug (660 x 300);
mit Einhängerahmen für ISO-Modul-Behälter




Artikelnummer 543 378

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 1080 x 660 x 580

Bestückung (B x H in mm)
1 Notebookauszug rechts (660 x 150), 1 Hängeregister (660 x 350),
1 Auszug (660 x 150), 1 Auszug (660 x 200);
mit Einhängerahmen für ISO-Modul-Behälter

Gynäkologie Behandlungswagen



Artikelnummer 543 290

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 980 x 600 x 580

Bestückung (B x H in mm)
Schalterblende 50 mm hoch
4 Schubladen mit Wärmeeinrichtung
max. 35–38 °C (600 x 100)
2 Schubladen (600 x 150)

Notfallwagen




Artikelnummer 543 345

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 980 x 600 x 580

Bestückung (B x H in mm)
1 Schublade (600 x 150),
2 Schubladen (300 x 150), Halterung für
Wiederbelebungseinheit (Weinmann)
Infusionsstange mit 2 Edelstahl-Haken


Wickelwagen



Artikelnummer 543 348

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 830 x 600 x 580


Bestückung (B x H in mm)
1 Schublade (600 x 150)
3 Schubladen (300 x 150)
1 Flügeltür (300 x 450)
1 Klappboard rechts
1 Kunststoffeinlegeboden



Artikelnummer 543 349

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 830 x 600 x 580

Bestückung (B x H in mm)
2 Schubladen (300 x 150)
2 Flügeltüren (300 x 450)
1 Klappboard rechts
1 Kunststoffeinlegeboden




Artikelnummer 543 346

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 930 x 600 x 580

Bestückung (B x H in mm)
Schiebegriff rechts

1 Flügeltür (300 x 700), Aufnahme von DIN-Modulen oder Borden
Abfallauszug mit Fußbetätigung, Doppelabfallsammler (2 x 15 Liter
Kunststoffeimer) mit Deckel




Artikelnummer 543 347

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 930 x 600 x 580

Bestückung (B x H in mm)
Schiebegriff links

Gipsbindewagen




Artikelnummer 543 307

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 830 x 900 x 580

Bestückung (B x H in mm)
1 MEGAclick Gipsbecken (325 x 265 x 200)
1 MEGAclick Abfallsammler mit Kunststoffbeutel
1 Edelstahlischplatte mit umlaufendem Profilrand,
1 Verlängerungsplatte aus Edelstahl, abklappbar, 500 mm
1 Schublade mit Fächern für Verbandmaterial (900 x 150)
1 Schublade (600 x 300), 1 Schublade (600 x 150)
3 Schubladen (300 x 150)

Rollladenwagen (ISO-Modul-Wagen)



Artikelnummer 543 402

Maße (Arbeitshöhe x B x T in mm) 1080 x 682 x 580

Bestückung (B x H in mm)
1 Rollladenfront
(nach oben zu öffnen)
1 Kunststoffischplatte
ohne Galerie

Konfigurationsbeispiel 1


DIN-Verband- und Behandlungswagen

Ob in der Notaufnahme, den Behandlungsräumen oder auf Station – mit MEGAdrive haben Sie das Verbrauchsmaterial und die Instrumente sofort zur Hand.


Das vielseitige Zubehör und die flexible Anbringung erlauben einfachen Zugriff

und perfekt abgestimmte Arbeitsabläufe. Die Fächer bieten großzügigen Platz für Nachschub.

Abwurfschalen, Abfallbehälter und Entsorgungsboxen ermöglichen Ihnen die hygienische Beseitigung des gebrauchten Materials.



DIN-Verband- und Behandlungswagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen						
Arbeitshöhe						
	830 mm			980 mm		
	600 mm	900 mm		600 mm	900 mm	
Korpusbreite	600 mm	900 mm		600 mm	900 mm	
Korpustiefe	580 mm	580 mm		580 mm	580 mm	

Konfigurationsbeispiel 1:

Korpus

Arbeitshöhe	830 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 150) 3 Schubladen (300 x 150) 1 Flügeltür (300 x 450) 1 Einlegeboden
Artikel-Nr.	543 278
Farbe	Brombeere

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Entsorgungsboxen-Set	Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Seite 33	542 839
Instrumenten-Abwurfshale	Mit Schlitzdeckel und Halterung, sterilisierbar, aus Kunststoff	Seite 34	542 842
Abfallbehälter aus Stahlblech	Pulverbeschichtet, mit Klappdeckel, 15 Liter	Seite 36	543 413

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Konfigurationsbeispiel 2

ISO-Modul-Verband- und Behandlungswagen

Mit den MEGAdrive ISO-Modul-Wagen können Sie alle gängigen ISO-Norm-Trägerwände, -Körbe und -Kunststoffmodule verwenden.

Durch das patentierte Tür-Scharnier mit optimierter Öffnung lassen sich die ISO-

Modul-Körbe direkt einschieben oder austauschen – ohne lästiges Verkanten.

In die Schubladenrahmen mit Vollauszug werden die ISO-Modul-Körbe einfach eingelegt, schnell und sicher.



ISO-Modul-Verband- und Behandlungswagen (siehe Übersicht S. 10)

ISO-Modul- Wagen						
	Arbeitshöhe	830 mm	980 mm		1030 mm	
	Korpusbreite	900 mm	660 mm	900 mm	660 mm	
	Korpustiefe	680 mm	580 mm	680 mm	580 mm	

Konfigurationsbeispiel 2:

Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	660 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	2 Flügeltüren (750 x 330) Innenraum zur Aufnahme von Trägerelementen für ISO-Modul-Behälter
Artikel-Nr.	543 314
Farbe	Meerblau

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Abfallsammler mit Deckel aus Kunststoff	Mit 15-Liter-Kunststoffbeutel	Seite 36	542 848
Multifunktions-Führungselement	Führungsschiene aus Kunststoff für alle gängigen ISO-Module	Seite 39	343 953
ISO-Modul	Korb aus Kunststoff	Seite 39	542 318
ISO-Modul	Korb aus Kunststoff	Seite 39	345 371

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Konfigurationsbeispiel 3



Narkosewagen


Von Spritzen- und Kanülenspendern bis zu den Entsorgungsboxen – mit dem MEGAdrive Zubehör können Sie sich Ihren perfekten Narkosewagen zusammenstellen.

So haben Sie bei der OP-Einleitung oder im Behandlungsraum alles zuverlässig zur Hand, was Sie für Ihren optimalen Arbeitsablauf benötigen.



Narkosewagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN- Wagen						
Arbeitshöhe	830 mm			980 mm		1080 mm
Korpusbreite	600 mm			600 mm		600 mm
Korpustiefe	580 mm			580 mm		580 mm

ISO-Modul- Wagen						
Arbeitshöhe		980 mm		1030 mm	1080 mm	
Korpusbreite		660 mm		660 mm	660 mm	682 mm
Korpustiefe		580 mm		580 mm	580 mm	580 mm

Konfigurationsbeispiel 3:

Korpus

Arbeitshöhe	830 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	3 Schubladen (600 x 100) 2 Schubladen (600 x 150)
Artikel-Nr.	543 333
Farbe	Granny

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Spritzen- und Kanülenspender	4 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 381
	5 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 387
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Entsorgungsboxen-Set	Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Seite 33	542 839
Handschuhspender	Für 1 Packung Handschuhe	Seite 35	543 103
Multifunktionswand 2-reihig	Für Wagenbreite 600/660 mm (2 x 5 Steckplätze)	Seite 32	543 405

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Konfigurationsbeispiel 4

Narkosewagen mit Wärmeschublade

Mit der integrierten Wärmeschublade haben Sie patientenfreundlich vorgewärmte Infusionen schnell griffbereit – ohne zusätzliches Gerät oder zusätzliche Wege.


Die gesteuerte Luftzirkulation (Umluft) im Schubfach sorgt für die gleichmäßige Erwärmung von Infusionen, Ringerlösung oder Wäsche. Einfach einschalten – fertig!




Die Temperatursicherung bietet optimalen Schutz vor Überhitzung. Die aktuelle Temperatur im Innenraum ist dank LED-Anzeige immer gut ablesbar.

Wird die Schubade geöffnet, stellt sich die Umluftheizung automatisch ab, um eine ungleichmäßige Erwärmung auszuschließen.



Narkosewagen mit Wärmeschublade (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen						
Arbeitshöhe				980 mm		1080 mm
Korpusbreite				600 mm		600 mm
Korpustiefe				580 mm		580 mm

ISO-Modul-Wagen						
Arbeitshöhe		980 mm		1030 mm	1080 mm	
Korpusbreite		660 mm		660 mm	660 mm	
Korpustiefe		580 mm		580 mm	580 mm	

Konfigurationsbeispiel 4:

Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 100) 2 Schubladen (300 x 150) 1 Schublade (600 x 150) 1 Wärmeschublade (600 x 350)
Artikel-Nr.	543 321
Farbe	Opal

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Handschuhspender	Für 1 Packung Handschuhe	Seite 35	543 103
Abfallsammler mit Deckel	Aus Edelstahl	Seite 36	542 841
Wärmeschublade	Für Infusionen	Seite 44	346 784 01

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Konfigurationsbeispiel 5

Notfallwagen

Schnell zur Stelle: Der Notfallwagen von MEGAdrive bietet Ihnen höchste Funktionalität, wenn es auf jede Sekunde ankommt. Von Sauerstoffflasche und Reanimationsbrett bis Notfallkoffer und Defibrillator finden alle wichtigen Utensilien ihren sicheren Platz.

Nach Bestückung und Überprüfung durch das Fachpersonal kann der Wagen verplombt werden – als eindeutiges Zeichen dafür, dass der Wagen wieder voll einsatzbereit ist.



Notfallwagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen						
Arbeitshöhe	830 mm			980 mm		
Korpusbreite	600 mm			600 mm		
Korpustiefe	580 mm			580 mm		

Konfigurationsbeispiel 5:

Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 150) 2 Schubladen (300 x 150) Halterung für Wiederbelebungseinheit (Gerät zu beziehen von Firma Weinmann) Infusionshalter mit 2 Edelstahlhaken
Artikel-Nr.	543 345
Farbe	Reinweiß

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Ablage für Defibrillator	Höhenverstellbare, drehbare Ablageplatte, 10 kg Belastbarkeit	Seite 43	542 854
Geräteschiene mit MEGAclick	An Seitenwand befestigt, zur Aufnahme von Zubehör, max. Tragkraft 50 kg	Seite 32	543 467
Reanimationsbrett	Mit Halterung, an der Rückwand verschraubt	Seite 43	542 306
Plombierleiste	Für Schubladen, links oder rechts am Wagen montiert	Seite 43	542 299
Plomben	100 Stück	Seite 43	542 310

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Konfigurationsbeispiel 6

Intensivpflegewagen

Auf der Intensivstation sind Sie oft mit extremen Herausforderungen konfrontiert. Ob als Venen-/Thoraxkatheterwagen oder als Intubationswagen – der MEGAdrive Intensivpflegewagen steht Ihnen zur Seite. Das gut zu organisierende Zubehör

spart Zeit und gibt Sicherheit. Der großzügige Stauraum bietet Platz, um für alle Eventualitäten gut gerüstet zu sein.

Spritzen- und
Kanülenspender

Desinfektions-
mittelspender



Entsorgungsbox




Katheterköcher

Instrumenten-
Abwurfchale



Intensivpflegewagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen						
Arbeitshöhe	830 mm			980 mm		1080 mm
Korpusbreite	600 mm	900 mm		600 mm	900 mm	600 mm
Korpustiefe	580 mm	580 mm		580 mm	580 mm	580 mm

ISO-Modul-Wagen						
Arbeitshöhe	830 mm	980 mm		1030 mm	1080 mm	
Korpusbreite	900 mm	660 mm	900 mm	660 mm	660 mm	682 mm
Korpustiefe	680 mm	580 mm	680 mm	580 mm	580 mm	580 mm

Konfigurationsbeispiel 6:

Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	2 Schubladen (600 x 75) 4 Schubladen (600 x 150)
Artikel-Nr.	543 286
Farbe	Vanillegelb

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Spritzen- und Kanülenspender (First-in/First-out-Prinzip)	3 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 383
	5 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 384
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Entsorgungsboxen-Set	Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Seite 33	542 839
Katheterköcher	3-fach unterteilt für Absaug-Katheter, aus Edelstahl	Seite 33	542 844
Instrumenten-Abwurfchale	Mit Schlitzdeckel und Halterung, sterilisierbar, aus Kunststoff	Seite 34	542 842
Multifunktionswand 2-reihig	Für Wagenbreite 600/660 mm (2 x 5 Steckplätze)	Seite 32	543 405

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Konfigurationsbeispiel 7

Wickelwagen

Auf der Entbindungsstation, in der Praxis oder in der Klinik beim Rooming-In: Die fahrbaren MEGAdrive Wickelwagen bieten viel Platz für Windeln, Wäsche und eine Extra-Portion liebevoller Pflege.

Reichlich Stauraum und die hygienisch getrennten Abfallbehälter sorgen dafür, dass beim Wickeln und Pflegen von Säuglingen und Kleinkindern alles rund läuft.

Von der Waschschale und den Wickelpolstern bis zur Wärmelampe bleiben auch beim Zubehör keine Wünsche offen.

Wärmelampe

Wickelauflage

Waschschale



Wickelwagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen						
Arbeitshöhe	830 mm		930 mm			
Korpusbreite	600 mm		600 mm			
Korpustiefe	580 mm		580 mm			

Konfigurationsbeispiel 7:

Korpus

Arbeitshöhe	930 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	Schiebegriff rechts 1 Flügeltür (320 x 700) Aufnahme von DIN-Modulen oder Borden Abfallauszug mit Fußbetätigung Doppelabfallsammler (2 x 15 l Kunststoffeimer) mit Deckel
Artikel-Nr.	543 346
Farbe	Limette

Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Wärmelampe	Für Säuglinge zum Schutz vor Auskühlung, mit Befestigung	Seite 42	542 863
Wickelaufgabe	Weiche Unterlage, vorgeformt für den Babykörper, abwaschbare Folie, mit abgenähter Mulde, desinfektionsmittelbeständig	Seite 42	542795
Waschschale	Mit 2 Wasserabteilen und Ablage, aus Kunststoff, verdeckte Halterung aus Edelstahl, abnehmbar	Seite 36	542 867

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

Zubehör

Der Trick mit dem „Click!“

**MEGAdrive mit MEGAclick:
Minimaler Aufwand für maximale Funktion.**

Schnell angebracht, schnell ausgetauscht und immer sofort einsatzbereit – mit dem einzigartigen Zubehör-System MEGAclick können Sie flexibel auf alle Herausforderungen des medizinischen Alltags reagieren.




An der linken Seitenwand der MEGAdrive Wagen sind im Standard 10 MEGAclick Steckplätze angebracht.

Zusätzliche Möglichkeiten bietet Ihnen ab sofort die optionale Multifunktionswand mit ein oder zwei Reihen MEGAclick.

Die Multifunktionswand ist perfekt für alles, was Sie oberhalb der Arbeitsfläche griffbereit haben möchten.

Bei Korpusbreiten von 600 mm / 660 mm stehen Ihnen dort je Reihe 5 Steckplätze zur Verfügung, bei einer Korpusbreite von 900 mm je Reihe 8 Steckplätze.



Das MEGAclick System besteht aus zwei Komponenten: Ein Teil ist in der Seitenwand bzw. der Multifunktionswand integriert, der andere Teil direkt am Zubehör befestigt.

Einfach die MEGAclick Abdeckung abnehmen, das Zubehör einstecken – fertig!

Zubehör

MEGAclick Multifunktionswand	32
MEGAclick Zubehör	33
Galerie-Zubehör	38
DIN- und ISO-Module	39
Tischplatte und Verlängerung	40
Sonstiges Zubehör	41
Zubehör Wickelwagen	42
Zubehör Notfallwagen	43
Wärmeschublade	44
Schubladeneinsatz	45
Schubladenmaße	45
Schubladenteiler	46

ZUBEHÖR MEGAClick



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Multifunktionswand 1-reihig Zur Befestigung an der Rückwand, mit einer Reihe MEGAClick versehen, Farbe Weißaluminium, Tragkraft 20 kg		
Für Wagenbreite 450 mm (4 Steckplätze)	454 x 25 x 335 mm	543 637
Für Wagenbreite 600/660 mm (5 Steckplätze)	604 x 25 x 335 mm	543 403
Für Wagenbreite 900 mm (8 Steckplätze)	928 x 25 x 335 mm	543 407



Multifunktionswand 2-reihig Zur Befestigung an der Rückwand, mit zwei Reihen MEGAClick versehen, Farbe Weißaluminium, Tragkraft 20 kg		
Für Wagenbreite 450 mm (2 x 4 Steckplätze)	454 x 25 x 500 mm	543 638
Für Wagenbreite 600/660 mm (2 x 5 Steckplätze)	604 x 25 x 500 mm	543 405
Für Wagenbreite 900 mm (2 x 8 Steckplätze)	928 x 25 x 500 mm	543 409



Geräteschiene aus Rechteckrohr		
Passend für MEGAdrive Mini Belastbarkeit 50 kg	o. Halterung: 470 x 25 x 10 mm m. Halterung: 470 x 63 x 66 mm	543 642
Kurze Ausführung Belastbarkeit 25 kg	o. Halterung: 250 x 25 x 10 mm m. Halterung: 280 x 63 x 66 mm	543 500
Lange Ausführung Belastbarkeit 50 kg	o. Halterung: 470 x 25 x 10 mm m. Halterung: 540 x 63 x 66 mm	543 467

	Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
	Hakenleiste Zur Aufnahme von Zubehör für die Ver- und Entsorgung (siehe Broschüre PROassist), Hakenabstand 530 mm	540 x 20 x 70 mm	543 466
	Einhängehaken Einfach, aus Edelstahl, Belastbarkeit 5 kg		543 193
	Entsorgungsboxen-Set Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Ø 140 mm, 145 mm hoch	542 839
	Reserve-Entsorgungsboxen 100 Stück		530 047
	Katheter-Köcher Aus Edelstahl, 3-fach unterteilt für Absaug-Katheter	160 x 75 x 500 mm	542 844
	Katheterköcher mit Deckel nutzbares Innenmaß: 450 mm		543 747
	* nutzbares Innenmaß: 450 mm		542 847

ZUBEHÖR MEGAClick



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Verbandmaterial-Ablage Aus Edelstahl, abnehmbar, mit Halterung	350 x 320 x 65 mm	542 846



Spezial-Behälter mit Deckel Aus Edelstahl, nahtlos tiefgezogen, mit Halterung, Inhalt 17 Liter	350 x 320 x 200 mm	542 840
--	--------------------	----------------



Eimer Aus Edelstahl, mit Halterung, Inhalt 10 Liter	Ø Innenmaß oben: 280 mm	542 845
Deckel mit Öffnung		330 313
Deckel, geschlossen		330 314



Instrumenten-Abwurfchale Aus Kunststoff, mit geschlossenem Deckel und Halterung, sterilisierbar	300 x 225 x 125 mm	542 843
---	--------------------	----------------



Instrumenten-Abwurfchale Aus Kunststoff, mit Schlitzdeckel und Halterung, sterilisierbar	300 x 225 x 125 mm	542 842
--	--------------------	----------------

	Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
	Desinfektionsmittelspender Edelstahlpumpe autoklavierbar bis +134 °C		
	500 ml, Aluminiumgehäuse silberfarbig eloxiert, langer Bedienhebel	82 x 225 x 283 mm (ohne Halterung)	543 745
	1000 ml, Edelstahlgehäuse, kurzer Bedienhebel, mit abschließbarer Verschlussblende, mit Sichtschlitz	94 x 162 x 325 mm (ohne Halterung)	543 746
	Handschuhspender für 1 Packung Handschuhe Aus Edelstahl	140 x 85 x 200 mm	543 103
	Handschuhspender für 3 Packungen Handschuhe Aus Edelstahl	200 x 85 x 415 mm	543 109
	Handschuhspender für 3 Packungen Handschuhe Aus Edelstahl, für verschiedene Packungsgrößen	415 x 85 x 230 mm	543 148
	Einhängehaken Aus Edelstahl, Belastbarkeit 5 kg		542 830

ZUBEHÖR MEGAClick



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Abfallbehälter Aus Edelstahl, stabiler Abfallbehälter, mit Klappdeckel, 15 Liter Fassungsvermögen	320 x 190 x 410 mm	542 829
Abfallbehälter Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Klappdeckel, 15 Liter Fassungsvermögen		543 413



Abfallsammler mit Deckel Aus Edelstahl, mit 15-Liter-Kunststoffbeutel	320 x 190 x 415 mm	542 841
---	--------------------	----------------



Abfallsammler mit Deckel Aus Kunststoff, mit 15-Liter-Kunststoffbeutel	300 x 210 x 430 mm	542 848
Ersatzbeutel 48 Stück zu je 15 Liter, in Rollenform		145 240



Abfallbehälter mit integrierter Kniebetätigung und Deckel Dauerhaft antibakteriell durch Nylon mit Microban, mit entnehmbarem Innenbehälter, Farbe weiß		
8 Liter Fassungsvermögen	225 x 225 x 360 mm	542 827
20 Liter Fassungsvermögen	350 x 250 x 520 mm	543 750



Waschschale Aus Kunststoff, Waschschale mit 2 Wasserabteilen und Ablage, verdeckte Halterung aus Edelstahl	400 x 250 x 110 mm	weiß	542 867
--	--------------------	------	----------------

! Zur Anbringung der Spritzen- und Kanülenspender ist die MEGAclick Multifunktionswand Voraussetzung


	Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
	Spritzen- und Kanülenspender 4 mittlere Acrylglas-Schütten	600 x 138 x 207 mm	543 381
	Spritzen- und Kanülenspender 5 kleine Acrylglas-Schütten	600 x 108 x 163 mm	543 387
	Spritzen- und Kanülenspender (First-in / First-out-Prinzip) 5 kleine Acrylglas-Schütten	600 x 110 x 165 mm	543 384
	Spritzen- und Kanülenspender (First-in / First-out-Prinzip) 3 große Acrylglas-Schütten, Ohne Tablett	600 x 162 x 243 mm	543 383
	Mit Tablett aus Edelstahl, nicht mit weiterem Spritzen- und Kanülenspender kombinierbar	600 x 162 x 268 mm	543 382
	Tupferspender und Befeuchter , gesteckt Nur in Verbindung mit 543 383 oder 543 382	125 x 227 x 268 mm	543 393

ZUBEHÖR GALERIE



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Desinfektionsmittelspender Edelstahlpumpe autoklavierbar bis +134 °C		
500 ml, Aluminiumgehäuse silberfarbig eloxiert, langer Bedienhebel, inklusive Auffangschale	82 x 225 x 283 mm (ohne Halterung)	543 379
1000 ml, Edelstahlgehäuse, kurzer Bedienhebel, mit abschließbarer Verschlussblende, mit Sichtschlitz	94 x 162 x 325 mm (ohne Halterung)	543 380
Handschuhspender Aus Edelstahl, für 1 Packung Handschuhe		
	140 x 72 x 230 mm	543 146
Aus Edelstahl, für 3 Packungen Handschuhe		
	415 x 72 x 230 mm	543 411
Katheter-Korb Aus fest verschweißtem Edelstahl-Drahtgitter mit Ober- und Bodenrahmen		
	Korbgröße: 150 x 100 x 200 mm m. Halterung: 150 x 140 x 230 mm	543 390
	Korbgröße: 150 x 100 x 280 mm m. Halterung: 150 x 140 x 310 mm	543 391
	Korbgröße: 150 x 100 x 480 mm m. Halterung: 150 x 140 x 510 mm	543 392
Einhängehaken Aus Edelstahl		
		543 389
Energieleiste Kabel 3 m lang, ohne Potentialausgleich		
6-fach Mit Schutzhaube (Schutz vor unbeabsichtigtem Lösen von Verbindungen), entspricht EN 60601-1-1	400 x 70 mm	601 867
6-fach Ohne Schutzhaube	schwarz	543 385
	weiß	543 386
4-fach Ohne Schutzhaube	schwarz	543 682
	weiß	543 681

ZUBEHÖR DIN- UND ISO-MODULE



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
ISO-Modul Geschlossen, aus Kunststoff	600 x 400 x 50 mm	345 351
Unterteilbar	300 x 400 x 50 mm	345 346
Nicht unterteilbar	300 x 400 x 100 mm	345 348
Nicht unterteilbar	300 x 400 x 200 mm	543 683



ISO-Modul Korb aus Kunststoff	600 x 400 x 100 mm	542 318
	600 x 400 x 200 mm	345 371
Unterteilbar	300 x 400 x 100 mm	345 368
Unterteilbar	300 x 400 x 200 mm	543 684



Multifunktions-Führungselement Führungsschiene aus Kunststoff mit integrierten Clips, Belastbarkeit 15 kg pro Element		
Für alle gängigen ISO-Module	390 mm lang	343 953
	590 mm lang	343 951
Für alle gängigen DIN-Module	490 mm lang	343 952



DIN-Drahtkorb Rilsan-Beschichtet	268 x 500 x 100 mm	600 533
	268 x 500 x 180 mm	600 534

DIN-Modul Geschlossen, aus Kunststoff	268 x 500 x 50 mm	600 532
---	-------------------	----------------

ZUBEHÖR TISCHPLATTE UND VERLÄNGERUNG



Modellbezeichnung	für Wagenbreite	Art.-Nr.
Edelstahl-Tischplatte mit 3-seitiger Kunststoff-Galerie* Für DIN-Wagen, mit Profilrand	600 mm	543 394
	900 mm	543 395
Für ISO-Modul-Wagen, ohne Profilrand	660 mm	543 398
	900 mm	543 399
Edelstahl-Tischplatte ohne Galerie, ohne Profilrand Für DIN-Wagen	450 mm	543 716
	600 mm	543 396
	900 mm	543 397
Für ISO-Modul-Wagen	450 mm	543 716
	660 mm	543 400
	900 mm	543 401
Edelstahl-Galerie, 3-seitig Für Edelstahl-Tischplatte ohne Galerie, ohne Profilrand, 3,0 mm Edelstahl, nicht geeignet für Zubehör Galerie S. 38	DIN TP 600 mm	
	DIN TP 900 mm	
	ISO TP 660 mm	

* Höhe 80 mm; Materialdicke 20 mm;
Stellfläche = Abdeckungsgröße (Korpusbreite minus 50 mm/Korpustiefe minus 25 mm)



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Verlängerungsplatte (abklappbar) Aus Edelstahl, Belastbarkeit 10 kg		
Rechts montiert (Schiebegriff entfällt)	300 x 595 mm	543 752
Rechts montiert (Schiebegriff entfällt)	500 x 595 mm	543 528
wie oben, passend für MEGAdrive Mini	310 x 509 mm	543 644
Links montiert	300 x 595 mm	543 751
Links montiert	500 x 595 mm	543 525
wie oben, passend für MEGAdrive Mini	310 x 509 mm	543 645
Rechts oder links, lose	300 x 595 mm	543 753
Rechts oder links, lose	500 x 595 mm	543 524
wie oben, passend für MEGAdrive Mini	310 x 509 mm	543 646
Verlängerungsplatte (abklappbar) Aus Kunststoff, Belastbarkeit 10 kg		
Rechts montiert (Schiebegriff entfällt)	460 x 590 mm	543 418
wie oben, passend für MEGAdrive Mini	460 x 540 mm	543 761
Links montiert	460 x 590 mm	543 419
wie oben, passend für MEGAdrive Mini	460 x 540 mm	543 762
Rechts oder links, lose	460 x 590 mm	543 417
wie oben, passend für MEGAdrive Mini	460 x 540 mm	543 760

ZUBEHÖR SONSTIGES

	Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)		Art.-Nr.
	Zentralverriegelung Für Schubladenblöcke, rechts oder links			542 298
	Zentralverriegelung für elektrische Schließung, 542298 E nur in Verbindung mit	LS 200 Pin-Code		543 503
		LS 300 RFID		543 504
		LS 400 Pin-Code, RFID		543 505
	Regalaufsatzgestell Aus Edelstahl, für Wagenrückwand, 2 Hakenpaare, Hakenabstand 350 mm, max. Belastung 15 kg, ohne Sterilgutkorb	550 x 1150 mm	lose	543 144
			montiert	543 143
	Querstrebe Zum Einhängen von Zubehör für Galerie			605 283
	Schiebegriff Aus Edelstahl, als zusätzlicher Griff, montiert			543 415
	FF Beschriftungssystem Magnetische Schilder aus transparentem Kunststoff zur Beschriftung der Schubladen, Auszüge und Türen, VE 10 Stück	114 x 25 mm		543 465

ZUBEHÖR WICKELWAGEN



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Wickelpolster Weiche Unterlage, vorgeformt für den Babykörper, abwaschbare Folie mit abgenähter Mulde, desinfektionsmittelbeständig	570 x 570 x 40 mm	542 795
Wickelpolster Weiß, flache Ausführung, mit 3-seitigem hochgezogenem Rand	570 x 560 x 60 mm	542 316
 Wärmelampe Für Säuglinge, zum Schutz vor Auskühlung, mit Wickelwagenbefestigung, gleichmäßige Wärmeverteilung durch Infrarotlampe, mit integrierter, blendfreier Beleuchtung und individueller Intensitätsdosierung, Alarmsicherung und Timer für Apgar-Test (Fisher & Paykel)		542 863
Einlegebord aus Kunststoff Für Wickelwagen mit Bordträger-Set	529 x 283 x 19 mm	542 849

! Die Waschschale (Art.-Nr. 542 826 marine/542 867 weiß) finden Sie im
 ■ MEGAclick Zubehör auf Seite 36.

! Multifunktions-Führungselemente (Art.-Nr. 343 952) und DIN-Module
 ■ (Art.-Nr. 600 532) finden Sie beim Zubehör DIN- und ISO-Module auf Seite 39.

ZUBEHÖR NOTFALLWAGEN


Reanimationsbrett

Mit Halterung, an der Rückwand verschraubt

800 x 450 x 10 mm

543 741


Ablage für Defibrillator

Höhenverstellbare, drehbare Ablageplatte, 10 kg Belastbarkeit, Fixierung Defibrillator mit Klettband, Stange aus Edelstahl, Ablage aus Stahlblech, nicht kombinierbar mit Multifunktionswand

450 x 400 mm (L x B)

542 854

(Defibrillator nicht im Lieferumfang enthalten)

325 x 255 mm (L x B)

543 743


Halterung für Sauerstoffflasche

An der Seitenwand befestigt, für Flaschen 5/10 Liter, Ø 145–205 mm, variabel

132,5 x 160 x 230 mm

542 304


Plombierleiste für Schubladen

Links oder rechts am Wagen montiert, verkehrsrot (RAL 3020)

rechts

542 299

links

543 463

Plombierleiste für Schubladen

Konfigurierbar, gemäß Farbkarte

543 532

Plomben

100 Stück

542 310

ZUBEHÖR WÄRMESCHUBLADE

Die praktischen Wärmeschubladen für Wäsche oder für Infusionen können in alle MEGAdrive-Wagen integriert werden.



Wärmeschublade für Wäsche

Damit können Sie Textilien vorwärmen, um die Patienten vor Unterkühlung zu bewahren und den Wohlfühlfaktor zu erhöhen.

Wärmeschublade für Infusionen

Ohne zusätzliche Geräte oder Wege können Sie Kochsalzlösung auf Körpertemperatur erwärmt bereithalten – zum Schutz und Wohle der Patienten.

	Wärmeschublade für Wäsche	Wärmeschublade für Infusionen
Ausführung	Wärmeschublade mit gelochtem Einsatz, Schalterblende und LED-Display zur Innentemperaturanzeige	Wärmeschublade mit gelochtem Einsatz, Schalterblende und LED-Display zur Innentemperaturanzeige
Schubladenbreite/ Kapazität	450 mm: 24 dm ³ 600 mm: 36 dm ³ 660 mm: 40 dm ³	450 mm: 12 x 1 l oder 20 x 0,5 l Flaschen 600 mm: 20 x 1 l oder 32 x 0,5 l Flaschen 660 mm: 24 x 1 l oder 36 x 0,5 l Flaschen
Schubladenhöhe	350/375 mm	350/375 mm
Nutzlast	30 kg	30 kg
Elektr. Anschluss/ Leistung	220–240 V AC, 50–60 Hz 400 Watt, 1,7 A	220–240 V AC, 50–60 Hz 400 Watt, 1,7 A
Temperatur	Regelbar von +40 °C bis +65 °C, werkseitig auf +60 °C eingestellt, Übertemperatursicherung bei +75 °C, PTC-Heizelement selbstbegrenzend	Regelbar von +33 °C bis +37 °C, werkseitig auf +37 °C eingestellt, Übertemperatursicherung bei +46 °C, PTC-Heizelement selbstbegrenzend
Artikel-Nr.	543 064 01	346 784 01

! Die Funktionswagen 543 321 / 543 322 / 543 323 (siehe Seite 13–14) sind bereits für die Wärmeschublade vorbereitet.

ZUBEHÖR SCHUBLADENEINSATZ UND SCHUBLADENMASSE



Modellbezeichnung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Schubladeneinsatz Aus tiefgezogenem Kunststoff, ab 75 mm Höhe, für Blendenbreite 600 mm	472 x 490 x 40 mm	372 520

Damit Sie die Verwendung Ihrer MEGADrive Schubladen optimal planen können, haben wir Ihnen hier alle wichtigen Außen- und Innenmaße zusammengestellt.

Auf die Schubladengrößen abgestimmte Schubladenteiler finden Sie auf den folgenden Seiten.


Blendenhöhe	Kastenhöhe	Nutzhöhe	Material
75 mm	45 mm	60 mm	Metall
100 mm	65 mm	83 mm	
150 mm	90 mm	133 mm	
200 mm	140 mm	183 mm	
300 mm	240 mm	283 mm	

Blendenbreite	Kastenbreite innen	Kastentiefe innen	Material
300 mm	192 mm	474 mm	Metall
450 mm	342 mm	474 mm	
600 mm	492 mm	474 mm *	
900 mm	792 mm	474 mm	
* 374 mm aus Metall bei Gynäkologie-Behandlungswagen (Art.-Nr. 543 290)			



ZUBEHÖR SCHUBLADENTEILER

Schubladenbreite 300 mm




Bezeichnung

Art.-Nr.

Höhe	55 mm	Schubladenteiler HH300H55	543 649
Höhe	100 mm	Schubladenteiler HH300H100	543 650


Schubladenbreite 600 mm



Bezeichnung

Art.-Nr.


Höhe	35 mm	Schubladenteiler HH600H35	543 659
Höhe	55 mm	Schubladenteiler HH600H55	543 660
Höhe	100 mm	Schubladenteiler HH600H100	543 661
Höhe	150 mm	Schubladenteiler HH600H150	543 662



Bezeichnung

Art.-Nr.


Schubladenteiler HH600H35	543 663
Schubladenteiler HH600H55	543 664
Schubladenteiler HH600H100	543 665
Schubladenteiler HH600H150	543 666



Bezeichnung

Art.-Nr.

Höhe	35 mm	Schubladenteiler HH600H35	543 667
Höhe	55 mm	Schubladenteiler HH600H55	543 668
Höhe	100 mm	Schubladenteiler HH600H100	543 669
Höhe	150 mm	Schubladenteiler HH600H150	543 670





Bezeichnung

Art.-Nr.

Schubladenteiler HH600H35	543 671
Schubladenteiler HH600H55	543 672
Schubladenteiler HH600H100	543 673
Schubladenteiler HH600H150	543 674

**Schubladenbreite
450 mm
für MEGAdrive Mini**



Bezeichnung

Art.-Nr.

Bezeichnung

Art.-Nr.

Höhe **55 mm**

Schubladenteiler HH450H55 Mini

543 655

Schubladenteiler HH450H55 Mini

543 657



Höhe **100 mm**

Schubladenteiler HH450H100 Mini

543 656

Schubladenteiler HH450H100 Mini

543 658



Bezeichnung

Art.-Nr.

Bezeichnung

Art.-Nr.

Höhe **55 mm**

Schubladenteiler HH450H55

543 651

Schubladenteiler HH450H55

543 653

Höhe **100 mm**



Schubladenteiler HH450H100

543 652

Schubladenteiler HH450H100

543 654

**Schubladenbreite
900 mm**



Bezeichnung

Art.-Nr.

Bezeichnung

Art.-Nr.



Höhe **100 mm**

Schubladenteiler HH900H100

543 675

Schubladenteiler HH900H100

543 676



Bezeichnung

Art.-Nr.

Bezeichnung

Art.-Nr.

Höhe **100 mm**

Schubladenteiler HH900H100

543 677

Schubladenteiler HH900H100

543 678

ERWEITERUNGSSETS

Lieferung der Zusatzbahnen auf Maß.
Lieferung der Teilersets in Standardlängen; Kürzen auf gewünschte Länge ist möglich (Sollbruchstellen).

Schubladenbreite 300 mm		Passend für	Bezeichnung	Art.-Nr.
Höhe	55 mm	543 649	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 685
Höhe	100 mm	543 650	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 686

Schubladenbreite 450 mm		Passend für	Bezeichnung	Art.-Nr.
Höhe	55 mm	543 655, 543 657	Zusatzbahn (Mini) 2 St. inkl. Clips	543 700
Höhe	55 mm	543 651, 543 653	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 687
Höhe	55 mm	543 651, 543 653, 543 655, 543 657	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 689
Höhe	100 mm	543 656, 543 658	Zusatzbahn (Mini) 2 St. inkl. Clips	543 701
Höhe	100 mm	543 652, 543 654	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 688
Höhe	100 mm	543 652, 543 654, 543 656, 543 658	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 690

Schubladenbreite 600 mm		Passend für	Bezeichnung	Art.-Nr.
Höhe	35 mm	543 671	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 696
Höhe	35 mm	543 659, 543 663, 543 667	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 691
Höhe	35 mm	543 667, 543 671	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 695
Höhe	35 mm	543 659	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 692
Höhe	55 mm	543 672	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 697
Höhe	55 mm	543 660, 543 664, 543 668	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 687
Höhe	55 mm	543 660	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 693
Höhe	55 mm	543 668, 543 672	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 689
Höhe	100 mm	543 673	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 698
Höhe	100 mm	543 665, 543 669, 543 661	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 688
Höhe	100 mm	543 669, 5436 73	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 690
Höhe	100 mm	543 661	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 694

Schubladenbreite 900 mm		Passend für	Bezeichnung	Art.-Nr.
Höhe	100 mm	543 675, 543 677	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 688
Höhe	100 mm	543 676, 543 678	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	543 699
Höhe	100 mm	543 676, 543 677	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	543 690

Mehr Ordnung, besserer Überblick, einfacheres Arbeiten: Für jede Schubladengröße finden Sie im MEGAdrive Programm die passenden Schubladenteiler.

Die Standard-Schubladenteiler sind auf die wichtigsten Maße von medizinischen Verbrauchsmaterialien abgestimmt.

Wenn Sie eine individuelle Lösung benötigen, stehen Ihnen zusätzlich zu den Standard-Schubladenteilern unsere Erweiterungssets zur Verfügung.



Die FF AG

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in vier hochspezialisierten Geschäftseinheiten: Catering – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. Medical – medizinisches Funktionsmobiliar für Kliniken, Praxen und Ambulanzen. Industrial – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl für die Industrie.

FF AG wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015, 14001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

Rudolf **TANNER** Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: office@rtanner.at

Homepage: www.rtanner.at

MED-Systeme GmbH

planung - vertrieb

einrichtungen für
klinik.labor.praxis
möbel & objekte



FF FÉMFELDOLGOZÓ