

Tischkammermaschinen

C 70

C 100

C 200

C 250

MULTIVAC Tischkammermaschinen sind einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten. Sie bieten höchste Leistung auf kleinster Fläche und überzeugen ein ganzes Maschinenleben lang durch ihre Produktionsleistung und Packungsqualität. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen sind MULTIVAC Tischkammermaschinen sehr flexibel einsetzbar. Dadurch sind sie eine ideale Verpackungslösung für Metzgereien, Käsereien, Restaurants, Hotels, Direktvermarkter, Supermärkte sowie für ein breites Spektrum an Konsumgütern.

Maschinenklassen

Welche Anforderungen haben Sie an Ihre Kammermaschine? Geringe Aufstellfläche? Maximale Leistung? Höchste Effizienz? MULTIVAC bietet ein einzigartig breites Maschinenprogramm, um Ihre Anforderungen auf ideale Weise zu erfüllen.

Die Tabelle zeigt nur einen Auszug aus dem MULTIVAC Kammermaschinen Portfolio, wir bieten auch kompaktere und leistungsfähigere Modelle an.



	Tischkammermaschinen	Standkammermaschinen	
		kompakt	groß
Modelle	C 70 C 100 C 200 C 250	C 300 C 350 C 370	C 400 C 800
Produktgröße	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Produktionsvolumen	kleine Chargen	kleine bis mittlere Chargen	kleine bis mittlere Chargen
Automatisierbarkeit	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Schutzbegasung	C 100, C 200, C 250	C 300, C 350, C 370	C 400, C 800

Vorteile

- Sichere Verarbeitung von unterschiedlichsten Beutelmaterialein
- Hohe Siegelnahtqualität durch bewährtes MULTIVAC Siegelssystem
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Langlebiger Kammerdeckel mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- Einfache und sichere Bedienung
- Direkte Messung des Vakuums durch Vakuumsensor
- Digitale Elektroniksteuerung MC 06 mit Auto-Stopp-Funktion, sanfter Belüftung, Vakuum-Schnellstopp und 29 Produktspeicherplätzen
- Optional mit einer Schutzgaseinrichtung ausstattbar
- Hygienegerechtes Design und hochwertige Materialien für einfachste Reinigung
- Komplett washdownfähig
- Siegelschienen, Einlegeplatten und Schrägeinsätze sind ohne Werkzeug für die Reinigung herausnehmbar
- Prüfung durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
- Alle Kammermaschinen tragen das GS-Prüfsiegel

Die große Packungsvielfalt



Eine Beutelverpackung kann im Lebenszyklus eines Produktes unterschiedlichste Aufgaben erfüllen. Entsprechend vielfältig sind ihre Einsatzbereiche. Sie schützen vor mechanischen und Umgebungseinflüssen, verlängern die Haltbarkeit von Produkten und erfüllen unterschiedlichste Anforderungen von logistischen Ketten.

Lebensmittel

- Verkaufspackungen
- Reifepackungen für Fleisch und Käse zur kontrollierten Reifung und Reduzierung von Reifeverlusten
- Lagerpackungen zur hygienischen und verlustfreien Lagerung von Produkten zwischen räumlich oder zeitlich getrennten Prozessschritten (z. B. Kaliberware für Slicer)
- Transportpackungen für den hygienischen und verlustfreien Transport von Produkten

Industrie- und Konsumgüter (Non-Food)

- Verkaufspackungen
- Transportpackungen für den sicheren und effizienten Transport von Produkten
- Prozesspackungen für den innerbetrieblichen Transport von Halbzeugen zwischen räumlich oder zeitlich getrennten Prozessschritten





C 70

- Kostengünstiges Einstiegsmodell mit kompakten Abmessungen
- Hochwertige MC-Steuerung mit Vakuumsensor
- Doppelnaht-Trennsiegelung als Standardausstattung
- Stabiler Kammerdeckel mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- Integrierte Vakuumpumpe mit einer Leistung von 8 m³/h

C 100

- Unsere kompakteste Tischkammermaschine, die mit einer Begasungseinrichtung ausstattbar ist
- Hochwertige MC-Steuerung mit Vakuumsensor
- Doppelnaht-Trennsiegelung als Standardausstattung
- Stabiler Kammerdeckel mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- Integrierte Vakuumpumpe mit einer Leistung von 12 m³/h
- Weitere Ausstattungsoptionen verfügbar



C 200

- Tischkammermaschine mit besonders geräumiger Kammer
- Hochwertige MC-Steuerung mit Vakuumsensor
- Doppelnaht-Trennsiegelung als Standardausstattung
- Integrierte Vakuumpumpe mit einer Leistung von 21 m³/h
- Optional mit einer Begasungseinrichtung ausstattbar
- Weitere Ausstattungsoptionen verfügbar

C 250


- Zwei Siegelschienen bieten zusätzliche Flexibilität, insbesondere beim gleichzeitigen Verpacken mehrerer kleiner Produkte
- Hochwertige MC-Steuerung mit Vakuumsensor
- Doppelnaht-Trennsiegelung als Standardausstattung
- Integrierte Vakuumpumpe mit einer Leistung von 21 m³/h
- Optional mit einer Begasungseinrichtung ausstattbar
- Weitere Ausstattungsoptionen verfügbar

Einfache Bedienung

Steuerung MC-Serie

Die digitale Elektroniksteuerung MC ist einfach und intuitiv bedienbar. Hierfür wird eine leicht zu reinigende Folientastatur mit LCD-Display eingesetzt. Auf dem sicher ablesbaren Display werden alle Prozessschritte übersichtlich dargestellt. Mit 18 einstellbaren Bediensprachen sind die MULTIVAC Kammermaschinen weltweit sicher zu bedienen.

Die Auto-Stopp-Funktion ermöglicht selbst ungeübten Bedienern perfekte Verpackungsergebnisse. Beim Erreichen des optimalen Vakuums wird der Evakuierprozess automatisch beendet und der nächste Verpackungsschritt gestartet. Dabei setzt MULTIVAC für die Ermittlung der Vakuum- und Schutzgaswerte einen hochwertigen und sehr präzisen Sensor ein.



Ausstattung und Optionen

MULTIVAC Kammermaschinen sind für eine maximale Packungsqualität ausgelegt. Aufgrund ihres breiten Spektrums an Ausstattungsoptionen können die Maschinen perfekt auf das Packgut und die Verarbeitung unterschiedlichster Beutelmaterien ausgelegt werden.

Für die perfekte Anpassung an Ihren Produktions- und Verpackungsprozess bieten wir vielfältige Ausstattungsoptionen und gewährleisten damit eine maximale Ausbringung.

Zubehör

MULTIVAC entwickelt und produziert wichtiges Zubehör für Ihre Kammermaschine selbst, wie beispielsweise Schrumpfeinrichtungen, Trockeneinrichtungen, Fahrgestelle, Einfüllhilfen, etc.. Auf diese Weise können wir für jede Komponente erstklassige Qualität gewährleisten und sicherstellen, dass sich die einzelnen Module nahtlos in das Gesamtsystem einfügen.



^ Schrumpftank SE 60



^ Edelstahl-Fahrgestell




^ Fleischgabel



Tischkammermaschine

C 70



Ausstattung

Länge der Siegelschiene (nutzbar) in mm	1 x 305
Kammertiefe / -breite in mm	310
Anzahl der Siegelschienen	1 x vorne
Kammerhöhe in mm	120
Sichtfenster aus Sicherheitsglas	•
Vakuumpumpe in m ³ /h	8
Anschluß für externe Vakuumpumpe	–
Maschinenmaße B x T x H (bei geschlossenem Deckel) in mm	400 x 500 x 330
Maschinenmaße B x T x H (bei geöffnetem Deckel) in mm	400 x 500 x 550
Gewicht in kg	50
Absaugdrossel	–
Schutzgaseinrichtung	–

Siegelvarianten

Doppelnah-Trennsiegelung	•
Doppelnah-Siegelung	–
Einfachsiegelung	–
Einfachsiegelung oben und unten	–
Doppelnah-Siegelung oben und unten	–
Spannung	3 x 400 V, 50 Hz 3 x 220 V, 60 Hz


Zubehör

Schrägeinsatz	o
Edelstahl-Fahrgestell	o
Beutelaufblasgerät (BA01)	o
Fleischgabel	o
Einfüllhilfe für Banknoten	o
Schrumpftank (SE 60)	o
Gasmischer	–


• Standard | o Option




C 100



C 200



C 250



1 x 305	1 x 465	2 x 465
310	355	285
1 x vorne	1 x vorne	1 x vorne, 1x hinten
120	• 150 o 220	150
•	•	•
10	21	21
–	o	o
400 x 500 x 330	570 x 525 x 360	570 x 525 x 400
400 x 500 x 550	570 x 525 x 640	570 x 525 x 720
50	70	75
–	–	–
o	o	o
inkl. Beuteklemmung	inkl. Beuteklemmung	inkl. Beuteklemmung
•	•	•
–	o	o
o	o	–
–	o	–
–	o	–
3 x 400 V, 50 Hz 3 x 220 V, 60 Hz		3 x 400 V, 50 Hz 3 x 220 V, 60 Hz
•	•	•
o	o	o
o	o	o
o	o	o
o	o	o
–	–	–

¹⁾ Kammerdeckel aus Edelstahl ohne Sichtfenster

Rudolf **TANNER** Handelsges.m.b.H.

A-2320 Schwechat, Haydnstraße 26

Tel.: +43 664 33 50 500 +43 664 45 61 015

E-Mail: office@rtanner.at,

Homepage: www.rtanner.at